



Uputstvo za upotrebu BISIS web aplikacije za pretraživanje

Učitavanjem stranice za pretraživanje u internet brauzer, pojavljuje se meni za izbor načina pretrage – po autoru, po naslovu, po ključnim rečima ili napredna pretraga (slika 1).




Slika 1.

Klikom na link *po autoru*, pojaviće se polje za unos teksta u koje je potrebno uneti ime ili prezime traženog autora (slika 2). Nakon unosa potrebno je kliknuti na dugme *Pošalji*, nakon čega se prikazuje stranica sa izveštajem o broju pronađenih bibliografskih zapisa (slika 3). Klikom na dugme *Prikaži rezultat* prelazi se na pregledanje pronađenih zapisa. Analogno se vrši pretraga po naslovu ili ključnim rečima.




Slika 1.



Slika 2.

Pregled pronađenih bibliografskih zapisa odvija se u tri moguća režima: sažeti pregled, detaljni pregled i puni prikaz. U režimu sažetog pregleda korisniku se prikazuju osnovni podaci iz zapisa. U režimu detaljnog pregleda prikazuje se širi skup podataka iz zapisa, dok se u režimu punog prikaza prikazuje celokupan bibliografski zapis u UNIMARC formatu. Izbor tekućeg režima pregleda vrši se klikom na dugmad *Sažeto*, *Detaljno* i *Puni prikaz*. Slike 4, 5 i 6 ilustruju navedena tri režima pregleda podataka za isti skup pronađenih zapisa.



Slika 4.

BISIS Pretraživanje - Mozilla Firefox

File Edit View History Bookmarks Tools Help

http://192.168.100.10:8080/bisisweb2/DetailFormat

BISIS Pretraživanje

Srpski Srpski Magyar Slovenský Română Руски English

Rezultati pretraživanja

Upit: AU=ANDRIĆ
Broj pogodaka: 621
Pogoci: 1-5
Prikaži po 5

<< Prethodna Sledeća >> Novi upit Sažeto Detaljno Puni prikaz

Autor:	АНДРИЋ ГУЏУЛИЋ, Мирко
Naslov:	Ptica pakla
Mesto izdavanja:	Zagreb
Izdavač:	SKD Prosvjeta
Godina izdavanja:	1997
Broj strana:	60 str.
Dimenzije:	19 cm
ISBN:	953-6279-55-X
UDK:	886.2-1
Signature	
DOC ID 1:	886.2-1
Autor:	АНДРИЋ, Бранко
Naslov:	Дан за посете болницама
Mesto izdavanja:	Нови Сад
Izdavač:	Књижевна заједница Новог Сада
Godina izdavanja:	1991
Broj strana:	192 стр.
Dimenzije:	20 cm
Zbirka:	Едиција Нови Сад
ICDM:	05 7221 776 4

Done

The screenshot shows a search results page from the BISIS system. At the top, it displays the search query "AU=ANDRIĆ" and the number of results found, which is 621. Below this, it shows the first five results. Each result is presented in a table format with two columns. The first column contains the field name (e.g., Autor, Naslov, Mesto izdavanja, etc.) and the second column contains the corresponding value. The results are divided into two sections, likely representing different catalog records or editions. The interface includes standard browser navigation buttons (back, forward, search) and specific BISIS buttons like "Sažeto" (Summary), "Detaljno" (Detailed), and "Puni prikaz" (Full view). The overall layout is clean and functional, typical of a library catalog application.

Slika 5.

The screenshot shows a Firefox browser window with the title "BISIS Pretraživanje". The address bar displays the URL <http://192.168.100.10:8080/bisisweb2/FullFormat>. The main content area is titled "Rezultati pretraživanja" and shows search results for the query "AU=ANDRIĆ". The results are listed in groups of 5, as indicated by the dropdown menu "Prikaži po 5". The results include various entries such as "Ptica pakla", "Zagreb SKD Prosvjeta", and "Гуџулић Мирко". Navigation buttons like "Prethodna", "Sledeća", and "Novi upit" are visible at the bottom.

```

Upit: AU=ANDRIĆ
Broj pogodaka: 621
Pogoci: 1-5
Prikaži po 5

000 ## [a]00101[b]2005052600000000[c]import@gb.ns.ac.yu[d]import@gb.ns.ac.yu[e]0[f]0
001 ## [a]c[b]a[c]m[d]b
010 ## [a]953-6279-55-X
100 ## [c]1997
101 ## [a]hrv
102 ## [a]hrv
200 0# [a]Ptica pakla[f]Mirko Andrić Gudžulić
210 ## [a]Zagreb [c]SKD Prosvjeta[d]1997
215 ## [a]60 str.[d]19 cm
540 ## [a]ПТИЦА пакла
675 ## [a]886.2-1[v]1[z]scr[z]scr
700 #1 [a]070[a]АНДРИЋ Гудгулић[b]Мирко
900 #4 [a]Gudžulić Andrić[b]Mirko
992 ## [b]crzo
996 ## [3]15[d](u)886.2-1[f]01000095599[o]19971208[q]A[s]m[v]k[w]01


000 ## [a]00101[b]2005052620060707[c]import@gb.ns.ac.yu[d]joca@192.168.0.146[e]0[f]0
001 ## [7]cb [a]c[b]a[e]m[d]b
010 ## [a]86-7331-226-4[b][z]
100 ## [b]d[c]1991[d]
101 0# [a]scc[c]
102 ## [a]yug[D]sr
105 ## [a]y[D][f]f
200 0# [a]Дан за посете болницама[e] (приче) [f]Бранко Андрић[g][h][i]
205 ## [a]
210 ## [a]Нови Сад[c]Књижевна заједница Новог Сада[d]1991[e]Бачки Петровач[g]Култура
215 ## [a]192 стр.[c][d]20 cm
225 2# [a]Едација Нови Сад[e][f][b][i][v]књ. 206
230 2# [a]

```

Slika 6.

U okviru sva tri režima pregleda ukupan skup pronađenih zapisa prikazuje se u grupama od po 5, 10 ili 20 zapisa (po izboru korisnika). Kretanje kroz grupe zapisa odvija se pomoću dugmadi *Prethodna* i *Sledeća*. Prelazak na osnovnu stranicu za unos novog upita vrši se klikom na dugme *Novi upit*.

Kada se sa osnovne stranice (slika 1) izabere link *napredno pretraživanje* prikazuje se stranica za formiranje upita koji omogućava kombinovanje različitih prefiksa u pretrazi, kao na slici 7.



Slika 7.

Stranica za napredno pretraživanje omogućava kombinovanje pretrage po najviše pet različitih prefiksa. Izbor prefiksa po kome se vrši pretraga za dati sadržaj obavlja se pomoću padajućih lista (combo box) na levoj strani. Traženi sadržaj navodi se u okviru polja koja se nalaze u istom redu sa padajućom listom. Povezivanje sa ostalim elementima upita pomoću logičkih operatora (*and*, *or*, *not*, odnosno *i*, *ili*, *ne*) obavlja se pomoću padajuće liste na desnoj strani koja se nalazi u istom redu sa odgovarajućim poljem. Ukoliko je neko od polja prazno, odgovarajući prefiks se ignoriše tokom pretrage. Slika 7 sadrži primer upita u kome se traže svi bibliografski zapisi za koje važi sledeće:

- autor bibliografske jedinice je Ivo Andrić (u padajućoj listi u prvom redu je izabran prefiks *Autor*, a u odgovarajućem polju je unet tekst *ivo andrić*),
- naslov bibliografske jedinice **nije** "Na Drini čuprija" (u prethodnoj padajućoj listi sa logičkim operatorima izabrana je opcija *NOT*, izabran je prefiks *Naslov*, a u odgovarajućem polju je unet tekst *na drini čuprija*),
- jezik bibliografske jedinice je srpski, pisan cirilicom (u petoj padajućoj listi za izbor prefiksa izabran je prefiks *Jezik*, u odgovarajućem polju je unet tekst *scc*, što je odgovarajuća šifra jezika, a u prethodnoj padajućoj listi sa logičkim operatorima, koja je u drugom redu, izabrana je operator *AND*).

Posmatrajmo sada postupak unosa ovako formiranog kriterijuma pretrage. Prvi deo kriterijuma odnosi se na pretraživanje po autoru. Prefiks koji označava autora je *Autor* i bira se u prvoj padajućoj listi, kao na slici 8.

Napredno pretraživanje

Autor		AND
Autor		AND
Naslov		AND
Ključne reči		AND
Izdavač, distributer itd.		AND
Godina izdavanja		AND
Jezik		
Kratak sadržaj ili sinopsis		
Način nabavke		
Namena nabavke		
Skráeni ključni naslov		
Broj bibl./ kod statistike		
Standardni broj knjige		
Corp. body name used as subj.		
Kod za vrstu sadržaja		
Coden		
Vremenska predmetna odredn.		
Knjižna zbirka		
Napomena o sadržaju		
Država izdavanja		
Sedište korporativnog tela		

Slika 8.

U odgovarajućem polju, koje se nalazi u istom redu gde i padajuća lista sa izabranim prefiksom *Autor*, unosi se ime traženog autora. U posmatranom primeru to je Ivo Andrić, kao na slici 9.

Napredno pretraživanje

Autor	iwo andrić	AND
Naslov		AND
Ključne reči		AND
Izdavač, distributer itd.		AND
Godina izdavanja		AND
<input type="button" value="Pošalji"/>		

Slika 9.

Sledeći deo kriterijuma pretrage u posmatranom primeru predstavlja zahtev da pronađeni zapisi **ne sadrže** tekst *Na Drini Čuprija* kao naslov. Negacija u ovom delu kriterijuma pretrage predstavlja se operatom NOT, koji se bira u padajućoj listi sa desne strane koja se nalazi u istom redu gde i poslednji korišćeni prefiks (u ovom slučaju u prvom redu), kao na slici 10. Operator *a NOT b* povezuje dva elementa upita na takav način da izdvaja one jedinice koje poseduju prvi navedeni sadržaj (*a*), a istovremeno ne poseduju drugi (*b*).

Napredno pretraživanje

Autor	iwo andrić	NOT
Naslov		AND
Ključne reči		OR
Izdavač, distributer itd.		NOT
Godina izdavanja		AND
<input type="button" value="Pošalji"/>		

Slika 10.

Izbor drugog prefiksa po kome se vrši pretraga može se obaviti u bilo kom od narednih redova formulara. U primeru, prikazanom na slici 11, koristi se drugi red.

Napredno pretraživanje

Autor	Ivo andrić	NOT
Naslov		AND
Autor		AND
Naslov		AND
Ključne reči		
Izdavač, distributer itd.		
Godina izdavanja		
Jezik		
Kratak sadržaj ili sinopsis		
Način nabavke		
Namena nabavke		
Skraćeni ključni naslov		
Broj bibl./ kod statistike		
Standardni broj knjige		
Corp. body name used as subj.		
Kod za vrstu sadržaja		
Coden		
Vremenska predmetna odredn.		
Knjižna zbirka		
Napomena o sadržaju		
Država izdavanja		
Sedište korporativnog tela		

Slika 11.

Potreban sadržaj prefiksa *Naslov* unosi se u polju u drugom redu formulara, kao na slici 12.

Napredno pretraživanje

Autor	Ivo andrić	NOT
Naslov	na drini čuprija	AND
Ključne reči		AND
Izdavač, distributer itd.		AND
Godina izdavanja		
Pošalji		

Slika 12.

Treći deo kriterijuma pretrage odnosi se na jezik bibliografske jedinice, i predstavlja zahtev da to bude srpski jezik, štampan čirilicom. Operator kojim se ovaj deo kriterijuma pretrage vezuje za prethodno formirani izraz je AND, i on se bira u padajućoj listi koja se nalazi u drugom redu forme (tj. u onom redu u kome je definisan prethodni deo upita), kao na slici 13.

Napredno pretraživanje

Autor	Ivo andrić	NOT
Naslov	na drini čuprija	AND
Ključne reči		AND
Izdavač, distributer itd.		OR
Godina izdavanja		NOT
Pošalji		

Slika 13.

Izbor prefiksa *Jezik*, koji iznačava jezik bibliografske jedinice, može se obaviti u padajućoj listi u bilo kom redu iza poslednjeg korišćenog. U primeru sa slike 14 upotrebljena je padajuća lista u poslednjem redu formulara.

Napredno pretraživanje

Autor	ivo andrić	NOT
Naslov	na drini čuprija	AND
Ključne reči		AND
Izdavač, distributer itd.		AND
Jezik		
Autor Naslov Ključne reči Izdavač, distributer itd. Godina izdavanja Jezik Kratak sadržaj ili sinopsis Način nabavke Namena nabavke Skraćeni ključni naslov Broj bibli./ kod statistike Standardni broj knjige Corp. body name used as subj. Kod za vrstu sadržaja Coden Vremenska predmetna odredn. Knjižna zbirka Napomena o sadržaju Država izdavanja Sedište korporativnog tela		

Slika 14.

Formiranje upita završava se navođenjem sadržaja poslednjeg prefiksa. U ovom primeru, traženi sadržaj je *scc*, i on se navodi u polju koje se nalazi u petom redu (tj. u onom redu u kome je izabran odgovarajući prefiks), kao na slici 15.

Napredno pretraživanje

Autor	ivo andrić	NOT
Naslov	na drini čuprija	AND
Ključne reči		AND
Izdavač, distributer itd.		AND
Jezik	scc	
<input type="button" value="Pošalji"/>		

Slika 15.

Nakon formiranja upita, pretraživanje se inicira pritiskom na dugme *Pošalji*. Izveštaj o broju pronađenih bibliografskih zapisa i njihov pregled u sažetom, detaljnem i punom prikazu odvija se na isti način kao i za ostale vrste upita.

Koristeći raspoložive prefikse i logičke operatore moguće je formirati složene upite analogno prethodnom primeru. Pretraživanje po izabranim prefiksima omogućava korisniku formiranje upita kojima se precizno mogu izdvojiti traženi podaci. U tabeli 1 dati su primjeri formiranja upita i opis rezultata koji se dobijaju pretraživanjem po tim upitim.

Tabela 1.

Upit	Opis
Autor = <i>ivo andrić</i> NOT Naslov = <i>na drini čuprija</i> AND Jezik = <i>scc</i>	Bibliografske jedinice kojima je autor <i>Ivo Andrić</i> , i nije naslov <i>Na Drini čuprija</i> , i jezik bibliografske jedinice je srpski, štampan cirilicom.
Autor = <i>ivo andrić</i> OR Autor = <i>petar džadžić</i> AND Naslov = <i>na drini čuprija</i>	Bibliografske jedinice kojima je autor <i>Ivo Andrić ili Petar Džadžić</i> , a u naslovu se javlja tekst <i>Na Drini čuprija</i> .
Autor = <i>ivo andrić</i> AND	Bibliografske jedinice kojima je autor <i>Ivo Andrić i naslov</i>

Naslov = *na drini čuprija* OR
Naslov = *znakovi pored puta*

glasí *Na Drini čuprija ili Znakovi pored puta.*