
MARC 21 format za bibliografske podatke: skraćeno izdanje

2006 Skraćeno izdanje

Ovaj dokument obuhvata sadržaj izdanja iz 1999. godine sa dopunama:

- Dopuna br. 1 (oktobar 2000)
- Dopuna br. 2 (oktobar 2001)
- Dopuna br. 3 (oktobar 2002)
- Dopuna br. 4 (oktobar 2003)
- Dopuna br. 5 (oktobar 2004)
- Dopuna br. 6 (oktobar 2005)
- Dopuna br. 7 (oktobar 2006)

Naslov originala: *MARC 21 Concise Format for Bibliographic data*, Library of Congress Network Development and MARC Standards Office

Institucija: Inovacioni centar za digitalne biblioteke i arhive, Departman za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Prevela sa engleskog: mr Milena Matić

Lektor: mr Mirjana Brković

SADRŽAJ

- [Opšte informacije o formatu](#)
- [Uvod u bibliografski format](#)
- [Zaglavlje zapisa i direktorijum](#)
- [Kontrolna polja \(001–006\)](#)
- [Kontrolno polje 007](#)
- [Kontrolno polje 008](#)
- [Polja za brojeve i kodove \(01X–04X\)](#)
- [Polja za klasifikacione i signaturne brojeve \(05X–08X\)](#)
- [Polja glavne kataloške jedinice \(1XX\)](#)
- [Polja za naslov i povezane naslove \(20X–24X\)](#)
- [Polja za izdanje, impresum, itd. \(250–270\)](#)
- [Polja za fizički opis \(3XX\)](#)
- [Polja za podatke o izdavačkoj celini \(4XX\)](#)
- [Polja za napomene: Deo 1 \(50X–53X\)](#)
- [Polja za napomene: Deo 2 \(53X–58X\)](#)
- [Polja za predmetno pretraživanje \(6XX\)](#)
- [Polja za pomoćne kataloške jedinice \(70X–75X\)](#)
- [Polja za povezivanje kataloških jedinica \(76X–78X\)](#)
- [Polja za pomoćne kataloške jedinice za izdavačke celine \(80X–830\)](#)
- [Polja za fondove, lokacije, različito grafičko predstavljanje, itd. \(841–88X\)](#)
- [Višeznačne odrednice](#)
- [Kontrolna potpolja](#)
- [Početni određeni i neodređeni članovi](#)
- [Zapisi sa više pisama](#)
- [Primeri zapisa](#)
- [Izvori informacija za kôd organizacije](#)

OPŠTI UVOD

Dostupno na: www.bisis.ns.ac.yu/MARC21

MARC 21 Skraćeni bibliografski format: Uvod

MARC 21 Format za bibliografske podatke izgrađen je kao nosilac bibliografskih informacija o štampanoj i rukopisnoj tekstualnoj građi, računarskim datotekama, mapama, muzikalijama, kontinuiranim izvorima informacija, vizuelnim materijalima i viševrsnoj građi. Bibliografske informacije obično obuhvataju naslove, imena, predmete, napomene, podatke o izdavanju i informacije o fizičkom opisu jedinice. Bibliografski format sadrži elemente podataka za sledeće tipove građe:

Knjige – tekstualna građa koja je po prirodi monografska.

Kontinuirani izvori informacija – tekstualne jedinice sa redovnim ritmom izdavanja, kao npr. časopisi, novine, godišnjaci. (Napomena: Pre 2002. godine kontinuirani izvori informacija nazivali su se serijske publikacije.)

Računarske datoteke – koriste se za računarski softver, numeričke podatke, računarske multimedije, onlajn sisteme ili onlajn usluge. Druge vrste elektronskih izvora informacija kodiraju se prema njihovom najznačajnijem aspektu. Mogu biti monografske ili serijske po prirodi.

Mape – svi tipovi kartografske građe koja obuhvata mape na listovima i globuse u štampanom, rukom crtanom, elektronskom i mikrofilmskom obliku.

Muzikalije – štampane, elektronske, rukopisne i muzikalije u mikrooblicima

Zvučni snimci – nemuzički i muzički zvučni zapisi.

Vizuelna građa – projektovani mediji, dvodimenzionalna grafika, trodimenzionalni artefakti ili objekti nastali u prirodi, kao i kompleti. Obuhvataju i arhivske vizuelne materijale onda kada je format ili medijum ono što se ističe.

Viševrsna građa – uglavnom arhivske i rukopisne zbirke iz građe raznovrsnih oblika. Građa može biti monografska ili serijska po prirodi.

Vrste bibliografskih zapisa

MARC bibliografski zapisi razlikuju se od drugih MARC zapisa po specifičnim kodovima u Zaglavlju zapisa/06 (Tip zapisa) koji identifikuju sledeće tipove bibliografskih zapisa:

Tekstualna građa	Nemuzički zvučni zapisi
Rukopisna tekstualna građa	Muzički zvučni zapisi
Računarske datoteke	Projektovani mediji
Kartografska građa	Dvodimenzionalna neprojektibilna grafika
Rukopisna kartografska građa	Trodimenzionalni artefakti ili prirodni objekti
Muzikalije	Kompleti
Muzikalije u rukopisu	Viševrsna građa

Karakter za popunu

Karakter za popunu (heksadecimalna vrednost '7C'), predstavljen u ovom dokumentu i kao ASCII uspravna crta (|), može da se koristi u bibliografskim zapisima na nekim pozicijama u poljima 006, 007 i 008, kao i u potpolju \$7 polja za povezivanje jedinica (760-787). Karakter za popunu ne sme da se koristi nigde u zaglavlju zapisa niti u oznakama polja, indikatorima ili kodovima potpolja. Korišćenje karaktera za popunu u zapisima koji se pripremaju za neku nacionalnu bazu podataka može da zavisi i od zahteva na nacionalnom nivou za svaki element podataka. Prisustvo karaktera za popunu u nekom bibliografskom zapisu pokazuje da određeni format nalaže neki kôd koji će se koristiti, ali je kreator tog zapisa odlučio da odustane od kodiranja.

Tipografske konvencije

U ovom dokumentu koriste se sledeće tipografske konvencije:

0 – Grafički znak 0 predstavlja cifru nula u oznakama polja, u navođenju pozicije karaktera sa nepromenljivom pozicijom i u pozicijama indikatora. Ovaj karakter razlikuje se od velikog slova O koje se koristi u primerima ili u tekstu.

– Grafički simbol # koristi se za prazno mesto (hex 20) u kodiranim poljima i u drugim specijalnim situacijama gde bi postojanje karaktera blenk za prazno mesto moglo biti višeznačno.

\$ – Grafički simbol \$ koristi se kao deo za ograničavanje (hex 1F) kôda potpolja. Unutar teksta, na kodove potpolja se upućuje kao npr. *potpolje \$a*.

/ – Specifične karakterske pozicije elemenata podataka sa nepromenljivom dužinom, kao što su oni u Zaglavlju zapisa, Direktorijumu i polju 008, izražavaju se korišćenjem kose crte i broja te karakterske pozicije, npr. Zaglavlje zapisa/06.

l – Grafički znak l predstavlja cifru jedan (hex 31). Ovaj karakter mora da se razlikuje od malog slova l iz latiničnog alfabeta (el) (hex 6C) i velikog slova I (eye) (hex 49) ovog alfabeta u primerima ili tekstu.

| – Grafički znak | predstavlja karakter za popunu (hex 7C).

Organizacija Elektronske verzije skraćenog formata

Ovaj Elektronski skraćeni format organizovan je po delovima koji uglavnom odražavaju istaknute sekcije dokumentacije potpunog štampanog formata. Svaki deo podeljen je na poglavlja koja obično obuhvataju po jedno polje i sve elemente podataka koji su mogući u njemu (tj. karakterske pozicije za polja nepromenljive dužine i indikatore, kao i za kodove potpolja za polja promenljive dužine). Zaglavlje zapisa i direktorijum se opisuju u prvom glavnom delu, iza kojeg slede delovi sa promenljivim kontrolnim poljima i poljima za podatke promenljive dužine u numeričkom redosledu po oznakama polja.

Označitelji zastarelog i izbrisanog sadržaja nisu u popisu. Oni se nalaze u štampanoj verziji potpunog formata i u elektronskim popisima polja formata MARC.

[Povratak na početak](#)

- [ZAGLAVLJE ZAPISA](#)
- [DIREKTORIJUM](#)

ZAGLAVLJE ZAPISA

Polje nepromenljive dužine koje obuhvata prve 24 karakterske pozicije (00–23) svakog zapisa i daje informacije za obradu tog zapisa.

Karakterske pozicije

- 00–04 – Dužina zapisa
Računarski generisan numerički niz od pet karaktera koji navodi dužinu celog zapisa.
Taj broj se poravnava udesno a svaka neiskorišćena pozicija sadrži nulu.
- 05 – Status zapisa
Pokazuje vezu zapisa sa datotekom.
 - a – Podizanje nivoa kodiranja zapisa
 - Nivo kodiranja (Zaglavlje zapisa/17) zapisa podignut je na viši nivo kodiranja.
 - c – Ispravljen ili revidiran zapis
 - Promena koja se razlikuje od promene izvršene na zapisu prilikom podizanja nivoa kodiranja.
 - d – Izbrisan zapis
 - n – Nov zapis
 - p – Podizanje nivoa kodiranja u odnosu na nivo pred objavljivanje
Nivo katalogizacije zapisa koji je urađen za jedinicu pre objavljivanja dokumenta podigao se zbog toga što je sada na raspolaganju objavljeni dokument.
- 06 – Tip zapisa
Ukazuje na karakteristike zapisa i definiše komponente.
 - a – Tekstualna građa
Obuhvata štampane dokumente, mikrooblike i elektronske tekstualne dokumente.
 - c – Muzikalije
Obuhvata muzikalije u mikrooblicima i elektronske muzikalije.
 - d – Rukopisne muzikalije
Obuhvata i rukopisne muzikalije u mikrooblicima.
 - e – Kartografska građa
Obuhvata mape, atlase, globuse, digitalne mape i druge kartografske jedinice.
 - f – Rukopisna kartografska građa
Obuhvata i rukopisne mape u mikrooblicima.
 - g – Projektna građa
Primeri: filmska građa, videosnimci (uključujući i digitalni video), filmske trake, slajdovi, folije ili materijali specijalno dizajnirani za projektovanje.

- i – Nemuzički zvučni zapisi
Primeri obuhvataju i govor.
- j – Muzički i zvučni zapisi
Primeri: fonodiskovi, kompaktni diskovi ili kasetne trake/kasete.
- k – Dvodimenzionalna neprojektibilna grafika
Primeri: karte aktivnosti, dijagrami, kolaži, računarska grafika, crteži, originalne kopije za dupliranje, karte za učenje, umetničke slike, fotonegativi, fotokopije, fotografije, kompaktni diskovi sa fotografijama, razglednice, poster, otisci, idejne originalne kopije, probni otisci, tehnički crteži, fotomehaničke reprodukcije, i reprodukcije bilo čega od ovde navedenog.
- m – Računarske datoteke
Uključuje sledeće klase elektronskih resursa: računarski softver (obuhvata programe, igre, fontove), numeričke podatke, računarski-orijentisane multimedije, onlajn sisteme ili servise. Ako postoji neki značajni aspekt zbog kojeg bi neka od ovih klasa materijala pripala drugoj kategoriji Zaglavlja zapisa/06, kôd toga značajnog aspekta koristi se umesto kôda m (npr. vektorski podaci koji su kartografski ne kodiraju se kao numerički već kao kartografski). Druge klase elektronskih resursa kodiraju se prema njihovom najznačajnijem aspektu (npr. tekstualnoj građi, grafici, kartografskoj građi, zvuku, muzici, pokretnoj slici). U slučaju nedoumice ili ako najznačajniji aspekt ne može da se odredi, treba jedinicu posmatrati kao računarsku datoteku.
- o – Komplet
Sadrži smešu komponenti dva ili više tipova jedinica, od kojih nijedna nije preovlađujuća komponenta u kompletu.
- p – Viševrsna građa
Pokazuje da postoje značajni materijali u dva ili više oblika koji se obično povezuju na osnovu onoga po čemu su skupljani ili se povezuju oko neke osobe ili tela. Obuhvata arhivske fondove i rukopisne zbirke koje se odlikuju raznim oblicima građe, npr. tekst, fotografije i zvučni zapisi.
- r – Trodimenzionalni artefakti ili prirodno nastali objekti. Obuhvataju objekte ručne izrade kao što su modeli, diorame, igrice, slagalice, simulacije, skulpture, kao i druge trodimenzionalne reklamne ilustracije i njihove reprodukcije, eksponati, mašine, odeća, igračke i kopče, kao i prirodno nastale objekte, npr. mikroskopski uzorci i drugi uzorci namešteni za posmatranje.
- t – Rukopisna tekstualna građa

07 – Bibliografski nivo

Pokazuje bibliografski nivo zapisa.

- a – Deo monografske publikacije
Monografska bibliografska jedinica koja je fizički vezana za drugu jedinicu ili je sadržana u njoj tako da pronalaženje ovog sastavnog dela zavisi od fizičke identifikacije i lokacije matične jedinice ili jedinice koja ga sadrži. Zapis sadrži polja koja opisuju taj sastavni deo i podatke koji identifikuju matičnu jedinicu, polje 773 (Matična jedinica).
- b – Deo serijske publikacije
Serijska bibliografska jedinica koja je fizički vezana za drugu serijsku jedinicu ili je sadržana u njoj tako da pronalaženje ovog sastavnog dela zavisi od fizičke identifikacije i lokacije matične jedinice ili jedinice koja ga sadrži. Zapis sadrži polja koja opisuju taj sastavni deo i podatke koji identifikuju matičnu jedinicu, polje 773 (Matična jedinica).

- c – Zbirka
Oformljena višedelna grupa jedinica koje izvorno nisu objavljene, distribuirane ili prozvedene zajedno. Zapis opisuje jedinice koje su definisane prema zajedničkom poreklu ili službenoj prigodi kojoj je taj zapis namenjen kao najobuhvatniji u tom sistemu.
 - d – Podjedinica
Deo zbirke, posebno arhivska jedinica koja je bilo gde opisana zajedno sa drugima u sistemu. Zapis sadrži polja koja opisuju tu podjedinicu i podatke koji identifikuju Matičnu jedinicu (polje 773).
 - i – Integrativni izvor informacija
Bibliografski izvor informacija kojem se dodaje ili koji se menja dopunama koje ostaju prepoznatljive, a integrišu se u celinu. Primeri obuhvataju: ažuriranje nepovezanim listovima i ažuriranje veb prezentacija (*Web sites*).
 - m – Monografska publikacija
Jedinica koja može biti završena u jednom delu (monografija) ili koja je zamišljena da se završi u nekom konačnom broju odvojenih delova (višetomna monografija).
 - s – Serijska publikacija
Jedinica koja se izdaje u sukcesivnim delovima koji su brojevima ili hronološki označeni i zamišljeni da se neograničeno nastavljaju (npr. serijska izdanja, časopisi, serije, novine).
- 08 – Tip kontrole
- # – Bez određenog tipa
 - a – Arhivski
- 09 – Shema za kodiranje karakterima
Identifikuje shemu za kodiranje karakterima koja se koristi u zapisu.
- # – MARC-8
 - a – UCS/Unicode
- 10 – Dužina indikatora
Računarski generisani broj 2 koji pokazuje broj pozicija karaktera koje se koriste za indikatore u polju sa podacima promenljive dužine.
- 11 – Dužina kôda potpolja
Računarski generisani broj 2 koji pokazuje broj pozicija karaktera koje se koriste za svaki kôd potpolja u polju sa podacima promenljive dužine.
- 12–16 – Osnovna adresa podataka
Računarski generisani numerički niz od pet karaktera koji pokazuje prvu karaktersku poziciju prvog kontrolnog polja promenljive dužine u zapisu. Broj se desno poravnava, a svaka neiskorišćena pozicija sadrži nulu.
- 17 – Nivo kodiranja
Pokazuje potpunost bibliografske informacije i/ili označavanja sadržaja nekog MARC zapisa.
 - # – Nivo najpotpunijeg zapisa
Nivo najpotpunijeg MARC zapisa postignut iz informacija dobijenih na osnovu pregledanja fizičke jedinice.
 - 1 – Nivo potpunog zapisa, bez preispitivanja građe
Informacije korišćene u stvaranju zapisa izvedene su iz nekog postojećeg opisa jedinice bez preispitivanja fizičke jedinice. Ovaj kod se koristi uglavnom u retrospektivnoj konverziji zapisa kada se sve informacije transkribuju na osnovu postojećeg opisa. Kodiranje određenih kontrolnih

- polja i drugi elementi podataka zasnivaju se samo na eksplicitnim informacijama u tom opisu.
- 2 – Nivo niži od potpunog zapisa, bez preispitivanja građe
Informacije korišćene u stvaranju zapisa izvedene su iz nekog postojećeg opisa jedinice bez preispitivanja fizičke jedinice. Ovaj kod se koristi uglavnom u retrospektivnoj konverziji zapisa kada se transkribuju sve opisne tačke pristupa, ali samo uz naveden podskup drugih elemenata podataka. Normativne odrednice ne moraju biti važeće.
 - 3 – Nivo skraćenog zapisa
Ukazuje na kratak zapis koji ne zadovoljava specifikacije minimalnog nivoa katalogizacije u bibliografskom zapisu na nacionalnom nivou. Odrednice u zapisima mogu odražavati uspostavljene oblike samo u meri u kojoj su ti oblici bili na raspolaganju u vreme stvaranja zapisa.
 - 4 – Nivo osnovnog zapisa
 - 5 – Nivo delimičnog (preliminarnog) zapisa
Zapis koji agencija koja ga stvara ne smatra završenim (npr. odrednice ne moraju da odražavaju utvrđene oblike; zapis ne mora da zadovoljava specifikacije katalogizacije na nacionalnom nivou).
 - 7 – Nivo minimalnog zapisa
Zapis koji zadovoljava specifikacije minimalnog nivoa katalogizacije u bibliografskom zapisu na nacionalnom nivou i koji agencija koja ga stvara smatra završenim. Odrednice odražavaju utvrđene oblike. Zahtevi u SAD za zapise na minimalnom nivou mogu se naći u publikaciji *National Level and Minimal Level Record Requirements* ([www. loc.gov/marc/bibliographic/nlr/](http://www.loc.gov/marc/bibliographic/nlr/)).
 - 8 – Nivo zapisa pred objavljivanje
Ukazuje na nivo zapisa pred objavljivanje. Ovim se obuhvataju zapisi stvarani programima za katalogizaciju u publikaciji.
 - u – Nepoznat nivo
Koristi ga ona agencija koja prima ili šalje podatke da zameni lokalni kôd onda kad odgovarajući kôd nivoa MARC kodiranja ne može da se odredi. Kôd u ne koristi se u novostvorenim ili ažuriranim zapisima.
 - z – Neprimenljivo
Pojam nivoa kodiranja nije primenljiv na zapis koji je u pitanju.
- 18 – Oblik deskriptivne katalogizacije
Ukazuje na oblik deskriptivne katalogizacije koja se odražava u zapisu. Potpolje \$e (Konvencije opisivanja) u polju 040 (Izvor katalogizacije) može da sadrži dodatne informacije o konvencijama katalogizovanja koja su korišćena.
 - # – Nije po ISBD-u
Opisni deo zapisa ne sledi pravila katalogizacije i interpunkcije po *Međunarodnom standardu za bibliografski opis (International Standard Bibliographic Description – ISBD)*.
 - a – AACR2
Opisni deo zapisa i izbor i oblik odrednice pristupnih tačaka formulišu se bilo prema drugom izdanju *Anglo-američkim pravilima za katalogizaciju (Anglo-American Cataloguing Rules – AACR 2)* ili prema priručniku za katalogizaciju koji se bazira na AACR 2. Primenjuje se interpunkcija po ISBD-u.
 - i – ISBD
Opisni deo zapisa formuliše se prema pravilima katalogizacije i interpunkcije ISBD-a. Oblici odrednica ne formulišu se po AACR 2. Ova kategorija obuhvata zapise koji koriste interpunkciju po ISBD-u, ali su druge korišćene konvencije nepoznate.

- u – Nepoznato
Organizacija koja prima ili šalje podatke u Zaglavlju polja/18 ne može da odredi tačan deskriptivni oblik katalogizacije koji je u zapisu korišćen. Kôd u može da se koristi u zapisima koji su konvertovani iz nekog drugog formata metapodataka.
- 19 – Potreba za povezanim zapisom
Pokazuje da li neka napomena, koja sadrži osnovnu identifikacionu informaciju (npr. glavnu katalošku jedinicu i naslov, glavnu katalošku jedinicu i jedinstveni naslov, glavnu katalošku jedinicu pod jedinstvenim naslovom, naslov, jedinstveni naslov, Standardni tehnički broj izveštaja (*Standard Technical Report Number*) ili broj izveštaja), može da se generiše iz Polja za povezivanje jedinica (76X–78X).
 - # – Povezani zapis nije potreban
Zapis sadrži osnovnu identifikacionu informaciju u svakom Polju za povezivanje jedinica u tom zapisu ili u povezanoj Napomeni o složenosti povezivanja jedinica (polje 580), ili taj zapis ne sadrži polje za povezivanje jedinica 76X–78X.
 - r – Povezani zapis je potreban
Zapis sadrži najmanje jedno Polje za povezivanje jedinica 76X–78X koje ne sadrži osnovnu identifikacionu informaciju i ne sadrži povezanu Napomenu o složenosti povezivanja jedinica (polje 580) sa osnovnom identifikacionom informacijom.
- 20–23 – Mapa jedinica
Četiri računarski-generisana jednocifrena numerička karaktera koji pokazuju strukturu svake jedinice u Direktorijumu.
- 20 – Dužina dela dužine polja
Sadrži 4
- 21 – Dužina dela pozicije početnog karaktera
Sadrži 5
- 22 – Dužina dela definisanog implementacijom
Sadrži 0
- 23 – Nedefinisana karakterska pozicija Mape jedinica
Sadrži 0

DIREKTORIJUM

Računarski generisan indeks za lokaciju promenljivih kontrolnih polja i polja za podatke unutar jednog zapisa. Direktorijum neposredno sledi iza zaglavlja zapisa od karakterske pozicije 24 i sastoji se iz niza jedinica nepromenljive dužine (12 karakterskih pozicija) koje daju oznaku polja, dužinu polja i poziciju početnog karaktera svakog polja promenljive dužine.

Karakterske pozicije

- 00–02 – Oznaka polja
Tri numerička ili alfabetska (velika ili mala slova, ali ne oba) karaktera koja identifikuju polje kojem su pridruženi.
- 03–06 – Dužina polja
Četiri numerička karaktera koji pokazuju dužinu polja, obuhvatajući indikatore, kodove potpolja, podatke i završni znak polja. Ovaj broj poravnava se udesno i svaka neiskorišćena pozicija sadrži nulu.
- 07–11 – Pozicija početnog karaktera
Pet numeričkih karaktera koji pokazuju poziciju početnog karaktera polja vezanu za

osnovnu adresu podataka/12–16 zapisa. Ovaj broj poravnava se udesno i svaka neiskorišćena pozicija sadrži nulu.

[Povratak na početak](#)

MARC 21 Skraćeni bibliografski format: Kontrolna polja (001–006)

Polja 001–006 sadrže kontrolne brojeve i druge kontrolne i kodirane informacije koje se koriste u obradi MARC bibliografskih zapisa. Svako kontrolno polje identifikuje se oznakom polja u direktorijumu i sadrži bilo jedan element podataka ili niz elemenata podataka nepromenljive dužine koje identifikuje odgovarajuća karakterska pozicija. Promenljiva kontrolna polja ne sadrže ni indikatorske pozicije, niti kodove potpolja.

- [001-- KONTROLNI BROJ \(NP\)](#)
- [003-- IDENTIFIKATOR KONTROLNOG BROJA \(NP\)](#)
- [005-- DATUM I VREME POSLEDNJE IZMENE \(NP\)](#)
- [006-- ELEMENTI PODATAKA NEPROMENLJIVE DUŽINE – DODATNE KARAKTERISTIKE GRAĐE – OPŠTI PODACI \(P\)](#)
- [006-- KNJIGE](#)
- [006-- RAČUNARSKE DATOTEKE/ELEKTRONSKI IZVORI INFORMACIJA](#)
- [006-- MAPE](#)
- [006-- VIŠEVRSNA GRAĐA](#)
- [006-- MUZIKALIJE](#)
- [006-- KONTINUIRANI IZVORI INFORMACIJA](#)
- [006-- VIZUELNA GRAĐA](#)

001 – KONTROLNI BROJ (NP)

Kontrolni broj koji dodeljuje organizacija koja stvara, koristi ili distribuira zapis. MARC kôd za tu organizaciju nalazi se u polju 003 (Identifikator kontrolnog broja).

Primeri

001 ###86104385#

001 ocm14919759

001 #####9007496

003 – IDENTIFIKATOR KONTROLNOG BROJA (NP)

MARC kôd za organizaciju čiji se kontrolni broj nalazi u polju 001 (Kontrolni broj).

Primeri

003 DLC

003 OCoLC

003 DNLM

005 – DATUM I VREME POSLEDNJE IZMENE (NP)

Šesnaest karaktera koji pokazuju datum i vreme poslednje izmene zapisa i služe kao identifikator verzije za taj zapis. Oni se beleže u skladu sa standardom *Predstavljanje datuma i vremena* (ISO 8601 *Representation of Dates and Times*). Datum iziskuje 8 numeričkih karaktera po uzorku *yyyymmdd*. Vreme iziskuje 8 numeričkih karaktera po uzorku *hhmmss.f*, izraženo prema 24-satnom časovniku (00–23).

Primeri

005 19940223151047.0

/23. februar, 1994,3:10:47 P.M./

006 – ELEMENTI PODATAKA NEPROMENLJIVE DUŽINE – DODATNE KARAKTERISTIKE GRAĐE – OPŠTI PODACI (P)

Ovo polje sadrži 18 karakterskih pozicija (00–17) koje omogućuju kodiranje informacija o specijalnim aspektima jedinice koja se katalogizuje, a koji ne mogu biti kodirani u polju 008 (Elementi podataka nepromenljive dužine). Ono se koristi kada jedinica ima mnoge karakteristike. Koristi se i za beleženje kodiranih serijskih aspekata netekstualnog kontinuiranog izvora informacija.

Ovo polje ima strukturu stabla pomoću koje kôd dat u 006/00 (Oblik građe) određuje elemente podataka definisane za potonje karakterske pozicije. Izuzev za kôd s (Serijski/Integrativni izvor informacija), kodovi u 006/00 odgovaraju kodovima u Leader/06 (Tip zapisa). U svakom pojavljivanju polja 006, kodovi koji su definisani za karakterske pozicije 00–17 biće isti kao kodovi definisani u odgovarajućem polju 008, na karakterskim pozicijama 18–34. Konfiguracije polja 006 date su u sledećem redosledu: knjige, računarske datoteke/elektronski izvori informacija, mape, muzikalije, kontinuirani izvori informacija, vizuelna građa i viševrsna građa.

006-- KNJIGE

Za opise karakterskih pozicija 01–17 videti opise odgovarajućih karakterskih pozicija 18–34 u sekciji [008-- KNJIGE](#) Kontrolnog polja 008.

Karakterske pozicije

- 00 – Oblik građe
 - a – Tekstualna građa
 - t – Rukopisna tekstualna građa
- 01–04 – Ilustracije
Videti opis pozicija 18–21 (Ilustracije) pod [008-- KNJIGE](#).
- 05 – Ciljna grupa
Videti opis pozicije 22 (Ciljna grupa) pod [008-- KNJIGE](#).
- 06 – Oblik jedinice
Videti opis pozicije 23 (Oblik jedinice) pod [008-- KNJIGE](#).
- 07–10 – Priroda sadržaja
Videti opis pozicije 24–27 (Priroda sadržaja) pod [008-- KNJIGE](#).
- 11– Vladina publikacija
Videti opis pozicije 28 (Vladina publikacija) pod [008-- KNJIGE](#).
- 12 – Publikacija sa skupa
Videti opis pozicije 29 (Publikacija sa skupa) pod [008-- KNJIGE](#).
- 13 – Spomenica
Videti opis pozicije 30 (Spomenica) pod [008-- KNJIGE](#).
- 14 – Indeks
Videti opis pozicije 31 (Indeks) pod [008-- KNJIGE](#).
- 15 – Nedefinisano
Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu (!).
- 16 – Literarni oblik

- Videti opis pozicije 33 (Literarni oblik) pod [008-- KNJIGE](#).
- 17 – Biografija
Videti opis pozicije 34 (Biografija) pod [008-- KNJIGE](#).

006-- RAČUNARSKE DATOTEKE /ELEKTRONSKI IZVORI INFORMACIJA

Za opise karakterskih pozicija 01–17 videti opise odgovarajućih karakterskih pozicija 18–34 u sekciji [008-- RAČUNARSKE DATOTEKE](#) Kontrolnog polja 008.

Karakterske pozicije

- 00 – Oblik građe
 - m – Računarske datoteke/Elektronski izvori informacija
- 01–04 – Nedefinisano
 - Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu ().
- 05 – Ciljna grupa
Videti opis pozicije 22 (Ciljna grupa) pod [008-- RAČUNARSKE DATOTEKE](#).
- 06–08 – Nedefinisano
 - Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu ().
- 09 – Tip računarske datoteke
Videti opis pozicije 26 (Tip računarske datoteke) pod [008-- RAČUNARSKE DATOTEKE](#).
- 10 – Nedefinisano
 - Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu ().
- 11 – Vladina publikacija
Videti opis pozicije 28 (Vladina publikacija) pod [008-- RAČUNARSKE DATOTEKE](#).
- 12–17 – Nedefinisano
 - Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu ().

006-- MAPE

Za opise karakterskih pozicija 01–17 videti opise odgovarajućih opisa karakterskih pozicija 18–34 u sekciji [008-- MAPE](#) Kontrolnog polja 008.

Karakterske pozicije

- 00 – Oblik građe
 - e – Kartografska građa
 - f – Rukopisna kartografska građa
- 01–04 – Reljef
Videti opis pozicija 18–21 (Reljef) pod [008-- MAPE](#).
- 05–06 – Projekcija
Videti opis pozicija 22–23 (Projekcija) pod [008-- MAPE](#).
- 07 – Nedefinisano
Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu ().
- 08 – Tip kartografske građe
Videti opis pozicije 25 (Tip kartografske građe) pod [008-- MAPE](#).
- 09–10 – Nedefinisano
Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu ().
- 11 – Vladina publikacija
Videti opis pozicije 28 (Vladina publikacija) pod [008-- MAPE](#).
- 12 – Oblik jedinice
Videti opis pozicije 29 (Oblik jedinice) pod [008-- MAPE](#).

- 13 – Nedefinisano
 - Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu ().
 - 14 – Indeks

Videti opis pozicije 31 (Indeks) pod [008-- MAPE](#).
 - 15 – Nedefinisano
 - Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu ().
- 16–17 – Karakteristike specijalnog formata
 Videti opis pozicija 33–34 (Karakteristike specijalnog formata) pod [008-- MAPE](#).

006-- VIŠEVRSNA GRAĐA

Za opise karakterskih pozicija 01–17 videti opise odgovarajućih karakterskih pozicija 18–34 u sekciji [008-- VIŠEVRSNA GRAĐA](#) Kontrolnog polja 008.

Karakterske pozicije

- 00 – Oblik građe
 - p – Viševrsna građa
 - 01–05 – Nedefinisano
 - Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu ().
- 06 – Oblik jedinice
 Videti opis pozicije 23 (Oblik jedinice) pod [008-- VIŠEVRSNA GRAĐA](#).
- 07–17 – Nedefinisano
 - Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu ().

006-- MUZIKALIJE

Za opise karakterskih pozicija 01–17 videti opise odgovarajućih karakterskih pozicija 18–34 u sekciji [008-- MUZIKALIJE](#) Kontrolnog polja 008.

Karakterske pozicije

- 00 – Oblik građe
 - c – Muzikalije
 - d – Rukopisne muzikalije
 - i – Nemuzički zvučni zapisi
 - j – Muzički zvučni zapisi
- 01–02 Oblik kompozicije

Videti opis pozicije 18–19 (Oblik kompozicije) pod [008-- MUZIKALIJE](#).
- 03 – Muzički format

Videti opis pozicije 20 (Muzički format) pod [008-- MUZIKALIJE](#).
- 04 – Muzičke deonice

Videti opis pozicije 21 (Muzičke deonice) pod [008-- MUZIKALIJE](#).
- 05 – Ciljna grupa

Videti opis pozicije 22 (Ciljna grupa) pod [008-- MUZIKALIJE](#).
- 06 – Oblik jedinice

Videti opis pozicije 23 (Oblik jedinice) pod [008-- MUZIKALIJE](#).
- 07–12 – Prateći materijal

Videti opis pozicije 24–29 (Prateći materijal) pod [008-- MUZIKALIJE](#).
- 13–14 – Literarni tekst za zvučne zapise

Videti opis pozicije 30–31 (Literarni tekst za zvučne zapise) pod [008-- MUZIKALIJE](#).
- 15 – Nedefinisano
 - Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu ().

- 16 – Obrada i aranžman
Videti opis pozicije 33 (Obrada i aranžman) pod [008-- MUZIKALIJE](#).
- 17 – Nedefinisano
Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu (I).

006-- KONTINUIRANI IZVORI INFORMACIJA

Za opise karakterskih pozicija 01–17 videti opise odgovarajućih opisa karakterskih pozicija 18–34 u sekciji [008-- KONTINUIRANI IZVORI INFORMACIJA](#) Kontrolnog polja 008.

Karakterske pozicije

- 00 – Oblik građe
s – Serijski/Integrativni izvori informacija
- 01 – Učestalost
Videti opis pozicije 18 (Učestalost) pod [008-- KONTINUIRANI IZVORI INFORMACIJA](#).
- 02 – Redovnost
Videti opis pozicije 19 (Redovnost) pod [008-- KONTINUIRANI IZVORI INFORMACIJA](#).
- 03 – Nedefinisano
 - Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu (I).
- 04 – Tip kontinuiranog izvora informacija
Videti opis pozicije 21 (Tip kontinuiranog izvora informacija) pod [008-- KONTINUIRANI IZVORI INFORMACIJA](#).
- 05 – Oblik originalne jedinice
Videti opis pozicije 22 (Oblik originalne jedinice) pod [008-- KONTINUIRANI IZVORI INFORMACIJA](#).
- 06 – Oblik jedinice
Videti opis pozicije 23 (Oblik jedinice) pod [008-- KONTINUIRANI IZVORI INFORMACIJA](#).
- 07 – Priroda sveukupnog rada
Videti opis pozicije 24 (Priroda sveukupnog rada) pod [008-- KONTINUIRANI IZVORI INFORMACIJA](#).
- 08–10 Priroda sadržaja
Videti opis pozicije 25–27 (Priroda sadržaja) pod [008-- KONTINUIRANI IZVORI INFORMACIJA](#).
- 11 – Vladina publikacija
Videti opis pozicije 28 (Vladina publikacija) pod [008-- KONTINUIRANI IZVORI INFORMACIJA](#).
- 12 – Konferencijska publikacija
Videti opis pozicije 29 (Konferencijska publikacija) pod [008-- KONTINUIRANI IZVORI INFORMACIJA](#).
- 13-15 – Nedefinisano
 - Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu (I).
- 16 – Originalni alfabet ili pismo naslova
Videti opis pozicije 33 (Originalni alfabet ili pismo naslova) pod [008-- KONTINUIRANI IZVORI INFORMACIJA](#).
- 17 – Način unosa
Videti opis pozicije 34 (Način unosa) pod [008-- KONTINUIRANI IZVORI INFORMACIJA](#).

006-- VIZUELNA GRAĐA

Za opise karakterskih pozicija 01–17 videti opise odgovarajućih karakterskih pozicija 18–34 u sekciji [008-- VIZUELNA GRAĐA](#) Kontrolnog polja 008.

Karakterske pozicije

- 00 – Oblik građe
 - g – Projektovani medijum
 - k – Dvodimenzionalna neprojektibilna grafika
 - o – Komplet
 - r – Trodimenzionalni artefakt ili objekat koji prirodno nastaje
- 01–03 – Vreme izvršavanja
Videti opis pozicije 18–20 (Vreme izvršavanja) pod [008-- VIZUELNA GRAĐA](#).
- 04 – Nedefinisano
 - Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu (I).
- 05 – Ciljna grupa
Videti opis pozicije 22 (Ciljna grupa) pod [008-- VIZUELNA GRAĐA](#).
- 06–10 – Nedefinisano
 - Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu (I).
- 11 – Vladina publikacija
Videti opis pozicije 28 (Vladina publikacija) pod [008-- VIZUELNA GRAĐA](#).
- 12 – Oblik jedinice
Videti opis pozicije 29 (Oblik jedinice) pod [008-- VIZUELNA GRAĐA](#).
- 13–15 – Nedefinisano
 - Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu (I).
- 16 – Tip vizuelnog materijala
Videti opis pozicije 33 (Tip vizuelnog materijala) pod [008-- VIZUELNA GRAĐA](#).
- 17 – Tehnika
Videti opis pozicije 34 (Tehnika) pod [008-- VIZUELNA GRAĐA](#).

[Povratak na početak](#)

MARC 21 Skraćeni bibliografski format: Kontrolno polje 007

- [007-- POLJE NEPROMENLJIVE DUŽINE ZA FIZIČKI OPIS – OPŠTE INFORMACIJE \(P\)](#)
- [007-- MAPE](#)
- [007-- ELEKTRONSKI IZVORI INFORMACIJA](#)
- [007-- GLOBUS](#)
- [007-- GRAĐA ZA KORIŠĆENJE DODIROM](#)
- [007-- PROJEKTOVANA GRAFIKA](#)
- [007-- MIKROOBLICI](#)
- [007-- NEPROJEKTOVANA GRAFIKA](#)
- [007-- FILM](#)
- [007-- KOMPLET](#)
- [007-- MUZIKALIJE](#)
- [007-- SLIKE IZ DALJINSKOG OSMATRANJA](#)
- [007-- ZVUČNI SNIMCI](#)
- [007-- TEKST](#)
- [007-- VIDEOSNIMCI](#)
- [007-- NESPECIFIKOVANO](#)

007-- POLJE NEPROMENLJIVE DUŽINE ZA FIZIČKI OPIS -- OPŠTE INFORMACIJE

Ovo polje sadrži specijalne informacije o fizičkim karakteristikama u kodiranom obliku. Informacije mogu da predstavljaju celu jedinicu ili delove jedinice, npr. prateći materijal.

Elementi podataka u polju 007 definišu se po pozicijama, a broj karakterskih pozicija u ovom polju zavisi od koda koji se nalazi u 007/00. Karakterska pozicija 00 sadrži kôd koji identifikuje kategoriju građe. Karakter za popunu nije dopušten u ovoj poziciji. Karakter za popunu sme da se koristi u bilo kojoj drugoj karakterskoj poziciji kada agencija za katalogizaciju ne pristupa kodiranju ove pozicije.

Kategorije građe za koje se primenjuje polje 007 u bibliografskim zapisima predstavljaju se u ovom opisu polja u sledećem redosledu: mape, elektronski izvori informacija, globusi, građa za čitanje posredstvom dodira, projektovana grafika, mikrooblici, neprojektovana grafika, film, komplet, muzikalije, slike daljinskog opažanja, zvučni snimci, tekst, video snimci i nespecificovano.

007-- MAPE

Kartografska građa osim globusa.

Karakterske pozicije

- 00 – Kategorija građe
 - a – Mapa
- 01 – Oznaka specifične građe
 - Pokazuje specijalnu klasu kartografske građe kojoj jedinica pripada
 - d – Atlas
 - g – Dijagram
 - Mapa koju karakteriše uprošćeno ili shematsko predstavljanje.

- j – Mapa
Dvodimenzionalna mapa.
- k – Profil
Predstavljanje u razmeri preseka neke vertikalne površine sa površinom tla ili nekog trodimenzionalnog modela pojave koja ima kontinualnu raspodelu.
- q – Model
Trodimenzionalno predstavljanje stvarnog objekta.
- r – Daljinsko opažanje slike
Slika dobijena uređajem za beleženje koji nije u fizičkom kontaktu sa predmetom koji se izučava, niti je u njegovoj blizini.
- s – Sekcija
Predstavljanje u razmeri neke vertikalne površine koje pokazuje i profil preseka i strukture koje su ispod.
- u – Nespecificovano
- y – Pogled
Predstavljanje u perspektivi pejzaža prikazanog kao da je bio projektovan na nekoj kosoj ravni.
- z – Drugo
- | – Bez kodiranja
- 02 – Nedefinisano
 - Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu (|).
- 03 – Boja
Pokazuje da li je jedinica jednobojna ili višebojna.
 - a – Jednobojna
 - c – Višebojna
 - | – Bez kodiranja
- 04 – Fizički medijum
Pokazuje materijal od kojeg je jedinica sačinjena.
 - a – Papir
Bilo koja vrsta papira na bazi celuloze.
 - b – Drvo
 - c – Kamen
 - d – Metal
 - e – Sintetički materijal
Obuhvata sve supstance koje je čovek stvorio osim tekstila.
 - f – Koža
Ne obuhvata sintetičke materijale koji liče na životinjsku kožu.
 - g – Tekstil
Obuhvata sve tkanine od prirodnog ili sintetičkog vlakna.
 - j – Staklo
 - p – Gips
Obuhvata i smeše zemljanih čvrstih materijala i gipsa.
 - q – Fleksibilna fotografska osnova, pozitiv
Ovaj materijal je medijum od fleksibilne fotografske osnove spravljen da se dobije pozitivna slika.
 - r – Fleksibilna fotografska osnova, negativ
Ovaj materijal je medijum od fleksibilne fotografske osnove spravljen da se dobije negativna slika.
 - s – Nefleksibilna fotografska osnova, pozitiv
Ovaj materijal je medijum od nefleksibilne fotografske osnove spravljen da se dobije pozitivna slika.
 - t – Nefleksibilna fotografska osnova, negativ
Ovaj materijal je medijum od nefleksibilne fotografske osnove spravljen da se dobije negativna slika.

- u – Nepoznato
- y – Drugi fotografski medijum
Pokazuje fotografski medijum drugačiji od onih koji su obuhvaćeni jednim od više specifičnih kodova q, r, s, i t..
- z – Drugo
- | – Bez kodiranja
- 05 – Tip reprodukcije
Pokazuje da li je jedinica faksimil ili je drugi tip reprodukcije.
 - f – Faksimil
 - n – Neprimenljivo
 - u – Nepoznat
 - z – Drugi
 - | – Bez kodiranja
- 06 – Detalji produkcije/reprodukcije
Pokazuje fotografsku tehniku koja se koristi za izradu jedinice.
 - a – Fotokopija, slika sa plavim linijama
Slika sa plavim linijama na beloj pozadini koja je napravljena i reprodukovana procesom bele štampe.
 - b – Fotokopija
 - c – Prethodna kopija
 - d – Film
 - u – Nepoznato
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 07 – Aspekt pozitiva/negativa
Pokazuje polaritet pozitiva/negativa fotokopije ili filma.
 - a – Pozitiv
Linije i karakteri su tamni na svetloj pozadini.
 - b – Negativ
Linije i karakteri su svetli na tamnoj pozadini.
 - m – Mešani polaritet
Smeša pozitivnih i negativnih slika.
 - n – Neprimenljivo
 - | – Bez kodiranja

007-- ELEKTRONSKI IZVORI INFORMACIJA

Koristi se za sve vrste elektronskih izvora informacija (odnosno za programe, datoteke, itd.) koji se obično sastoje od digitalizovanih mašinski čitljivih podataka ili programskog kôda koji su namenjeni da im se pristupa i da se obrađuju i izvršavaju pomoću računara.

Karacterske pozicije

- 00 – Kategorija građe
 - c – Elektronski izvor informacija
- 01– Oznaka specifične građe
Pokazuje klasu građe (obično klasu fizičkih objekata) kojoj jedinica pripada (npr. magnetni disk)
 - a – Magnetska traka u kartridžu
 - b – Kartridž sa čipom
 - c – Kartridž računarskog optičkog diska
 - f – Magnetska traka u kaseti
 - h – Traka (rolna)
 - j – Magnetni disk

- m – Magnetno-optički disk
 - o – Optički disk
 - r – Daljinski izvor
 - u – Nespecificirano
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 02 – Nedefinisano
Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu (|).
- 03 – Boja
Pokazuje da li je jedinica jednobojna ili višebojna.
 - a – Jednobojna
 - b – Crno-bela
 - c – Višebojna
 - g – Sivi tonovi
 - m – Smeša boja
 - n – Neprimenljivo
 - u – Nepoznato
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 04 – Dimenzije
Pokazuje dimenzije jedinice.
 - a – 3 ½ in.
 - e – 12 in.
 - g – 4 ¾ in. ili 12 cm
 - i – 1 1/8 x 2 3/8 in.
 - j – 3 7/8 x 2 ½ in.
 - n – Neprimenljivo
 - o – 5 ¼ in.
 - u – Nepoznato
 - v – 8 in.
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 05 – Zvuk
Pokazuje da li je produkcija zvuka integralan deo elektronskog izvora informacija.
 - # – Bez zvuka (nemi film)
 - a – Zvuk na medijumu
 - u – Nepoznato
 - | – Bez kodiranja
- 06–08 – Dubina slike u bitovima
Broj od tri karaktera koji specificuje tačnu dubinu skeniranih slika u bitovima koje su deo elektronskog izvora informacija ili alfabetski kôd od tri karaktera koji pokazuje da tačna dubina u bitovima ne može da se zabeleži. Pošto je tačna dubina u bitovima korisna, kodiranje ne treba da uključi nedostajuće cifre koje se predstavljaju crticama (-). Tri karaktera za popunu (|||) koriste se kada nema pokušaja kodiranja ovog elementa podataka.
 - 001–999 – Tačna dubina u bitovima
 - mmm – Viševrsna
 - nnn – Neprimenljivo
 - --- – Nepoznata
 - ||| – Bez kodiranja
- 09 – Formati datoteka
Pokazuje da li je/su datoteka/e koja/e obuhvata/ju elektronski izvor informacija istog formata ili tipa za digitalno preformatirane materijale.
 - a – Jedan

- m – Višestruki
- u – Nepoznato
- | – Bez kodiranja
- 10 – Cilj/evi obezbeđenja kvaliteta
Pokazuje da li je/su cilj/evi obezbeđenja kvaliteta na odgovarajući način uključeni u vreme preformatiranja/stvaranja.
 - a – Odsutni
 - n – Neprimenljivi
 - p – Prisutni
 - u – Nepoznati
 - | – Bez kodiranja
- 11 – Predložak/Izvor
Kôd od jednog karaktera koji daje informaciju o izvoru neke digitalne datoteke značajne za stvaranje, korišćenje i upravljanje digitalno preformatirane građe.
 - a – Datoteka reprodukovana iz originala
 - b – Datoteka reprodukovana iz mikrooblika
 - c – Datoteka reprodukovana iz elektronskog izvora informacija
 - d – Datoteka reprodukovana iz nekog posrednog izvora (ali ne iz mikrooblika)
 - m – Kombinovno
 - n – Neprimenljivo
 - u – Nepoznato
 - | – Bez kodiranja
- 12 – Nivo kompresije
Pokazuje vrstu kompresije kojoj je elektronski izvor informacija podvrgnut.
 - a – Nekomprimovana
 - b – Bez gubitka
 - d – Sa gubitkom
 - m – Kombinovano
 - u – Nepoznato
 - | – Bez kodiranja
- 13 – Kvalitet preformatiranja
Pokazuje kvalitet preformatiranja: opšte utvrđivanje fizičkog kvaliteta elektronskog izvora informacija u vezi sa njegovim nameranim korišćenjem. Može se koristiti za ocenjivanje nivoa kvaliteta neke datoteke, kao i posvećenosti institucije da održava njenu raspoloživost tokom vremena.
 - a – Pristupni
Pokazuje da je elektronski izvor informacija takvog kvaliteta koji će podržati tekući/važeći elektronski pristup originalnoj jedinici, ali ne i dovoljnog kvaliteta da posluži kao zaštitna kopija.
 - n – Neprimenljiv
 - p – Zaštitni
Pokazuje da je elektronski izvor informacija bio kreiran preformatiranjem da bi pomogao zaštititi originalne jedinice.
 - r – Zamena za original
Pokazuje da je elektronski izvor informacija veoma visokog kvaliteta i da bi, kada se odštampa na papiru i pregleda na ekranu ili preko uređaja za slušanje, mogao da posluži kao zamena, ako se original izgubi, ošteti ili uništi.
 - u – Nepoznato
 - | – Bez kodiranja

Model nebeskog tela nacrtan na površini lopte. *Videti karakterske pozicije /01–05 u [007 MAPE](#).*

Karakterske pozicije

- 00 – Kategorija građe
 - d – Globus
- 01 – Oznaka specifične građe
 - a – Nebesko telo
Model koji pokazuje nebo vidljivog dela nebesa.
 - b – Planetarni ili lunarni globus
Ne obuhvata globus planete Zemlje.
 - c – Zemaljski globus
 - e – Globus Zemlje i Meseca
 - u – Nespecificovano
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 02 – Nedefinisano
Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu ().
- 03 – Boja
 - a – Jednobojna
 - c – Višebojna
 - | – Bez kodiranja
- 04 – Fizički medijum
 - a – Papir
Bilo koja vrsta papira na bazi celuloze.
 - b – Drvo
 - c – Kamen
 - d – Metal
 - e – Sintetički materijal
 - f – Koža
 - g – Tekstil
 - p – Gips
 - u – Nepoznato
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 05 – Tip reprodukcije
 - f – Faksimil
 - n – Neprimenljivo
 - u – Nepoznato
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja

007-- GRAĐA ZA KORIŠĆENJE DODIROM

Kada polje 007/00 sadrži kôd f, ono sadrži specijalne kodirane informacije o fizičkim aspektima građe za koju se planira da se čita dodirom.

Karakterske pozicije

- 00 – Kategorija građe
 - f – Građa
- 01 – Oznaka specifične građe

Pokazuje specijalnu klasu građe za čitanje dodirom kojoj jedinica pripada.

- a – Munovo pismo
 - b – Brajevo pismo
 - c – Kombinacija
 - d – Za čitanje dodirom, bez sistema za pisanje
 - u – Nespecificovana
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 02 – Nedefinisano
Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu (|).
- 03–04 Klasa Brajevog pisma
Ukazuje na Brajev sistem kojem jedinica pripada. Ne radi se o određenom Brajevom kodu, već Brajevom kodu koji se koristi, a koji predstavlja razne tipove pisanih simbola. Mogu se naznačiti do dva Brajeva tipa ili agencija za katalogizaciju može izabrati da kodira samo tip koji preovlađuje. Višestruki kodovi se kodiraju u preovlađujućem redosledu. Ako se dodele manje od dva koda, kodovi se poravnavaju ulevo, a neiskorišćene pozicije sadrže prazno mesto (#).
 - # – Nije navedena klasa Brajevog pisma
 - a – Književno Brajevo pismo
 - b – Kôd formata Brajevog pisma
 - c – Matematičko i naučno Brajevo pismo
 - d – Računarsko Brajevo pismo
 - e – Muzičko Brajevo pismo
 - m – Kombinovano Brajevo pismo
 - n – Neprimenljivo
 - u – Nepoznato
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 05 – Nivo skraćivanja
Pokazuje da li se koriste skraćivanja.
 - a – Bez skraćivanja
 - b – Skraćeno
 - m – Kombinovano
 - n – Neprimenljivo
 - u – Nepoznato
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 06–08 – Brajev muzički format
Kôd od tri karaktera koji ukazuje na Brajev muzički format jedinice. Muzički formati su način na koji se merne jedinice, sekcije, delovi i srodne informacije, kao što su reči, predstavljaju u međusobnim vezama. Moguće je ukazati najviše na tri formata, sa poravnavanjem ulevo u preovlađujućem redosledu. Ako se dodele manje od tri koda, kodovi se ulevo poravnavaju, a neiskorišćene pozicije sadrže znak za prazno mesto (#). Karakteri za popunu koriste se i kada se ne pokuša kodiranje ovog elementa podataka.
 - # – Nije naveden Brajev muzički format
 - a – Taktna crta preko crte
 - b – Taktna crta pored crte
 - c – Linija preko linije
 - d – Paragraf
 - e – Jedna linija
 - f – Deo po deo
 - g – Linija pored linije
 - h – Otvorena partitura

- i – Skraćeni oblik partiture u paragrafima
- j – Skraćeni oblik partiture
- k – Opšti prikaz
- l – Vertikalna partitura
- n – Neprimenljivo
- u – Nepoznato
- z – Drugo
- | – Bez kodiranja
- 09 – Specifične fizičke karakteristike
 - a – Štampana/Brajeva
 - b – Velika ili proširena Brajeva
 - n – Neprimenljivo
 - u – Nepoznato
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja

007-- PROJEKTOVANA GRAFIKA

Dvodimenzionalna prezentacija koja treba da se projektuje bez pokreta posredstvom nekog optičkog sredstva.

Karacterske pozicije

- 00 – Kategorija građe
 - g – Projektovana grafička građa
- 01 – Oznaka specifične građe
Pokazuje specijalnu klasu projektovane grafike kojoj jedinica pripada.
 - c – Kartridž sa dijafilmom
 - d – Odrezak filma
Kratki dijafilm koji nije u rolni.
 - f – Drugi tipovi dijafilma
 - o – Rolna dijafilma
 - s – Slajd
Uključuje moderne stereografe.
 - t – Folija
 - u – Nespecificovano
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 02 – Nedefinisano
Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu (!).
- 03 – Boja
Pokazuje karakteristike boje projektovane grafike.
 - a – Jednoboja
Ne obuhvata crnu boju.
 - b – Crna-i-bela
Ne obuhvata nijansirane, tonirane ili obojene jedinice.
 - c – Višebojna
 - h – Rukom bojena
 - m – Kombinovana
 - n – Neprimenljivo
 - u – Nepoznato
 - z – Drugo
Obuhvata nijansirane, tonirane ili obojene jedinice.
 - | – Bez kodiranja

- 04 – Emulziona osnova
 Ukazuje na tip materijala za osnovu emulzije fotonegativa, dijafilma, slajda ili folije.
 - d – Staklo
 - e – Sintetički materijal
 - j – Sigurnosni film
 - k – Osnova za film, različita od sigurnosnog filma
 - m – Mešovita zbirka
 Osnova emulzionog materijala menja se za različite jedinice u zbirci.
 - o – Papir
 Bilo koja vrsta papira na bazi celuloze.
 - u – Nepoznato
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 05 – Zvuk na medijumu ili izdvojen
 Pokazuje da li je zvuk na projektovanoj grafici ili je odvojen od nje.
 - # – Bez zvuka (nemi film)
 - a – Zvuk na medijumu
 - b – Zvuk odvojen od medijuma
 Zvuk je na pratećoj jedinici.
 - u – Nepoznato
 - | – Bez kodiranja
- 06 – Medijum za zvuk
 Ukazuje na specifičan medijum koji se koristi da prenese zvuk (bilo da je zvuk na projektovanoj grafici ili zasebno) i na tip reprodukcije zvuka koji je potreban.
 - # – Bez zvuka (nemi film)
 - a – Optički snimak zvuka na pokretnom filmu
 - b – Magnetni snimak zvuka na pokretnom filmu
 - c – Magnetna audio traka u kartridžu
 - d – Zvučni disk
 - e – Magnetna audio traka u rolni
 - f – Magnetna audio traka u kaseti
 - g – Optički i magnetni snimak zvuka na pokretnom filmu
 - h – Videotraka
 - i – Videodisk
 - u – Nepoznato
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 07 – Dimenzije
 Pokazuje širinu ili dimenzije projektovane grafike.
 - a – Standardna 8 mm
 - b – Super 8 mm/singl 8 mm
 - c – 9.5 mm
 - d – 16 mm
 - e – 28 mm
 - f – 35 mm
 - g – 70 mm
 - j – 2x2 in. ili 5x5 cm
 - k – 2 ¼x2 ¼ in. ili 6x6 cm
 - s – 4x5 in. ili 10x13 cm
 - t – 5x7 in. ili 13x18 cm
 - u – Nepoznato
 - v – 8x10 in. ili 21x26 cm
 - w – 9x9 in. ili 23x23 cm
 - x – 10x10 in. ili 26x26 cm

- y – 7x7 in. ili 18x18 cm
- z – Drugo
- | – Bez kodiranja
- 08 – Materijal sporedne podloge
Pokazuje tip materijala podloge na koju se stavlja slajd ili folija.
 - # – Nema sporedne podloge
 - c – Karton
 - d – Staklo
 - e – Sintetički materijal
 - h – Metal
 - j – Metal i staklo
 - k – Sintetički materijal i staklo
 - m – Mešovita zbirka
Materijal sekundarne podloge menja se za različite jedinice u zbirci.
 - u – Nepoznato
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja

007-- MIKROOBLICI

Providan ili neprovidan medijum koji nosi mikroslike koje su suviše male da bi se mogle čitati bez uvećanja. Mikrooblik može biti originalna publikacija ili reprodukcija postojećeg tekstualnog ili grafičkog materijala.

Karacterske pozicije

- 00 – Kategorija građe
 - h – Mikrooblik
- 01 – Oznaka specifične građe
Pokazuje specijalnu klasu mikrooblika kojoj jedinica pripada.
 - a – Bušena kartica
 - b – Mikrofilm u kartridžu
 - c – Mikrofilmska kasete
 - d – Mikrofilmska rolne
 - e – Mikrofiš
 - f – Mikrofiš u kaseti
 - g – Epimikrokartica
 - u – Nespecificovan/Nenaveden
 - z – Drugo
Obuhvata mikrooblike kao što su mikročipovi, mikrouzorci i mikrooblici u svitku.
 - | – Bez kodiranja
- 02 – Nedefinisano
Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu (|).
- 03 – Aspekt pozitiva/negativa
Pokazuje polaritet pozitiva/negativa mikrooblika.
 - a – Pozitiv
Tamne linije i karakteri na svetloj pozadini.
 - b – Negativ
Svetle linije i karakteri na tamnoj pozadini.
 - m – Mešoviti polaritet
Smeša pozitivnih i negativnih slika.
 - u – Nepoznato
 - | – Bez kodiranja

- 04 – Dimenzije
Pokazuje dimenzije mikrooblika, a ne dimenzije slike.
 - a – 8 mm
 - d – 16 mm
 - e – Sintetički materijal
 - f – 35 mm
 - g – 70 mm
 - h – 105 mm
 - l – 3x5 in. ili 8x13 cm
 - m – 4x6 in. ili 11x15 cm
 - o – 6x9 in. ili 16x23 cm
 - p – 3 1/4x7 3/8 in. ili 9x19 cm
 - u – Nepoznato
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 05 – Opseg stepena smanjenja
Pokazuje opseg stepena smanjenja mikrooblika. Specifično smanjenje beleži se u 007/06–08 (Stepen smanjenja).
 - a – Malo smanjenje
Manje od odnosa 16:1 (manje od 016).
 - b – Normalno smanjenje
Između 16:1 i 30:1 (031–060).
 - c – Veliko smanjenje
Između 31:1 i 60:1 (031–060).
 - d – Veoma veliko smanjenje
Između 61:1 i 90:1 (061–090).
 - e – Ultra veliko smanjenje
Preko 90:1 (preko 090).
 - u – Nepoznato
 - v – Menja se stepen smanjenja
 - | – Bez kodiranja
- 06–08 – Stepen smanjenja
Specifični stepen smanjenja mikrooblika, beleži se kao tri cifre. Broj se desno poravnava, a svaka neiskorišćena pozicija sadrži nulu. Crtica se koristi za bilo koji nepoznati deo stepena smanjenja.
- 09 – Boja
Pokazuje boju slike.
 - b – Crna i bela (ili monohromna)
Jedna nijansa. Obuhvata sve epimikrokartice.
 - c – Višebojna
 - m – Smeša boja
Kombinacija boja i jednobojnih slika.
 - u – Nepoznato
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 10 – Emulzija na filmu
Pokazuje tip materijala osetljivog na svetlost na filmu.
 - a – Srebrohalogenid
 - b – Diazo
 - c – Vezikular
 - m – Mešovita emulzija
 - n – Neprimenljivo
Koristi se za epimikrokartice.
 - u – Nepoznato

- z – Drugo
- | – Bez kodiranja
- 11 – Generacija
Pokazuje generaciju mikrooblika.
 - a – Prva generacija (master)
Master kamera ili master dobijen zapisivačem Iz kamere na mikrofilm – *COM*.
 - b – Master štampanje
Bilo koja generacija koja se uglavnom koristi za proizvodnju drugih mikrooblika.
 - c – Radna kopija
Mikrooblik koji je namenjen pre korišćenju nego li proizvodnji drugih mikrooblika. Ovaj kôd se koristi za epimikrokartice.
 - m – Mešovita generacija
 - u – Nepoznato
 - | – Bez kodiranja
- 12 – Osnova filma
Pokazuje osnovu filma.
 - a – Zaštitna osnova, neodređena
 - c – Zaštitna osnova, neodređeni acetat
 - d – Zaštitna osnova, diacetat
 - p – Zaštitna osnova, poliester
 - r – Zaštitna osnova, mešana
Filmovi mešanih zaštitnih osnova spojeni zajedno; bez nitrarnog filma.
 - t – Zaštitna osnova, triacetat
 - i – Nitratna osnova
 - m – Mešana osnova (nitratna i zaštitna)
 - n – Neprimenljivo
Mikrooblik koji je više na reflektivnoj nego li na providnoj osnovi (npr. epimikrokartica).
 - u – Nepoznato
 - | – Bez kodiranja

007-- NEPROJEKTOVANA GRAFIKA

Dvodimenzionalna slikovna prezentacija koja nije namenjena projektovanju za posmatranje.

Karacterske pozicije

- 00 – Kategorija građe
 - k – Neprojektovana grafika
- 01 – Oznaka specifične građe
Pokazuje specijalnu klasu neprojektovane grafike kojoj jedinica pripada.
 - c – Kolaž
 - d – Crtež
 - e – Crtež u boji
 - f – Fotomehanički otisak
 - g – Fotonegativ
 - h – Foto-otisak
 - i – Slika
Koristi se kada specifičnija oznaka nije poznata ili nije željena.
 - j – Otisak
 - l – Tehnički crtež
 - n – Dijagram

- o – Didaktički list
 - u – Nespecificovano
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 02 – Nedefinisano
Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu ().
- 03 – Boja
Pokazuje karakteristike boje neprojektovane grafike.
 - a – Jednobojna
Ne obuhvata crnu boju.
 - b – Crna i bela
 - c – Višebojna
 - h – Rukom bojena
 - m – Kombinovana
 - u – Nepoznata
 - z – Drugo
Obuhvata nijansirane, tonirane ili obojene jedinice.
 - | – Bez kodiranja
- 04 – Materijal osnovne podloge
Ukazuje na tip materijala koji se koristi za podlogu ili osnovu na kojoj se štampa ili pravi slika.
 - a – Slikarsko platno
 - b – Bristolski papir
 - c – Karton ili lepenka
 - d – Staklo
 - e – Sintetika
Ne obuhvata sintetički materijal koji je sličan tekstilu.
 - f – Koža
Ne obuhvata sintetički materijal koji je sličan koži.
 - g – Tekstil
Obuhvata sve tkanine od prirodnog ili sintetičkog vlakna izuzev slikarskog platna.
 - h – Metal
 - m – Mešovita zbirka
Materijal osnovne podloge menja se u različitim jedinicama zbirke.
 - o – Papir
Bilo koja vrsta papira na bazi celuloze.
 - p – Gips
Obuhvata smeše mlevene čvrste materije i gipsa.
 - q – Iverica
 - r – Porcelan
Koristi se samo za porcelan na bazi gline.
 - s – Kamen
 - t – Drvo
Obuhvata daščice, ali može i ne mora da uključuje materijale koji se baziraju na komadićima ili vlaknima od drveta.
 - u – Nepoznato
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 05 – Materijal sekundarne podloge
Ukazuje na tip materijala za koji se vezuje podloga.
 - # – Nema sekundarne podloge
 - a – Slikarsko platno
 - b – Bristolski papir

- c – Karton ili lepenka
- d – Staklo
- e – Sintetika
Ne obuhvata sintetički materijal koji je sličan tekstilu.
- f – Koža
Ne obuhvata sintetički materijal koji je sličan koži.
- g – Tekstil
Obuhvata sve tkanine od prirodnog ili sintetičkog vlakna izuzev slikarskog platna.
- h – Metal
- m – Mešovita zbirka
Materijal osnovne podloge menja se sa različitim jedinicama zbirke.
- o – Papir
Bilo koja vrsta papira na bazi celuloze.
- p – Gips
Obuhvata smeše mlevene čvrste materije i gipsa.
- q – Iverica
- r – Porcelan
Koristi se samo za porcelan na bazi gline.
- s – Kamen
- t – Drvo
Obuhvata daščice, ali može i ne mora da uključuje materijale koji se baziraju na komadićima ili vlaknima od drveta.
- u – Nepoznato
- z – Drugo
- | – Bez kodiranja

007-- FILM

Niz fotografija na filmu, sa zvukom ili bez njega, proizvedenih da se projektuju u brzom smenjivanju u cilju postizanja optičkog efekta kretanja.

Karacterske pozicije

- 00 – Kategorija građe
 - m – Film
- 01 – Posebna oznaka građe
Pokazuje specijalnu klasu filma kojoj jedinica pripada.
 - c – Filmski kartridž
 - f – Filmska kasetna
 - r – Rolna filma
Uključuje rolne filma sa snimkom zvuka koji prati vizuelne slike koje, u stvari, nisu prisutne.
 - u – Nespecificovano
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 02 – Nedefinisano
Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu (()).
- 03 – Boja
Pokazuje karakteristike boje filma.
 - b – Crno-beli/monohromni
 - c – Višebojni
 - h – Ručno bojani
 - m – Kombinovani

- n – Neprimenljivo
Jedinica nema slike.
- u – Nepoznato
- z – Drugo
- | – Bez kodiranja
- 04 – Format u kojem se film prikazuje
Pokazuje format za prikazivanje filma.
 - a – Standardna maska za tonski film (smanjeni okvir)
Format uskog ekrana.
 - b – Neanamorfotski (vajdskrin)
Efekat širokog ekrana bez optički komprimovane slike ili bez zahteva za specijalnim tehnikama projekcije.
 - c – Trodimenzionalni
 - d – Anamorfotski (vajdskrin)
 - e – Drugi formati za široki ekran
 - f – Standardna maska za film bez tona (pun okvir)
To je 35 mm film na kojem je eksponirana slika širine približne prostoru između rupica za perforaciju na okviru.
 - u – Nepoznato
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 05 – Tonski trag na slici ili odvojen od nje
Pokazuje da li je zvuk na filmu ili je odvojen od njega.
 - # – Bez zvuka (nemi film)
 - a – Zvuk na slici
 - b – Zvuk odvojen od slike
 - u – Nepoznato
 - | – Bez kodiranja
- 06 – Nosači zvuka
Pokazuje specifičan medijum koji se koristi za prenos zvuka (bilo da se zvuk prenosi na samoj jedinici ili u obliku prateće građe) i tip zahtevanog ponavljanja emitovanja zvuka koji je potreban.
 - # – Bez zvuka (nemi film)
 - a – Trag sa optičkim zvukom na filmskoj traci
 - b – Trag sa magnetskim zvukom na filmskoj traci
 - c – Magnetska audio traka u kartridžu
 - d – Zvučni disk
 - e – Magnetska audio traka u rolni
 - f – Magnetska audio traka na kaseti
 - g – Optički i magnetski snimak zvuka na filmskoj traci
 - h – Videotraka
 - i – Videodisk
 - u – Nepoznato
 - | – Bez kodiranja
- 07 – Dimenzije
Pokazuje širinu filma, odnosno filmske trake.
 - a – Standardni 8 mm
 - b – Super 8 mm
 - c – 9.5 mm
 - d – 16 mm
 - e – 28 mm
 - f – 35 mm
 - g – 70 mm
 - u – Nepoznato

- z – Drugo
- | – Bez kodiranja
- 08 – Raspored kanala za emitovanje
Pokazuje raspored i vrste kanala namenjenih emitovanju zvuka filma.
 - k – kombinovan
Više od jednog rasporeda i vrste na jednom filmu.
 - m – Mono
 - n – Neprimenljivo
Film nema zvuk ili je zvuk na zasebnom nosaču.
 - q – Kvadrofonski, višekanalni ili surround tehnika
 - s – Stereofonski
 - u – Nepoznato
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 09 – Elementi produkcije
Pokazuje da li je film deo završene produkcije ili je element koji joj prethodi ili iza nje sledi kao privremen odnosno postprodukcioni element.
 - a – Radna kopija
Kopija originalnog snimljenog materijala koja se montira kako bi se došlo do finalne verzije.
 - b – Montirani ostaci
Delovi snimaka koji su preostali po pripajanju izabranih delova radnoj kopiji.
 - c – Odbačeni kadrovi
Odbačeni snimci.
 - d – Sirov materijal
Prva kopija pozitiva iz snimanja prethodnog dana.
 - e – Ton za miks
Zasebne (zvučne) trake sa zvukom koje se kombinuju za finalni zvučni zapis filma.
 - f – Titlovi/međunaslovi
Štampani potpisi ili naslovi odvojeni od slika koje im odgovaraju.
 - g – Produkcijske rolne
Razne vrste delova filma pre nego što su izmontirani i povezani u rolne.
 - n – Neprimenljivo
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 10 – Aspekt pozitiva/negativa
Pokazuje da li je film pozitiv ili negativ.
 - a – Pozitiv
Boje i/ili tonske vrednosti su iste kao kod originalnog predmeta.
 - b – Negativ
U crno-belom filmu tonalne vrednosti su suprotne originalnom predmetu.
Kod filma u boji one su komplementarne originalnom predmetu.
 - n – Neprimenljivo
 - u – Nepoznato
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 11 – Generacija filma
Pokazuje koliko je jedinica daleko od originala. Podaci o generaciji koriste se za vrednovanje kvaliteta raspoloživih kopija, za donošenje odluka o zaštiti, kao i za identifikovanje građe na raspolaganju za pregledanje i istraživanje.
 - d – Duplikat
 - e – Prvi otisak (master)
 - o – Original

- r – Referentna kopija/kopija za pregledanje
- u – Nepoznato
- z – Drugo
- | – Bez kodiranja
- 12 – Osnova sastava filma
Pokazuje bazu filma.
 - a – Sigurnosan, neodređen
 - c – Sigurnosan, acetatni neodređen
 - d – Sigurnosan, dvoacetatni
 - p – Sigurnosan, poliester
 - r – Sigurnosan, kombinovani
Više spojenih filmova sigurnosnog sastava; bez nitratnog filma.
 - t – Sigurnosan, troacetatni
 - i – Nitratni
 - m – Kombinovani (nitratni i sigurnosni)
 - n – Neprimenljivo
Jedinica nema sastav filma (tj. papirni film)
 - u – Nepoznato
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 13 – Razrađene kategorije boje
Pokazuje specifičnije karakteristike boje pokretne slike od onih koje se nalaze u 007/03 (Boja).
 - a – Troslojna boja
 - b – Dve boje, jedna komponenta
 - c – Neodređen dvobojni
 - d – Neodređen trobojni
 - e – Trokomponentni kolor film
 - f – Dvokomponentni kolor film
 - g – Crvena traka
 - h – Plava ili zelena komponenta
 - i – Cijan komponenta (tirkizno-plava)
 - j – Magenta komponenta (ljubičasto-crvena)
 - k – Žuta komponenta
 - l – S E N 2
 - m – S E N 3
 - n – Neprimenljivo
 - p – Sepija
 - q – Druge nijanse
 - r – Šatirano
 - s – Šatirano i nijansirano
 - t – Matrična boja
 - u – Nepoznato
 - v – Rukom bojeno
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 14 – Vrsta filma ili filmskog otiska u boji
Pokazuje tip podloge filma ili filmskog otiska u boji koji jedinica prikazuje.
 - a – Otisci od prenosa upijene boje
 - b – Troslojna podloga
 - c – Troslojna podloga, neznatno bleđa
 - d – Duplirana podloga
 - n – Neprimenljivo
 - u – Nepoznato

- z – Drugo
- | – Bez kodiranja
- 15 – Stepen oštećenosti
Pokazuje nivo oštećenosti filma.
 - a – Nije vidljivo
 - b – Nitratna: sumnjiv miris
 - c – Nitratna: oštar miris
 - d – Nitratna: braonkasta, gubljenje boje, bleđenje, praškasta
 - e – Nitratna: lepljiva
 - f – Nitratna: penasta, mehurasta, sa plikovima
 - g – Nitratna: stvrđnuta
 - h – Nitratna: prašnjava
 - k – Nije nitratna: vidljiva oštećenja (miris diacetata)
 - l – Nije nitratna: uznapredovala oštećenja
 - m – Nije nitratna: propadanje filma
 - | – Bez kodiranja
- 16 – Potpunost
Pokazuje da li se film ocenjuje završenim.
 - c – Kompletan
 - i – Nekompletan
 - n – Neprimenljivo
 - u – Nepoznato
 - | – Bez kodiranja
- 17–22 – Datum pregleda filma
Šest karaktera pokazuju najnoviji datum pregleda filma; datum se beleži po modelu ccyymm (vek/godina/mesec). Crtica se koristi za bilo koji nepoznat deo datuma. Šest karaktera za popunu (|||||) koriste se ako nije bilo pokušaja kodiranja ovih karakterskih pozicija.

007-- KOMPLET

Pokazuje da je jedinica komplet koja se definiše kao smeša raznih komponenti koji čine jedinicu sa prvenstvenom namenom za obuku. Nijedna od komponenti se ne identifikuje kao preovlađujuća komponenta te jedinice.

Karakterske pozicije

- 00 – Kategorija građe
 - o – Komplet
- 01 – Posebna oznaka građe
Pokazuje specijalnu klasu tekstualne građe kojoj jedinica pripada.
 - u – Nespecificovano
 - | – Bez kodiranja

007-- MUZIKALIJE

Pokazuje da je data jedinica muzikalija, koja se definiše kao grafička, nerealizovana reprezentacija muzičkih dela, bilo da je reč o štampanoj ili digitalizovanoj manifestaciji. Ona uključuje muzička dela i/ili delove muzičkih dela, dijagramske prikaze, tablature, instrukcije za aleatorne (slučajne) kompozicije, slike ili crteže koji predstavljaju muzičke kompozicije, notaciju sa pravougaonim notama, klavirskribo, notaciju za psalme, notaciju za neume u

liturgijskim knjigama, Brajevo pismo, i druge načine kojima se predstavljaju četiri komponente muzičkog zvuka: ton, trajanje, boja i glasnost.

Karacterske pozicije

- 00 – Kategorija građe
 - q – Muzikalije
- 01 – Posebna oznaka građe
Pokazuje specijalnu klasu tekstualne građe kojoj jedinica pripada.
 - u – Nespecificovano
 - | – Bez kodiranja

007-- SLIKE IZ DALJINSKOG OSMATRANJA

Pokazuje da je data jedinica slika koja se opaža iz daljine i koja se definiše kao slika koju proizvodi neki uređaj za beleženje koji nema bliski kontakt sa predmetom proučavanja. Ona može biti mapa ili druga slika koja se dobija raznim uređajima za daljinsko opažanje kao što su kamere, računari, laseri, prijemnici sa radio frekvencijama, radarski sistemi, sonari, seizmografi, gravimetri, magnetometri i scintilacioni brojači.

Karacterske pozicije

- 00 – Kategorija građe
 - r – Slika iz daljinskog opažanja
- 01 – Posebna oznaka građe
Pokazuje specijalnu klasu građe, obično klasu fizičkog objekta, kojoj jedinica pripada.
 - u – Nespecificovano
 - | – Bez kodiranja
- 02 – Nedefinisano
Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu ().
- 03 – Visina senzora
Pokazuje opšti položaj senzora u odnosu na predmet proučavanja.
 - a – Površinski
 - b – Vazdušni
 - c – Kosmički
 - n – Neprimenljivo
 - u – Nepoznato
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 04 – Položaj senzora
Pokazuje opšti ugao uređaja iz kojeg je slika daljinskog opažanja dobijena.
 - a – Malo zakošen
 - b – Veoma zakošen
 - c – Vertikalno
 - n – Neprimenljivo
 - u – Nepoznato
 - | – Bez kodiranja
- 05 – Oblačni sloj
Pokazuje debljinu oblačnog sloja koji je postojao kada je slika daljinskog opažanja dobijena.
 - 0 – 0–9%
 - 1 – 10–19%
 - 2 – 20–29%
 - 3 – 30–39%

- 4 – 40–49%
- 5 – 50–59%
- 6 – 60–69%
- 7 – 70–79%
- 8 – 80–89%
- 9 – 90–100%
- n – Neprimenljivo
- u – Nepoznato
- | – Bez kodiranja
- 06 – Tip konstrukcije platforme
Pokazuje tip konstrukcije platforme koja služi kao osnova za uređaj za daljinsko osmatranje. U smislu ovog elementa podatka, «platforma» se odnosi na bilo koju građevinu koja služi kao osnova, a ne samo na ravne površine.
 - a – Balon
 - b – Letilica – mala visina
 - c – Letilica – srednja visina
 - d – Letilica – velika visina
 - e – Upravljana kosmička letilica
 - f – Neupravljana kosmička letilica
 - g – Prizemljeni uređaj za daljinsko osmatranje
 - h – Uređaj za daljinsko osmatranje na vodenoj površini
 - i – Uređaj za daljinsko osmatranje potopljen u tečnosti
 - n – Neprimenljivo
 - u – Nepoznato
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 07 – Kategorija korišćenja platforme
Ukazuje na glavno korišćenje kojem je namenjena platforma navedena u 007/06 (Tip konstrukcije platforme)
 - a – Meteorološka
 - b – Površinsko osmatranje
 - c – Vasijsko osmatranje
 - m – Kombinovano korišćenje
 - n – Neprimenljivo
 - u – Nepoznato
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 08 – Tip senzora
Pokazuje način zapisivanja u uređaju za daljinsko posmatranje, tačnije, da li je senzor uključen u stvaranje transmisije/prenosa koju eventualno/po mogućnosti meri.
 - a – Aktivan
 - b – Pasivan
 - n – Nepoznato
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 09–10 – Tip podataka
Kod od dva slova koji pokazuje spektralne, akustičke ili magnetne karakteristike podataka koji se primaju preko uređaja koji stvara sliku iz daljinskog osmatranja. On može da se koristi da pokaže i talasnu dužinu izmerenog zračenja i tip senzora koji se koristi za njegovo merenje.
 - aa – Vidljiva svetlost
 - da – Bliska infracrvena
 - db – Srednja infracrvena
 - dc – Udaljena infracrvena

- dd – Toplotna infracrvena
- de – Kratkotalasna infracrvena (SWIR)
- df – Reflektivna infracrvena
- dv – Kombinacije
- dz – Drugi podaci za infracrvene zrake
- ga – Vazdušni radar za bočna osmatranja (SLAR)
- gb – Radar sa sintetičkim otvorom (SAR) – jednofrekventni
- gc – SAR – višefrekventni
- gd – SAR – slično polarizacioni
- ge – SAR – različito polarizacioni
- gf – Infometrijski SAR
- gg – Polarmetrijski SAR
- gu – Pasivno mikrotalasno preslikavanje
- gz – Drugi mikrotalasni podaci
- ja – Daleki ultraljubičasti
- jb – Srednji ultraljubičasti
- jc – Bliski ultraljubičasti
- jv – Ultraljubičaste kombinacije
- jz – Drugi ultraljubičasti podaci
- ma – Višespektralni, višestruki podaci
- mb – Multitemporalni
- mm – Kombinacija raznih tipova podataka
- nn – Neprimenljivo
- pa – Sonar – dubina vode
- pb – Sonar – slike topografije dna, bočni pregled
- pc – Sonar – slike topografije dna, blizu površine
- pd – Sonar – slike topografije dna, blizu dna
- pe – Seizmički pregled
- pz – Drugi akustički podaci
- ra – Anomalije težine (opšte)
- rb – Slobodan vazduh
- rc – Bouger
- rd – Izostatički
- sa – Magnetsko polje
- ta – Radiometrijski pregled
- uu – Nepoznato
- zz – Drugo
- || – Bez kodiranja

007-- ZVUČNI SNIMCI

Disk, traka, film, valjak ili žica na kojima su zvučne vibracije bile zabeležene tako da se taj zvuk može reprodukovati; takođe i rolne papira na kojima su note muzičkih kompozicija predstavljene perforacijama u papiru i iz kojih se zvuk može mehanički proizvesti.

Karacterske pozicije

- 00 – Kategorija građe
 - s – Zvučni snimci
- 01 – Posebna oznaka građe
 - d – Ploča
 - e – Valjak
 - g – Zvučni kartridž
 - i – Magnetofonska traka
 - q – Kolut (rolna)

- s – Zvučna kaset
- t – Traka (otvorena rolna)
- u – Nespecificirano
- w – Snimanje preko žice /na žicu
- z – Drugo
- | – Bez kodiranja
- 02 – Nedefinisano
Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu (I).
- 03 – Brzina
Pokazuje brzinu emitovanja zvučnog snimka.
 - a – 16 o/m
 - b – 33 1/3 o/m
 - c – 45 o/m
 - d – 78 o/m
 - e – 8 o/m
 - f – 1.4 m/s
 - h – 120 o/m
 - i – 160 o/m
 - k – 15/16 in/s
 - l – 1 7/8 in/s
 - m – 3 3/4 in/s
 - o – 7 1/2 in/s
 - p – 15 in/s
 - r – 30 in/s
 - u – Nepoznato
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 04 – Raspored zvučnih kanala
Pokazuje raspored i vrste zvučnih kanala namenjenih za snimanje zvuka.
 - m – Mono
 - q – Kvadro
 - s – Stereo
 - u – Nepoznato
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 05 – Širina brazde/visina tona brazde
Pokazuje širinu brazde snimanja za disk ili visinu tona brazde za valjak.
 - m – Mikrobrazdna ili fina
 - n – Neprimenljivo
 - s – Obična ili standardna
 - u – Nepoznato
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 06 – Dimenzije
Pokazuje prečnik otvorene rolne ili diska, kao i dimenzije kasete, kartridža ili cilindra.
 - a – 3 in.
 - b – 5 in.
 - c – 7 in.
 - d – 10 in.
 - e – 12 in.
 - f – 16 in.
 - g – 4 3/4 in. ili 12 cm
 - j – 3 7/8 x 2 1/2 in.

- o – $5 \frac{1}{4} \times 3 \frac{7}{8}$ in.
- n – Neprimenljivo
- s – $2 \frac{3}{4} \times 4$ in.
- u – Nepoznato
- z – Drugo
- | – Bez kodiranja
- 07 – Širina trake
Pokazuje širinu trake.
 - l – $1/8$ in.
 - m – $1/4$ in.
 - n – Neprimenljivo
 - o – $1/2$ in.
 - p – 1 in.
 - u – Nepoznato
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 08 – Raspored kanala na traci
Pokazuje broj kanala na traci.
 - a – Jednokanalna
 - b – Dvokanalna
 - c – Četvorokanalna
 - d – Osmokanalna
 - e – Dvanaestokanalna
 - f – Šesnaestokanalna
 - n – Neprimenljivo
 - u – Nepoznato
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 09 – Vrsta ploče, valjka ili trake
Pokazuje tip ploče, valjka ili trake.
 - a – Master traka
Master finalne proizvodnje trake koji se koristi da se napravi master ploče ili master duplikata trake.
 - b – Master duplikata trake
Traka sa zvukom proizvedena pomoću mastera trake.
 - d – Master diska (negativ)
Negativ mastera diska koji se koristi za pripremu osnovnog snimka iz kojeg se mogu napraviti uslužniji i dugotrajniji markirani ili obeleženi snimci u metalu.
 - i – Snimak uživo (zabeleženo na licu mesta)
 - m – Masovna proizvodnja
Uključuje ploče ili trake štampane ili izdate za privatnu distribuciju.
 - n – Neprimenljivo
 - r – Osnovni snimak (pozitiv)
Verna kopija originalne snimljene ploče koja se štampa iz mastera ploče iz koje je načinjen negativni markirani ili obeleženi snimak u metalu za štampanje ploča za distribuciju.
 - s – Markirani ili obeleženi snimak (negativ)
Metalni deo (negativ) proizveden iz osnovnog snimka (pozitiva) elektrolitičkim postupkom, iz kojeg se mogu izdati od 500 do 750 ploča.
 - t – Probni otisak
Preduzima se otiskivanje bilo završne ploče ili neke druge iz otiskivanja u veoma ograničenom broju da bi se slušanjem ispitivale pre nego što se donese odluka da se nastavi sa otiskivanjem.

- u – Nepoznato
Koristi se kada se ne može odrediti da li je neka jedinica probno ili masovno proizvedena.
- z – Drugo
- | – Bez kodiranja
- 10 – Vrsta materijala
Pokazuje vrstu materijala koja se koristi u proizvodnji snimaka zvuka (bilo probnoj ili masovnoj).
 - a – Lakirani sloj
 - b – Celulozni nitrat
 - c – Acetatna traka sa feroksidom
 - g – Staklo sa lakom
 - i – Aluminiyum sa lakom
 - l – Metal
 - m – Plastika sa metalom
 - p – Plastika
 - r – Papir sa lakom ili feroksidom
 - s – Šelak
 - u – Nepoznato
 - w – Vosak
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 11 – Vrsta sečenja
Pokazuje vrstu sečenja primenjenu za proizvodnju brazdi koje se koriste na disku.
 - h – Sečenje sa gornje i donje strane
Vertikalno sečenje; bez informacija sa strane za reprodukovanje.
 - l – Bočno ili kombinovano sečenje
 - n – Neprimenljivo
Uključuje i kompaktni disk (oni se pre ubušavaju nego što se seku).
 - u – Nepoznato
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 12 – Posebna svojstva izvođenja
Pokazuje karakteristike izvođenja za snimanje zvuka koje obuhvataju specijalnu opremu ili ujednačavanje za dobro izvođenje. Kôd se ne koristi da pokaže specijalne procese korišćene tokom stvaranja snimka, osim ako se ovi procesi ne primenjuju tokom izvođenja.
 - a – NAB standard
Po standardu National Association of Broadcasters potrebno je ujednačavanje izvođenja.
 - b – CCIR standard
Prema preporuci radiodifuzije potrebno je ujednačavanje izvođenja.
 - c – Dolby-B kôd
 - d – DBX obrada
 - e – Digitalni snimak
 - f – Dolby-A kôd
 - g – Dolby-C kôd
 - h – CX kôd
 - n – Neprimenljivo
 - u – Nepoznato
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 13 – Tehnika snimanja i čuvanja

Pokazuje kako se zvuk na izvoru snimao i čuvao. Ponovo izdati snimak kodira se za tehniku originalnog snimanja i čuvanja.

- a – Akustično snimanje, direktno čuvanje
Uobičajeno se za snimanje na ploču ili valjak zvuk snimao korišćenjem akustičnog roga i dijafragme i čuvao direktno na master površini (za većinu datuma pre 1927/29).
- b – Direktno čuvanje, neakustično snimanje
Za snimanje na ploču zvuk se snimao korišćenjem električne opreme i čuvao direktno na površini mastera. Sva snimanja preko mikrofona i druge električne opreme pre nego što su tehnike magnetnog snimanja postale raspoložive krajem četrdesetih godina prošlog veka koristile su direktno čuvanje.
- d – Digitalno čuvanje
Snimanje zvuka koje je obuhvaćeno električnim tehnikama i čuvano digitalnim tehnikama.
- e – Analogno električno čuvanje
Snimanje zvuka koje je obuhvaćeno električnim tehnikama, a čuvano u vidu modulacija i impulsa na magnetnoj površini. Većina snimanja izvedenih između kasnih četrdesetih i osamdesetih godina su analogno električna.
- u – Nepoznato
- z – Drugo
- | – Bez kodiranja

007-- TEKST

Štampana i rukom pisana građa koja se može čitati ljudskim okom.

Karacterske pozicije

- 00 – Kategorija građe
 - t – Tekst
- 01 – Oznaka specijalne/posebne građe
Pokazuje specijalnu klasu tekstualne građe kojoj jedinica pripada.
 - a – Uobičajena štampana građa
 - b – Krupna štampa
 - c – Brajevo pismo
 - d – Tekst na nepovezanim listovima
 - u – Nespecificovano
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja

007 – VIDEOSNIMCI

Snimak na kojem su vizuelne slike, obično pokretne i praćene zvukom, zabeležene i koje su planirane za reprodukciju na televizijskom prijemniku ili videomonitoru.

Karacterske pozicije

- 00 – Kategorija građe
 - v – Videosnimak
- 01 – Oznaka specifične građe
Pokazuje specijalnu klasu videosnimaka kojoj jedinica pripada.
 - c – Videokartridž
 - d – Videodisk

- f – Videokaseta
 - r – Videorolna
 - u – Nespecificirano
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 02 – Nedefinisano
- Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu ().
- 03 – Boja

Pokazuje karakteristiku boje videosnimka.

 - a – Jednobožno
 - b – Crna i bela
 - c – Višebožno
 - m – Kombinovano
 - n – Neprimenljivo

Jedinica nema slika, npr. videosnimak samo sa zvukom.

 - u – Nepoznato
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
 - 04 – Format videosnimanja

Pokazuje format zapisa videotrake ili videodiska.

 - a – Beta (1/2 inča, videokaseta)
 - b – VHS (1/2 inča, videokaseta)
 - c – U-matic (3/4 inča, videokaseta)
 - d – EIAJ (1/2 inča rolna)
 - e – Tip C (1 inč, rolna)
 - f – Quadruplex (1 inč ili 2 inča, rolna)
 - g – Laserdisc
 - h – CED (Capacitance Electronic Disc) videodisk
 - i – Betacam (1/2 inča, videokaseta)
 - j – Betacam SP (1/2 inča, videokaseta)
 - k – Super-VHS (1/2 inča, videokaseta)
 - m – II (1/2 inča, videokaseta)
 - o – D-2 (3/4 inča, videokaseta)
 - p – 8 mm
 - q – Hi-8 mm
 - u – Nepoznato
 - v – DVD
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
 - 05 – Zvuk na medijumu ili odvojen

Pokazuje da li je zvuk na projektovanoj grafici ili je odvojen od nje.

 - # – Bez zvuka (nemi film)
 - a – Zvuk na medijumu
 - b – Zvuk odvojen od medijuma
 - u – Nepoznato
 - | – Bez kodiranja
 - 06 – Medijum za zvuk

Ukazuje na specifični medijum koji se koristi da prenese zvuk (bilo da je zvuk na projektovanoj grafici ili zasebno) i na tip reprodukcije zvuka koja je potrebna.

 - # – Bez zvuka (nemi film)
 - a – Optički snimak zvuka na pokretnom filmu
 - b – Magnetni snimak zvuka na pokretnom filmu
 - c – Magnetna audio traka u kartridžu
 - d – Zvučni disk

- e – Magnetna audio traka u rolni
- f – Magnetna audio traka u kaseti
- g – Optički i magnetni snimak zvuka na pokretnom filmu
- h – Videotraka
- i – Videodisk
- u – Nepoznato
- z – Drugo
- | – Bez kodiranja
- 07 – Dimenzije
Pokazuje širinu videosnimka.
 - a – 8 mm
 - m – ¼ in.
 - o – ½ in.
 - p – 1 in.
 - q – 2 in.
 - r – ¾ in.
 - u – Nepoznato
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 08 – Raspored kanala za reprodukciju
Pokazuje raspored projektovanih kanala za reprodukciju zvučnog dela iz videosnimka.
 - k – Kombinovano
Više od jednog rasporeda na singl videosnimku.
 - m – Mono
 - n – Neprimenljivo
Videosnimak nema zvuk ili je zvuk na zasebnom medijumu.
 - q – Kvadrofonija, višekanalno ili suraund tehnika
 - s – Stereo
 - u – Nepoznato
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja

007-- NESPECIFIKOVANO

Fizički oblik jedinice koja se opisuje nije identifikovan nijednim kodom kategorija građe u 007. Ova kategorija se, takođe, koristi za jedinicu koja ima višestruke fizičke oblike koji nisu identifikovani u posebnim poljima iz 007.

- 00 – Kategorija građe
 - z – Nespecificikovano
- 01 – Posebna oznaka građe
Pokazuje specijalnu klasu građe kojoj jedinica pripada.
 - m – Višestruki fizički oblici
 - u – Nespecificikovano
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja

[Povratak na početak](#)

MARC 21 Skraćeni bibliografski format: Kontrolno polje 008

008-- ELEMENTI PODATAKA NEPROMENLJIVE DUŽINE -- OPŠTE INFORMACIJE (NP)

008-- SVA GRAĐA

008-- KNJIGE

008-- RAČUNARSKE DATOTEKE

008-- MAPE

008-- MUZIKALIJE

008-- KONTINUIRANI IZVORI INFORMACIJA

008-- VIZUELNA GRAĐA

008-- VIŠEVRSNA GRAĐA

008 – ELEMENTI PODATAKA NEPROMENLJIVE DUŽINE -- OPŠTE INFORMACIJE

Ovo polje sadrži pozicije za 40 karaktera (00–39) koje obezbeđuju kodirane informacije o zapisu kao celini i o specijalnim bibliografskim aspektima određene jedinice koja se katalogizuje. Ovi kodirani elementi podataka potencijalno su korisni za svrhe pronalaženja i upravljanja podacima.

Elementi podataka u polju 008 definišu se po pozicijama. Karakterske pozicije koje nisu definisane sadrže znak za prazno mesto (#). Sve definisane karakterske pozicije moraju da sadrže određeni kôd; za neke pozicije u polju 008 taj kôd može biti karakter za popunu (). Karakter za popunu () može da se koristi (u određenim karakterskim pozicijama) kada agencija za katalogizaciju ne pokušava da kodira ovu poziciju. Karakter za popunu nije dopušten u pozicijama 00–05 (Datum unet u datoteku) polja 008. Njegovo korišćenje se ne preporučuje u pozicijama 07–10 (Datum 1), 15–17 (Mesto izdavanja, proizvodnje ili izvođenja), kao i u poziciji 008 definisanoj za Oblik jedinice (bila to pozicija 23 ili 29 što zavisi od konfiguracije 008).

Karakterske pozicije 00–17 i 35–39 definišu se na isti način za sve tipove građe, uz posebno razmatranje pozicije 06. Definisane karakterske pozicije 18–34 učinjeno je nezavisno od bilo kog tipa građe, iako su određeni elementi podataka definisani na isti način u specifikacijama za više od jednog tipa građe. Kada se slični elementi podataka definišu za uključivanje u polje 008 za različite tipove materijala, oni zauzimaju iste karakterske pozicije polja 008.

U dokumentaciji koja sledi, karakterske pozicije opisuju se u redosledu njihovog popisa na početku ovog odeljka. Pozicije 00–17 i 35–39 polja 008 (Sva građa) za sve tipove građe opisani su najpre iza čega slede sedam grupa iz odeljaka za pozicije 18–34 (Knjige, Računarske datoteke, Mape, Muzikalije, Kontinuirani izvori informacija, Vizuelna građa i Viševrsna građa).

008-- SVA GRAĐA

Karakterske pozicije

- 00–05 – Datum unet u datoteku
Računarski generisan, numerički niz od šest karaktera koji pokazuje datum kada je MARC zapis kreiran. Datum se beleži po modelu *yyymmdd*.

- 06 – Tip datuma/Status publikacije
 Kôd od jednog karaktera ukazuje da kategorizuje tip datuma koji su dati u 008/07–10 (Datum 1) i 008/11–14 (Datum 2). Za kontinuirane izvore informacija, ovaj kôd u 008/06 takođe ukazuje na status publikacije. Izbor kôda za 008/06 vrši se uporedo sa određivanjem odgovarajućih datuma za 008/07–14. Za većinu zapisa podaci se izvode iz informacija u polju 260 (Publikovanje, Distribucija, itd. (Impresum)), polja 362 (Datumi izdavanja i/ili Oznaka redosleda), ili pak iz polja za napomene.
 - b – Bez navedenih datuma; Obuhvaćeni datumi pre Hrista.
 Svaka karakterska pozicija u poljima 008/11–14 sadrži znak za prazno mesto (#).
 - c – Tekući kontinuirani izvor informacija
 Pozicije 008/07–10 sadrže datum početka izdavanja; 008/07–14 sadrže 9999.
 - d – Kontinuirani izvor informacija čije je izlaženje završeno
 Pozicije 008/07–10 sadrže datum početka izdavanja; 008/07–14 sadrže datum završetka izdavanja.
 - e – Detaljan datum
 Pozicije 008/07–10 sadrže godinu, a 008/07–14 sadrže mesec i dan po modelu *mddd*.
 - i – Obuhvaćeni datumi kolekcije
 - k – Opseg godina celokupne kolekcije/zbirke
 - m – Višestruki datumi
 Pozicije 008/07–10 sadrže datum početka, a 008/07–14 sadrže datum završetka.
 - n – Nepoznati datumi
 Pokazuje da su datumi u 008/07–10 i 008/07–14 nepoznati (npr. kada nema datuma u polju 260).
 - p – Datum distribucije/izdavanja/objavljivanja i vreme proizvodnje/snimanja kada se razlikuju
 - q – Sumnjivi datumi
 Pozicije 008/07–10 sadrže najraniji mogući datum; 008/07–14 sadrže najkasniji mogući datum.
 - r – Datum ponovnog štampanja/izdavanja i datum originala.
 Pozicije 008/07–10 sadrže datum ponovnog štampanja/izdavanja; 008/07–14 sadrže datum originala ako je poznat; 008/07–14 sadrže kôd u («uuuu»), ako je nepoznat.
 - s – Jedini poznati datum/verovatni datum
 Pozicije 008/07–10 sadrže datum; 008/07–14 sadrže karaktere za prazno mesto (#####).
 - t – Datum objavljivanja i datum kopirajta
 - u – Status kontinuiranog izvora nepoznat
 Pozicije 008/07–10 sadrže datum početka izdavanja; 008/07–14 sadrže kôd u («uuuu»).
 - | – Bez kodiranja
- 07–10 – Datum 1
 Određivanje datuma za 008/07–10 vrši se uporedo sa izborom kôda za 008/06 (Tip datuma/status publikacije). Iako moguće, korišćenje karaktera za popunu u 008/07–10 se ne preporučuje, pošto se podaci u Datum 1 koriste za pretraživanje i dvostruku detekciju u mnogim sistemima. Kad se popuna koristi u 008/07–10, sve četiri pozicije moraju sadržati karakter za popunu.
 - 1–9 – Cifra datuma
 - # – Element datuma nije primenljiv
 - u – Element datuma je potpuno ili delimično nepoznat
 - | – Bez kodiranja
- 11–14 – Datum 2

Određivanje datuma za 008/11–14 vrši se uporedo sa izborom kôda za 008/06 (Tip datuma/status publikacije). Kad se popuna koristi u 008/11–14, sve četiri pozicije moraju sadržati karakter za popunu.

- 1–9 – Cifra datuma
- # – Element datuma nije primenljiv
- u – Element datuma je potpuno ili delimično nepoznat
- | – Bez kodiranja
- 15–17 – Mesto izdavanja, proizvodnje ili izvođenja
MARC kôd od dva ili tri karaktera koji pokazuje mesto izdavanja, proizvodnje ili izvođenja. Kôd mesta je element podataka neke ovlašćene agencije. Izvor ovog koda je *MARC kodna lista za zemlje (MARC Code List for Countries)* i dostupan je na adresi <http://www.loc.gov/marc/countries>. Izbor nekog MARC koda je u opštem slučaju povezan sa informacijom u polju 260 (Publikovanje, Distribucija, itd. (Impresum)). Kôd koji je zabeležen u 008/15–17 koristi se zajedno sa poljem 044 Zemlja koja donosi/uvodi kôd onda kada nekoj jedinici odgovara više od jednog kôda. Prvi kôd u potpolju \$a polja 044 beleži se u 008/15–17. Tri karaktera za popunu (|||) mogu da se koriste umesto nekog važećeg kôda, ali se njihova upotreba ne preporučuje u 008/15–17. Podaci u ovom elementu podataka polja 008 koriste se za pretraživanje i dvostruku detekciju u mnogim sistemima. Kad se popuna koristi u 008/15–17, sve tri pozicije moraju sadržati karakter za popunu.
- 35–37 – Jezik
MARC kôd od tri karaktera koji pokazuje jezik jedinice. Izvor ovog kôda je *MARC kodna lista za jezike (MARC Code List for Languages)* i dostupan je na adresi <http://www.loc.gov/marc/languages>. Izbor nekog MARC kôda zasnovan je na jeziku koji preovlađuje u jedinici. Tri karaktera za popunu (|||) mogu da se koriste ako nije bilo pokušaja kodiranja jezika ili ako se ne želi kodiranje jezika prema *MARC kodnoj listi* (a kodira se u [polju 041](#) (Kôd jezika)).
- 38 – Izmenjen zapis
Kôd od jednog karaktera koji pokazuje da li su neki podaci u bibliografskom zapisu izmene informacija koje su se u jedinici pojavile prilikom njene katalogizacije ili su oni namenjeni uključivanju u MARC zapis. Kodovima se dodeljuje prioritet (koji se beleži u redosledu po listi koja sledi) kojim se određuje koji kôd se upisuje kada se na jedinicu primenjuje više od jednog kôda.
 - # – Nije izmenjen
 - s – Skraćen
Neki od podataka su izostavljeni zato što bi zapis imao više od maksimalne dužine koju dopušta određeni sistem.
 - d – Izostavljene informacije zamenjene su znakom #
 - x – Nedostajući karakteri
Nedostaju u zapisu karakteri koji se nisu mogli konvertovati u mašinski čitljiv oblik zbog ograničenja skupa karaktera.
 - r – Potpuno latinizovane/štampane kataloške kartice u rukopisu
 - o – Potpuno latinizovane/štampane kataloške kartice latinizovane
 - | – Bez kodiranja
- 39 – Izvor katalogizovanja
Kôd od jednog karaktera koji pokazuje kreatora originalnog kataloškog zapisa. Ako je izvor katalogizacije poznat, on se identifikuje u potpolju \$a polja 040 Izvor katalogizacije.
 - # – Nacionalna bibliografska agencija
 - c – Program kooperativne katalogizacije
Kreator bibliografskih podataka je neki učesnik (koji nije neka nacionalna bibliografska agencija) u nekom programu kooperativne katalogizacije.
 - d – Drugo
 - u – Nepoznato

- | – Bez kodiranja

008-- KNJIGE

Karakterske pozicije

- 18–21 – Ilustracije
Do četiri kôda od jednog karaktera (beleženih u alfabetskom redosledu) koji pokazuju prisustvo raznih tipova ilustracija u jedinici. Ako se dodele manje od četiri, kodovi se poravnavaju ulevo, a svaka neiskorišćena pozicija sadrži prazno mesto (#).
 - # – Nema ilustracija
 - a – Ilustracije
 - b – Mape
 - c – Portreti
 - d – Grafikoni
 - e – Planovi
 - f – Ploče
 - g – Muzika
 - h – Faksimili
 - i – Porodični grbovi
 - j – Genealoška stabla
 - k – Oblici
 - l – Uzorci
 - m – Fonodiskovi, zvučnici, itd.
 - o – Fotografije
 - p – Iluminacije
 - | – Bez kodiranja
- 22 – Ciljna grupa
Kôd od jednog karaktera koji pokazuje grupu kojoj je jedinica namenjena.
 - # – Nepoznata ili nije specifikovana
 - a – Predškolska
 - b – Školska
 - c – Pre-adolescentska
 - d – Adolescentska
 - e – Odrasli
 - f – Specijalizovana
 - g – Opšta
 - j – Maloletnička
 - | – Bez kodiranja
- 23 – Oblik jedinice
Kôd od jednog karaktera koji pokazuje oblik građe kojoj pripada jedinica.
 - # – Nijedan od kodova koji slede
 - a – Mikrofilm
 - b – Mikrofiš
 - c – Epimikrokartice
 - d – Krupna štampa
 - f – Brajevo pismo
 - r – Regularna reprodukcija otiska
Štampa čitljiva okom.
 - s – Elektronski
 - | – Bez kodiranja
- 24–27 – Priroda sadržaja
Do četiri kôda od jednog karaktera (beleženih u alfabetskom redosledu) koji pokazuju da li značajni deo jedinice jeste ili sadrži određene tipove građe. Ako se

dodele manje od četiri, kodovi se poravnavaju ulevo, a svaka neiskorišćena pozicija sadrži prazno mesto (#).

- # - Nije specificirana priroda sadržaja
- a – Apstrakti/rezimeji
Jedinica jeste apstrakt ili rezime ili sadrži apstrakte ili rezimee drugih publikacija.
- b – Bibliografije
- c – Katalozi
- d – Rečnici
Ovaj kôd se koristi i za glosar ili za geografski rečnik.
- e – Enciklopedije
- f – Priručnici
- g – Pravni akti
- i – Indeksi
Jedinica jeste indeks ili sadrži indeks za bibliografsku građu *drugачiju* od nje same.
- j – Patentni dokument
- k – Diskografije
- l – Zakonski spisi
Jedinica se sastoji od punog ili delimičnog teksta iz postupaka usvajanja zakonodavnih tela ili iz tekstova pravila i propisa koje je izdala izvršna ili administrativna agencija.
- m – Teze
Pokazuje da je jedinica teza, disertacija ili delo za koje je, pošto je stvoreno, utvrđeno da zadovoljava zahteve za neku akademsku sertifikaciju ili stepen.
- n – Pregledi literature u nekoj predmetnoj oblasti
Jedinica jeste ili sadrži autorizovane preglede koji rezimiraju ono što je objavljeno o predmetu.
- o – Recenzije
Jedinica jeste kritički prikaz objavljenih ili izvedenih radova ili ih sadrži.
- p – Programirani tekstovi
- q – Filmografije
- r – Imenici
- s – Statistički podaci
- t – Tehnički izveštaji
- u – Standardi/specifikacije
- v – Parnice i sudski zapisnici
- w – Komentari zakona i zbirke zakona
- z – Ugovori
Pokazuje da je jedinica ugovor ili sporazum postignut između dve ili više strana radi razrešavanja nekog nesporazuma, uspostavljanja odnosa, prava na nadoknadu, itd.
- | – Bez kodiranja
- 28 – Vladina publikacija
Kôd od jednog karaktera koji pokazuje da li jedinicu izdaje ili stvara vladina agencija i, ako je tako, pokazuje i nadležnost te agencije.
 - # – Nije vladina publikacija
 - a – Autonomni ili polu-autonomni sastavni deo
 - c – Multilokalna
 - f – Savezna/nacionalna
 - i – Međunarodna/međuvladina
 - l – Lokalna
 - m – Višedržavna
 - o – Vladina publikacija – neodređenog nivoa
 - s – Državna, provincijska, teritorijalna, zavisna, itd.

- u – Nepoznato da li je jedinica vladina publikacija
- z – Drugo
- | – Bez kodiranja
- 29 – Publikacija sa skupa
Kôd od jednog karaktera koji pokazuje da li se jedinica sastoji od zbornika, izveštaja ili rezimea sa nekog skupa.
 - 0 – Nije publikacija sa skupa
 - 1 – Publikacija sa skupa
 - | – Bez kodiranja
- 30 – Spomenica
Kôd od jednog karaktera koji pokazuje da li je jedinica spomenica.
 - 0 – Nije spomenica
 - 1 – Spomenica
 - | – Bez kodiranja
- 31 – Indeks
Kôd od jednog karaktera koji pokazuje da li jedinica obuhvata indeks za svoj sopstveni sadržaj.
 - 0 – Nema indeksa
 - 1 – Indeks prisutan
 - | – Bez kodiranja
- 32 – Nedefinisano
Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu ().
- 33 – Literarni oblik
 - 0 – Nije roman (bez daljeg određivanja)
 - 1 – Roman (bez daljeg određivanja)
 - c – Strip
 - d – Drame
 - e – Eseji
 - f – Novele
 - h – Humor, satira, itd.
Pokazuje da je jedinica humoristično delo, satira ili sličan književni oblik.
 - i – Pisma
Pokazuje da je jedinica pojedinačno pismo ili zbirka pisama.
 - j – Kratke priče
Pokazuje da je jedinica kratko pismo ili zbirka kratkih priča.
 - m – Mešoviti oblici
Pokazuje da jedinice predstavljaju varijetete književnih oblika (npr. poezije i kratkih priča).
 - p – Poezija
 - s – Govori
 - u – Nepoznato
 - | – Bez kodiranja
- 34 – Biografija
Kôd od jednog karaktera koji pokazuje da li jedinica sadrži biografsku građu i, ako je tako, koje su joj biografske karakteristike.
 - # – Nema biografske građe
 - a – Autobiografija
 - b – Individualna biografija
 - c – Kolektivna biografija
 - d – Sadrži biografske informacije
 - | – Bez kodiranja

008-- RAČUNARSKE DATOTEKE

Karakterske pozicije

- 18–21 – Nedefinisano
Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu (|).
- 22 – Ciljna grupa
Kôd od jednog karaktera koji pokazuje ciljnu grupu kojoj je jedinica namenjena.
 - # – Nepoznata ili nije specifikovana
 - a – Predškolska
 - b – Školska
 - c – Pre-adolescentska
 - d – Adolescentska
 - e – Odrasli
 - f – Specijalizovana
 - g – Opšta
 - j – Maloletnička
 - | – Bez kodiranja
- 23–25 – Nedefinisano
Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu (|).
- 26 – Tip računarske datoteke
Kôd od jednog karaktera koji pokazuje tip računarske datoteke koja se opisuje u bibliografskom zapisu.
 - a – Numerički podaci
 - b – Računarski program
 - c – Re/Prezentacioni
Slikovna ili grafička informacija kojom se može rukovati u sprezi sa drugim tipovima datoteka radi stvaranja grafičkih uzoraka koji se mogu koristiti za tumačenje i dodavanje značenja informaciji.
 - d – Dokument
 - e – Bibliografski podaci
 - f – Font
 - g – Igrice
 - h – Zvuk
 - i – Interaktivni multimediji
 - j – Onlajn sistem ili onlajn servis
 - m – Kombinacija
 - u – Nepoznato
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 27 – Nedefinisano
Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu (|).
- 28 – Vladina publikacija
Kôd od jednog karaktera koji pokazuje da li računarsku datoteku izdaje ili stvara vladina agencija i, ako je tako, pokazuje i nadležnost te agencije.
 - # – Nije vladina publikacija
 - a – Autonomni ili polu-autonomni sastavni deo
 - c – Višemesna
 - f – Savezna/nacionalna
 - i – Međunarodna/međuvladina
 - l – Lokalna
 - m – Višedržavna
 - o – Vladina publikacija – neodređenog nivoa
 - s – Državna, provincijska, teritorijalna, zavisna, itd.

- u – Nepoznato da li je jedinica vladina publikacija
- z – Drugo
- | – Bez kodiranja
- 29–34 – Nedefinisano
Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu (!).

008-- MAPE

Karacterske pozicije

- 18–21 – Reljef
Do četiri kôda od jednog karaktera koji pokazuju tip reljefa koji ce u jedinici navodi. Kodovi se upisuju u redosledu prema njihovoj važnosti za opisivanu jedinicu. Ako se dodeli manje od četiri kôda, kodovi se poravnavaju ulevo, a svaka neiskorišćena pozicija sadrži znak za prazno mesto (#).
 - # – Nema prikazanog reljefa
 - a – Konture
 - b – Nijansiran reljef
 - c – Visinsko-dubinske i batimetrijske boje
 - d – Šrafe
 - e – Batimetrija/dubinska merenja
 - f – Linije oblika
 - g – Visinske tačke
 - i – Sa slikama
 - j – Geomorfografski
 - k – Batimetrija/izolinije
 - m – Prikazi stena
 - z – Drugi tip reljefa
 - | – Bez kodiranja
- 22–23 – Projekcija
Kôd od dva karaktera koji pokazuje projekciju korišćenu u stvaranju jedinice.
 - ### – Projekcija nije specifikovana
 - aa – Aitoff
 - ab – Gnomonička
 - ac – Lambertova azimutalna ravnomerna površina
 - ad – Ortografska
 - ae – Azimutalna ekvidistantna
 - af – Stereografska
 - ag – Opšta, vertikalna s leva
 - am – Modifikovana stereografska za Aljasku
 - an – Čemberlen trimetrijska
 - ap – Polarna stereografska
 - au – Azimutalna, specifični tip nepoznat
 - az – Azimutalna, druga
 - ba – Gallova
 - bb – Gudeova homolografska
 - bc - Lambertova cilindrična ekvidistantna
 - bd – Merkatorova
 - be – Milerova
 - bf – Molvajdeova
 - bg – Sinusoidna
 - bh – Poprečna Merkatorova
 - bi – Gausova
 - bj – Jednakostranična

- bo – Zakrivljena Merkatorova
- br – Robinson
- bs – Space oblique Mercator
- bu – Cilindrična, posebna vrsta nepoznata
- bz – Cilindrična, ostale poznate posebne vrste
- ca – Albersova ekvidistantna
- cb – Bonne
- cc – Lambertova konformna konusna
- ce – Ekvidistantna konusna
- cp – Polikonusna
- cu – Konusne, posebna vrsta, nepoznata
- cz – Konusne, ostale poznate posebne vrste
- da – Armadillo, s mrežom u obliku oklopa
- db – Leptir
- dc – Ekertova
- dd – Gudeova homolozna
- de – Milerova bipolarna
- df – Van der Grintenova
- dg – Dimaksiona
- dh – Kordiformna
- dl – Lambertova s podešavanjem
- zz – Drugo
- | – Bez kodiranja
- 24 – Nedefinisano
Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu (|).
- 25 – Tip kartografske građe
Kôd od dva karaktera koji pokazuje tip kartografske jedinice opisane u bibliografskom zapisu.
 - a – Pojedinačna mapa
 - b – Kartografska izdavačka celina
Jedan broj povezanih ali fizički odvojenih i bibliografski različitih kartografskih jedinica od kojih proizvođač ili izdavač ima u planu da oformi jednu celovitu grupu.
 - c – Serijal mapa
Kartografska publikacija koja se izdaje po delovima u nizu koji nose numeričke i hronološke oznake, a zamišljeno je da se kontinuirano izdaju.
 - d – Globus
 - e – Atlas
 - f – Posebna mapa dodatak uz drugo delo
 - g – Mapa pripojena kao deo drugom delu
 - u – Nepoznato
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 26–27 – Nedefinisano
Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu (|).
- 28 – Vladina publikacija
Kôd od jednog karaktera koji pokazuje da li jedinicu izdaje ili stvara vladina agencija i, ako je tako, pokazuje i nadležnost te agencije.
 - # – Nije vladina publikacija
 - a – Autonomni ili polu-autonomni sastavni deo
 - c – Višemesna
 - f – Savezna/nacionalna
 - i – Međunarodna/međuvladina
 - l – Lokalna

- m – Višedržavna
 - o – Vladina publikacija – neodređenog nivoa
 - s – Državna, provincijska, teritorijalna, zavisna, itd.
 - u – Nepoznato da li je jedinica vladina publikacija
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 29 – Oblik jedinice
- Kôd od jednog karaktera koji pokazuje oblik građe za jedinicu koja se opisuje.
- # – Nijedan od oblika koji slede
 - a – Mikrofilm
 - b – Mikrofiš
 - c – Epimikrokartice
 - d – Krupna štampa
 - f – Brajev oblik
 - r – Regularna reprodukcija otiska
Štampa čitljiva okom.
 - s – Elektronski oblik
 - | – Bez kodiranja
- 30 – Nedefinisano
- Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu (|).
- 31 – Indeks
- Kôd od jednog karaktera koji pokazuje da li jedinica obuhvata indeks za svoj sopstveni sadržaj.
- 0 – Nema indeksa
 - 1 – Indeks prisutan
 - | – Bez kodiranja
- 32 – Nedefinisano
- Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu (|).
- 33–34 – Karakteristike specijalnog formata
- Do dva kôda od jednog karaktera koji pokazuju karakteristike specijalnog formata. Kodovi se upisuju po redosledu njihove važnosti za opisivanu jedinicu. Ako se dodeljuje samo jedan kôd, on se levo poravnava, a neiskorišćena pozicija sadrži karakter za prazno mesto (#).
- # – Nema specifikovanih karakteristika specijalnog formata
 - e – Rukopis
 - j – Razglednica, dopisnica
 - k – Kalendar
 - l – Slagalice
 - n – Igra
 - o – Zidna mapa
 - p – Karte za igranje
 - r – Nepovezani listovi
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja

008-- MUZIKALIJE

Karacterske pozicije

- 18–19 – Oblik kompozicije
- Kôd od dva karaktera koji pokazuje oblik kompozicije. Kôdovi se baziraju na predmetnim odrednicama Kongresne biblioteke. Ako je prikladno više od jednog kôda, kôd *mu* (Višestruki oblici) koristi se u 008/18–19 i svi odgovarajući specifični kodovi daju se u polju 047 (Oblik kompozicije). Kôd *mu* (Višestruki oblici) može

takođe označavati da polje 047 (Oblik kompozicije) sadrži kompozicione kodove koji ne pripadaju MARC standardu.

- an – Religiozne himne
- bd – Balade
- bg – Bluegrass music (vrsta američke narodne muzike)
- b1 – Bluz
- bt – Balet
- ca – Chaconnes (stara igra španskog porekla)
- cb – Psalm, nehrišćanski
- cc – Psalm, hrišćanski
- cg – Concerti grossi
- ch – Korali
- cl – Koralni preludijumi
- cn – Kanoni (sadrži rondo)
- co – Koncerti
- cp – Šansone, polifone
- cr – Koleda
- cs – Slučajne kompozicije, slučajna muzika
- ct – Kantate
- cy – Kantri muzika
- cz – Kancone (instrumentalna muzika)
- df – Plesni oblici
Zasebni kodovi su definisani za mazurke, minuete, pavane, poloneze i valcere.
- dv – Divertimenti, serenade, kasati, divertisimenti, nokturni
- fg – Fuge
- fm – Narodna muzika
- ft – Fantazije
- gm – Crkvene pesme
- hy – Himne
- jz – Džez
- mc – Muzičke revije i komedije
- md – Madrigali
- mi – Menueti
- mo – Moteti
- mp – Filmska muzika
- mr – Marševi
- ms – Mise
- mu – Višestruki oblici
- mz – Mazurke
- nc – Nokturna
- nn – Neprimenljivo
- op – Opere
- or – Oratorijumi
- ov – Uvertire
- pg – Programska muzika
- pm – Pasije
- po – Poloneze
- pp – Zabavna muzika
- pr – Preludijumi
- ps – Passacaglias, dostojanstvena igra
- pt – Part–songs, songovi
- pv – Pavane
- rc – Rok muzika
- rd – Ronda

- rg – Regtajn muzika
- ri – Ricercari, polifona instrumentalna muzika
- rp – Rapsodije
- rq – Rekvijemi
- sd – Kadrili
- sg – Pesme
- sn – Sonate
- sp – Simfonijske poeme
- st – Studije i vežbe
- su – Svite
- sy – Simfonije
- tc – Tokate
- ts – Trio– sonate
- uu – Nepoznato
- vr – Varijacije
- wz – Valceri
- zz – Drugi oblici
- || – Bez kodiranja
- 20 – Format muzike
Kôd od jednog karaktera koji pokazuje format muzičke kompozicije.
 - a – Potpuna partitura
 - b – Partitura, minijatura ili u veličini studije
 - c – Partitura za glas, pratnja smanjena na klavir
 - d – Partitura za glas
 - e – Sažete partiture, klavirske partiture za dirigenta
 - g – Zgusnuta partitura
 - m – Mnogostruki oblici partitura
 - n – Neprimenljivo
 - u – Nepoznato
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 21 – Muzičke deonice
 - # – Nijedna od postojećih deonica ili nije specifikovana
 - d – Instrumentalne i vokalne deonice
 - e – Instrumentalne deonice
 - f – Vokalne deonice
 - n – Neprimenljivo
 - u – Nepoznato
 - | – Bez kodiranja
- 22 – Ciljna grupa
Kôd od jednog karaktera koji pokazuje grupu kojoj je jedinica namenjena.
 - # – Nepoznata ili nije specifikovana
 - a – Predškolska
 - b – Školska
 - c – Pre–adolescentska
 - d – Adolescentska
 - e – Odrasli
 - f – Specijalizovana
 - g – Opšta
 - j – Maloletnička
 - | – Bez kodiranja
- 23 – Oblik jedinice
Kôd od jednog karaktera koji pokazuje oblik građe kojoj pripada jedinica.
 - # – Nijedan od kodova koji slede

- a – Mikrofilm
- b – Mikrofiš
- c – Epimikrokartice
- d – Krupna štampa
- f – Brajevo pismo
- r – Regularna reprodukcija otiska
Štampa čitljiva okom.
- s – Elektronski oblik
- | – Bez kodiranja
- 24–29 – Prateći materijal
Do šest kôdova od jednog karaktera (beleženih u alfabetskom redosledu) koji pokazuju sadržaj napomena/beležaka o programu i drugih pratećih materijala za zvučne zapise, rukopisne muzikalije ili muzikalije. Ako se dodeljuje manje od šest kodova, kodovi se poravnavaju ulevo i svaka neiskorišćena pozicija sadrži karakter za prazno mesto (#).
 - # – Nije prateći materijal
 - a – Diskografija
 - b – Bibliografija
 - c – Tematski indeks
 - d – Libreto ili tekst
 - e – Biografija kompozitora ili autora
 - f – Biografija izvođača ili istorija ansambla
 - g – Tehničke i/ili istorijske informacije o instrumentima
 - h – Tehničke informacije o muzici
 - i – Istorijske informacije
 - k – Etnološke informacije
 - r – Obrazovni materijali
 - s – Muzika
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 30–31 – Odgovarajući tekst uz zvučne zapise
Do dva koda od jednog karaktera (koji se beleže u redosledu popisa koji sledi) koji pokazuju tip književnog teksta koji je sadržan u nemuzičkom zvučnom zapisu. Ako se dodeljuje samo jedan kôd, kôd se poravnava ulevo, a svaka neiskorišćena pozicija sadrži karakter za prazno mesto (#).
 - # – Nije prateći materijal
 - a – Autobiografija
 - b – Biografija
 - c – Zbornik sa skupa
 - d – Drama
 - e – Eseji
 - f – Roman
 - g – Izveštaj
 - h – Istorija
 - i – Obuka
 - j – Jezička instrukcija
 - k – Komedija
 - l – Predavanja, govori
 - m – Memoari
 - n – Neprimenljivo
 - o – Narodne priče
 - p – Poezija
 - r – Probe
 - s – Zvuci
 - t – Intervjui

- z – Drugo
- | – Bez kodiranja
- 32 – Nedefinisano
Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu (|).
- 33 – Obrada i aranžman
 - # – Nije ni aranžman ni obrada ili nije specifikovano
 - a – Obrada
 - b – Aranžman
 - c – Obrada i aranžman ujedno
 - n – Neprimenljivo
 - u – Nepoznato
 - | – Bez kodiranja
- 34 – Nedefinisano
Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu (|).

008-- KONTINUIRANI IZVORI INFORMACIJA

Karacterske pozicije

- 18 – Učestalost
Kôd od jednog karaktera koji pokazuje učestalost neke jedinice; koristi se u sprezi sa 008/19 (Redovnost).
 - # – Nije moguće odrediti učestalost
Učestalost je namerno neregularna.
 - a – Godišnje
 - b – Dvomesечно
Uključuje 6, 7 ili 8 brojeva godišnje.
 - c – Polunedeljno
 - d – Dnevno
 - e – Dvonedeljno
 - f – Polugodišnje
Uključuje 2 broja godišnje.
 - g – Dvogodišnje
 - h – Trogodišnje
 - i – Tri puta nedeljno
 - j – Tri puta mesečno
 - k – Stalno ažurirano
 - m – Mesečno
Uključuje 9, 10, 11 i 12 brojeva godišnje.
 - q – Tromesečno
Uključuje 4 broja godišnje.
 - s – Polumesečno
 - t – Tri puta godišnje
 - u – Nepoznato
 - w – Nedeljno
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 19 – Redovnost
Kôd od jednog karaktera koji pokazuje nameravanu redovnost neke jedinice; koristi se u sprezi sa 008/18 (Učestalost).
 - n – Standardna neredovnost
Obrazac predvidive neredovnosti.
 - r – Redovno
 - u – Nepoznato

- x – Potpuno neredovno
Zna se da je učestalost uglavnom nepravilna (008/18, kôd #) ili se na jedinici učestalost opisuje kao *brojevi po godini*.
 - | – Bez kodiranja
- 20 – Nedefinisano
Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu ().
- 21 – Tip kontinuiranog izvora informacija
Kôd od jednog karaktera koji pokazuje tip kontinuiranog izvora informacija.
 - # – Nijedan od tipova koji slede
Ovaj kôd se koristi i za godišnjake i za godišnje izveštaje.
 - d – Baza podataka koja se ažurira
 - l – Nepovezani listovi koji se ažuriraju
 - m – Izdavačka celina
 - n – Novine
 - p – Periodična publikacija
 - w – Veb sajt koji se ažurira
 - | – Bez kodiranja
- 22 – Oblik izvorne jedinice
Kôd od jednog karaktera koji pokazuje oblik građe u kojoj je jedinica bila prvobitno objavljena.
 - # – Nijedan od oblika koji slede
 - a – Mikrofilm
 - b – Mikrofiš
 - c – Epimikrokartica
 - d – Krupna štampa
 - e – Novinski format
 - f – Brajev oblik
 - s – Elektronski oblik
- 23 – Oblik jedinice
Kôd od jednog karaktera koji pokazuje oblik građe za jedinicu koja se opisuje.
 - # – Nijedan od oblika koji slede
 - a – Mikrofilm
 - b – Mikrofiš
 - c – Epimikrokartica
 - d – Krupna štampa
 - f – Brajev oblik
 - r – Regularna reprodukcija otiska
Štampa čitljiva okom.
 - s – Elektronski oblik
 - | – Bez kodiranja
- 24 – Priroda celokupnog dela
Kôd od jednog karaktera koji pokazuje prirodu jedinice, ako se ona sastoji u potpunosti od određenog tipa građe. Ako je više od jednog koda primenljivo, 008/24 sadrži karakter za prazno mesto (#) a do tri kôda se može upisati u 008/25–27 (Priroda sadržaja).
 - # – Nije navedena priroda celokupnog dela
 - a – Apstrakti/rezimei
Jedinica se sastoji od apstrakata ili rezimea drugih publikacija.
 - b – Bibliografije
 - c – Katalozi
 - d – Rečnici
Ovaj kôd se koristi i za glosar ili za geografski rečnik.
 - e – Enciklopedije
 - f – Priručnik

- g – Pravni akti
- h – Biografija
- i – Indeksi
Jedinica se sastoji od indeksa za bibliografsku građu različitu od indeksa.
- k – Diskografije
- l – Zakonski propisi
Jedinica se sastoji od punog ili delimičnog teksta iz postupaka usvajanja zakonodavnih tela ili iz tekstova pravila i propisa koje je izdala izvršna ili administrativna agencija.
- m – Teze
Pokazuje da je jedinica teza, disertacija ili delo za koje je, pošto je stvoreno, utvrđeno da zadovoljava zahteve za neku akademsku sertifikaciju ili stepen.
- n – Pregledi literature u predmetnoj oblasti
Jedinica jeste ili sadrži preglede koji sumarno prikazuju šta je bilo objavljeno o nekom predmetu.
- o – Recenzije
Jedinica jeste ili se sastoji iz kritičkih recenzija objavljenih ili izvedenih dela.
- p – Programirani tekstovi
- q – Filmografije
- r – Imenici
- s – Statistički podaci
- t – Tehnički izveštaji
- u – Standardi/specifikacije
- v – Pravni slučajevi i beleške o njima
- w – Zakonski izveštaji i pribeležke
- z – Ugovori
Pokazuje da je jedinica ugovor ili sporazum iz pregovaranja dveju ili više strana radi rešavanja nekog nesporazuma, uspostavljanja odnosa, prava na pomoć, itd.
- | – Bez kodiranja
- 25–27 – Priroda sadržaja
Do tri kôda od jednog karaktera (beleženih u alfabetskom poretku) koji pokazuju da li delo sadrži određene tipove građe. Ako se dodele manje od tri koda, kodovi se poravnavaju ulevo, a svaka neiskorišćena pozicija sadrži karakter za prazno mesto (#).
 - # – Nije specifikovana priroda sadržaja
 - a – Apstrakti/rezimeji
Jedinica sadrži apstrakte ili rezimee drugih publikacija.
 - b – Bibliografije
 - c – Katalozi
 - d – Rečnici
Ovaj kôd se koristi i za glosar ili za geografski rečnik.
 - e – Enciklopedije
 - f – Priručnici
 - g – Pravni akti
 - h – Biografija
 - i – Indeksi
Jedinica se sastoji od indeksa za bibliografsku građu drugačiju od nje same.
 - k – Diskografije
 - l – Zakonski spisi
Jedinica se sastoji od punog ili delimičnog teksta iz postupaka usvajanja zakonodavnih tela ili iz tekstova pravila i propisa koje je izdala izvršna ili administrativna agencija.
 - m – Teze

- Pokazuje da je jedinica teza, disertacija ili delo za koje je, pošto je stvoreno, utvrđeno da zadovoljava zahteve za neku akademsku sertifikaciju ili stepen.
 - n – Pregledi literature u nekoj predmetnoj oblasti
Jedinica jeste ili sadrži autorizovane preglede koji rezimiraju ono što je objavljeno o predmetu.
 - o – Recenzije
Jedinica se sastoji od kritičkih prikaza objavljenih ili izvedenih radova.
 - p – Programirani tekstovi
 - q – Filmografije
 - r – Imenici
 - s – Statistički podaci
 - t – Tehnički izveštaji
 - u – Standardi/specifikacije
 - v – Parnice i sudski zapisnici
 - w – Komentari zakona i zbirke zakona
 - z – Ugovori
Pokazuje da je jedinica ugovor ili sporazum postignut između dve ili više strana radi razrešavanja nekog nesporazuma, uspostavljanja odnosa, prava na nadoknadu, itd.
 - | – Bez kodiranja
- 28 – Vladina publikacija
Kôd od jednog karaktera koji pokazuje da li jedinicu izdaje ili stvara vladina agencija i, ako je tako, pokazuje i nadležnost te agencije.
 - # – Nije vladina publikacija
 - a – Autonomni ili polu-autonomni sastavni deo
 - c – Višemesna
 - f – Savezna/nacionalna
 - i – Međunarodna/međuvladina
 - l – Lokalna
 - m – Višedržavna
 - o – Vladina publikacija – neodređenog nivoa
 - s – Državna, provincijska, teritorijalna, zavisna, itd.
 - u – Nepoznato da li je jedinica vladina publikacija
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 29 – Publikacija sa skupa
Kôd od jednog karaktera koji pokazuje da li se jedinica sastoji od zbornika, izveštaja ili rezimea sa nekog skupa.
 - 0 – Nije publikacija sa skupa
 - 1 – Publikacija sa skupa
 - | – Bez kodiranja
- 30–32 – Nedefinisano
Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu (|).
- 33 – Originalni alfabet ili pismo naslova
Kôd od jednog karaktera koji pokazuje izvorni alfabet ili pismo jezika iz naslova izvorne jedinice na kojem se zasniva ključni naslov (polje 222).
 - # – Nema datog alfabeta ili pisma/nema ključnog naslova
Kôd se može vezati za glavni stvarni naslov u polju 245 kada ključni naslov ne postoji.
 - a – Osnovni latinični
Ne uključuje dijakritičke i specijalne karaktere.
 - b – Prošireni latinični
 - c – Ćirilični
 - d – Japanski

- e – Kineski
- f – Arapski
- g – Grčki
- h – Hebrejski
- i – Thai
- j – Devanagari
- k – Korejski
- l – Tamijski
- u – Nepoznati
- z – Drugo
 - Uključuje pojavljivanja iz naslova koji imaju reči iz više od jednog alfabeta ili pisma.
- | – Bez kodiranja
- 34 – Način unosa

Kôd od jednog karaktera koji pokazuje da li se jedinica katalogizuje u skladu sa konvencijama katalogizacije za unos nastavka, poslednji unos ili integrativni unos.

 - 0 – Unos nastavka

Novi bibliografski zapis kreira se čim se naslov promeni ili se kolektivno telo koje se koristi kao osnovni zapis ili jedinstveni naslov izmeni. Raniji ili kasniji naslov ili autor/naslov beleže se u polju za povezivanje 780/785 svakog zapisa.
 - 1 – Poslednji unos

Jedinica se katalogizuje pod svojim najnovijim naslovom ili kolektivnim izdavačem (kataloška pravila pre AACR). Svi prethodni naslovi i/ili kolektivni izdavači daju se u napomenama (polja 247, 547 i 550).
 - 2 – Integrativni unos

Zapis se katalogizuje pod svojim poslednjim (najnovijim) naslovom i/ili odgovornom osobom ili kolektivnim telom. Koristi se za integrativne izvore informacija i elektronske serijske izvore koji ne zadržavaju svoje ranije naslove.
 - | – Bez kodiranja

008-- VIZUELNA GRAĐA

Karacterske pozicije

- 18–20 – Vreme izvođenja za film i videosnimke

Trocifreni broj koji pokazuje ukupno vreme izvođenja filma i videosnimaka. Broj se desno poravnava i svaka neiskorišćena pozicija sadrži nulu.

 - 000 – Vreme izvođenja duže je od tri karaktera
 - 001–999 – Vreme izvođenja
 - ---- – Vreme izvođenja nepoznato
 - nnn – Neprimenljivo
 - ||| – Bez kodiranja
- 21 – Nedefinisano
 - Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu (I).
- 22 – Ciljna grupa

Kôd od jednog karaktera koji pokazuje ciljnu grupu kojoj je jedinica namenjena.

 - # – Nepoznata ili nije specifikovana
 - a – Predškolska
 - b – Školska
 - c – Pre-adolescentska
 - d – Adolescentska

- e – Odrasli
 - f – Specijalizovana
 - g – Opšta
 - j – Maloletnička
 - | – Bez kodiranja
- 23–27 – Nedefinisano
Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu (|).
- 28 – Vladina publikacija
Kôd od jednog karaktera koji pokazuje da li je jedinica objavljena ili proizvedena za neku vladinu agenciju ili je izdaje ili stvara vladina agencija i, ako je tako, pokazuje i pravosnažnu nadležnost te agencije.
 - # – Nije vladina publikacija
 - a – Autonomni ili polu-autonomni sastavni deo
 - c – Višemesna
 - f – Savezna/nacionalna
 - i – Međunarodna/međuvladina
 - l – Lokalna
 - m – Višedržavna
 - o – Vladina publikacija – neodređenog nivoa
 - s – Državna, provincijska, teritorijalna, zavisna, itd.
 - u – Nepoznato da li je jedinica vladina publikacija
 - z – Drugo
 - | – Bez kodiranja
- 29 – Oblik jedinice
Kôd od jednog karaktera koji pokazuje oblik građe za tu jedinicu.
 - # – Nijedan od kodova koji slede
 - a – Mikrofilm
 - b – Mikrofiš
 - c – Epimikrokartice
 - d – Krupna štampa
 - f – Brajevo pismo
 - r – Regularna reprodukcija otiska
Štampa čitljiva okom.
 - s – Elektronski oblik
 - | – Bez kodiranja
- 30–32 – Nedefinisano
 - Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu (|)
- 33 – Tip vizuelne građe
Kôd od jednog karaktera koji pokazuje tip vizuelne građe za tu jedinicu.
 - a – Originalni umetnički rad
 - b – Komplet
Jedinica koja sadrži mešovite komponente dveju ili više kategorija, od kojih nijedna nije preovlađujuća.
 - c – Umetnička reprodukcija
 - d – Diorama
 - f – Dijafilm
 - g – Igrica
 - i – Slika
 - k – Grafika
 - l – Tehnički crtež
 - m – Film
 - n – Dijagram
 - o – Didaktički list
 - p – Slajd za mikroskop

- q – Model
- r – Trodimenzionalni objekat
- s – Slajdovi
- t – Folije
- v – Videosnimci
- w – Igračka
- z – Drugo
- | – Bez kodiranja
- 34 – Tehnika
Kôd od jednog karaktera koji pokazuje tehniku koja se koristi za stvaranje pokreta u filmu ili videosnimku.
 - a – Animacija
 - c – Animacija i igrana scena
 - l – Igrana scena
 - n – Neprimenljivo
Jedinica nije film, niti videosnimak.
 - u – Nepoznato
 - z – Druge tehnike
 - | – Bez kodiranja

008-- VIŠEVRSNA GRAĐA

Karakterske pozicije

- 18–22 – Nedefinisano
Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu (|).
- 23 – Oblik jedinice
Kôd od jednog karaktera koji pokazuje oblik građe za jedinicu koja se opisuje.
 - # – Nijedan od oblika koji slede
 - a – Mikrofilm
 - b – Mikrofiš
 - c – Epimikrokartice
 - d – Krupna štampa
 - f – Brajev oblik
 - r – Regularna reprodukcija otiska
Štampa čitljiva okom.
 - s – Elektronski oblik
 - | – Bez kodiranja
- 24–34 – Nedefinisano
Sadrži karakter za prazno mesto (#) ili karakter za popunu (|).

[Povratak na početak](#)

MARC 21 Skraćeni format: polja za brojeve i kodove (01X–04X)

Polja 01X–04X sadrže kontrolne brojeve i brojeve za povezivanje, standardne brojeve i kodove koji se vezuju za određenu bibliografsku jedinicu koja se opisuje u bibliografskom zapisu.

- [010 – KONTROLNI BROJ KONGRESNE BIBLIOTEKE \(NP\)](#)
- [013 – INFORMACIJE ZA UPRAVLJANJE PATENTIMA \(P\)](#)
- [015 – NACIONALNI BIBLIOGRAFSKI BROJ \(P\)](#)
- [016 – KONTROLNI BROJ NACIONALNE BIBLIOGRAFSKE AGENCIJE \(P\)](#)
- [017 – KOPIRAJT ILI BROJ OBAVEZNOG PRIMERKA \(P\)](#)
- [018 – KOD NAKNADE ZA ČLANAK SA KOPIRAJATOM \(NP\)](#)
- [020 – MEĐUNARODNI STANDARDNI BROJ ZA KNJIGE \(P\)](#)
- [022 – MEĐUNARODNI STANDARDNI BROJ ZA KONTINUIRANE PUBLIKACIJE \(P\)](#)
- [024 – DRUGI STANDARDNI IDENTIFIKATORI \(P\)](#)
- [025 – BROJ PREKOMORSKE NABAVKE \(P\)](#)
- [026 – IDENTIFIKATOR KODIRANIH PODATAKA O PRIMERKU \(P\)](#)
- [027 – STANDARDNI BROJ ZA TEHNIČKI IZVEŠTAJ \(P\)](#)
- [028 – BROJ IZDAVAČA \(P\)](#)
- [030 – OZNAKA KODENA \(P\)](#)
- [031 – INFORMACIJA O INCIPITU MUZIČKOG TEKSTA \(P\)](#)
- [032 – BROJ POŠTANSKE REGISTRACIJE \(P\)](#)
- [033 – DATUM/VREME I MESTO DOGAĐAJA \(P\)](#)
- [034 – KODIRANI KARTOGRAFSKI MATEMATIČKI PODACI \(P\)](#)
- [035 – SISTEMSKI KONTROLNI BROJ \(P\)](#)
- [036 – BROJ ORIGINALNE STUDIJE ZA RAČUNARSKE DATOTEKE \(P\)](#)
- [037 – IZVOR NABAVKE \(P\)](#)
- [038 – DAVALAC LICENCE ZA SADRŽAJ ZAPISA \(NP\)](#)
- [040 – IZVOR KATALOGIZACIJE \(NP\)](#)
- [041 – KOD ZA JEZIK \(P\)](#)
- [042 – KOD ZA AUTENTIČNOST \(NP\)](#)
- [043 – KOD GEOGRAFSKE OBLASTI \(NP\)](#)
- [044 – ZEMLJA ZA KOD ENTITETA KOJI IZDAJE/PROIZVODI \(NP\)](#)
- [045 – VREMENSKI PERIOD SADRŽAJA \(NP\)](#)
- [046 – SPECIJALNO KODIRANI PODACI \(P\)](#)
- [047 – KOD OBLIKA MUZIČKE KOMPOZICIJE \(NP\)](#)
- [048 – KOD BROJA MUZIČKIH INSTRUMENATA ILI GLASOVA \(P\)](#)

010 – KONTROLNI BROJ KONGRESNE BIBLIOTEKE (NP)

Jedinstveni broj koji nekom zapisu dodeljuje Kongresna biblioteka (Library of Congress – LC). Važeći MARC prefiksi za LC kontrolne brojeve objavljuju se u MARC 21 Formatu za bibliografski opis (*MARC 21 Format for Bibliographic Data*).

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan

- # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – LC kontrolni broj (NP)
- \$b – NUCMC kontrolni broj (P)
- \$z – Poništen/nevažeći LC kontrolni broj (P)
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

010 ##\$a##2001627090

010 ##\$a###79139101#/AC/MN

010 ##\$a###73002284#//r752

010 ##\$anuc76039265#

010 ##\$a##2001336783

013 – INFORMACIJE ZA UPRAVLJANJE PATENTIMA (P)

Informacije koje se koriste za upravljanje patentnim dokumentima. Pored informacija o patentima, ovo polje može sadržati informacije koje se odnose na sertifikate pronalazača, sertifikate o upotrebljivosti, uzorke za upotrebu, patente ili sertifikate za dodatke, sertifikate za dodatke pronalazača i objavljene primene patenata ili dodataka.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Broj (NP)
- \$b – Zemlja (NP)
Kod iz: *MARC kodne liste za države* (<http://www.loc.gov/marc/countries/>).
- \$c – Tip broja (NP)
Oznaka tipa identifikatora patentnog dokumenta.
- \$d – Datum (P)
Datum dodele sredstava za patent ili sertifikat ili datum prihvatanja prijave. Datum iziskuje 8 numeričkih karaktera po modelu yyyyymmdd (4 za godinu, 2 za mesec i 2 za datum).
- \$e – Status (P)
Tekst koji obrazlaže ili objašnjava status patentnog dokumenta koji se identifikuje brojem u ovom polju.
- \$f – Odgovorna strana za dokument (P)

Informacija koja identifikuje zemlju ili agenciju koja je odgovorna strana za dokument. Izvor kodova za zemlju je *MARC kodne liste za države* (<http://www.loc.gov/marc/countries/>).

Videti *Organization Code Sources*

(<http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdorg.html>) za popis izvora koji se koriste u zapisima MARC 21.

- \$6 – Povezivanje polja (NP) Videti [Kontrolna potpolja](#)
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) Videti [Kontrolna potpolja](#)

Primeri

013 ##\$a67-SC41534\$bgw#ScC1\$d19671108

013 ##\$a70-121204\$bxxu\$cpatent\$d19700822

013 ##\$a73-19001\$bit#ScB\$d19730102

013 ##\$a82-US1336\$CA\$d19820928\$fSzGeWIPO

013 ##\$a84-948\$bnl#Scoktrooi\$d19840326

013 ##\$a70-123456\$bxxu\$cpatent\$d19700414\$eeffective

013 ##\$a93-10077\$bxxu\$cpatent\$d19930322\$econtinuation

013 ##\$a74-2202467\$bxxu\$cpatent\$d19740305\$epublished

013 ##\$a82-57623\$cpriority application\$d19820213\$fCmYaOAPI

015 – BROJ NACIONALNE BIBLIOGRAFIJE (P)

Broj bibliografske jedinice za katalošku informaciju koja je izvedena iz nacionalne bibliografije.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Broj nacionalne bibliografije (P)
- \$2 – Izvor (NP)
Kôd iz: *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions* (<http://www.loc.gov/marc/relators/>).
- \$6 – Povezivanje polja (NP) Videti [Kontrolna potpolja](#)
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) Videti [Kontrolna potpolja](#)

Primeri

015 ##\$aF84-3117

015 ##\$aB67-20987\$aB67-20988(pbk)

015 ##\$aGFR67-A14-54\$aAu67-6

015 ##\$aF67-835 (v. 1)\$aF67-9455(v. 2)

015 ##\$a84-3117\$2bnf

015 ##\$a67-A14-54\$2dnb

016 – KONTROLNI BROJ NACIONALNE BIBLIOGRAFSKE AGENCIJE (P)

Jedinstveni brojevi koje je zapisu dodelila nacionalna bibliografska agencija, a ne Kongresna biblioteka. Kontrolni broj se može pojaviti i u polju 001 (Kontrolni broj) u zapisima koje distribuirala ista nacionalna agencija. Ovaj broj je kontrolni broj zapisa koji se, u sistemu nacionalne bibliografske agencije, koristi pre nego broj koji se koristi za neku jedinicu u nacionalnom bibliografskom polju 015 (Broj nacionalne bibliografije).

Indikatori

- Prvi – Nacionalna bibliografska agencija
 - # – Biblioteke i arhivi Kanade (Library and Archives Canada)
 - 7 – Izvor naveden u potpolju \$2
Koristi se kada je izvor kontrolnog broja označen kodom u potpolju \$2.
Videti Organization Code Sources
(<http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdorg.html>) za popis izvora koji se koriste u zapisima MARC 21.
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Kontrolni broj zapisa (NP)
- \$z – Poništen ili nevažeći kontrolni broj zapisa (P)
- \$2 – Izvor (NP)
- \$8 Veza polja i broj sekvence (P) Videti [Kontrolna potpolja](#)

Primeri

016 ##\$a#730032015 rev

016 ##\$a#84074272XE#

016 7#\$a94.763966.7\$2GyFmDB

016 7#**\$a**PTBN000004618**\$2**PoLiBN

016 ##**\$a**890000298##**rev****\$z**89000298##

016 7#**\$ab**9117951**\$z**E000214460**\$2**Uk

017 – KOPIRAJT ILI BROJ OBAVEZNOG PRIMERKA (P)

Broj registracije kopirajta ili obaveznog primerka za jedinicu koja je stečena na osnovu kopirajta ili obaveznog primerka.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Kontroler konstante prikaza
 - # – Broj kopirajta ili obaveznog primerka
 - 8 – Bez generisanja konstante prikaza

Kodovi potpolja

- \$a – Broj kopirajta ili obaveznog primerka (P)
- \$b – Agencija koja dodeljuje broj
- \$i – Tekst prikaza (NP)
- \$2 – Izvor (NP)
Kôd iz: *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions*
(<http://www.loc.gov/marc/relators/>).
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

017 ##**\$a**EU781596**\$b**U.S. CopyrightOffice

017 ##**\$a**PA52-758 (English subtitled version)**\$a**PA52-759 (English language dubbed version)**\$b**U.S. Copyright Office

017 ##**\$a**DL1377-1984**\$b**Bibliothèque nationale de France

017 ##**\$a**VA26037**\$a**VA26038**\$a**VA26039**\$a**VA26040**\$a**VA26041**\$a**VA26042**\$a**VA26043**\$b**U.S. Copyright Office

017 #8**\$i**Suppl. reg.**\$a**PA001116455**\$b**U.S. Copyright Office**\$d**20020725

017 #8**\$i**Orig. reg.**\$a**JP732**\$b**U.S. Copyright Office**\$d**19510504

017 ##**\$a**PA111636**\$b**U.S. Copyright Office**\$d**19990828

018 – KOD NAKNADE ZA ČLANAK SA KOPIRAJATOM (NP)

Kôd jedinstvene identifikacije za sastavni deo monografske publikacije ili kontinuiranog izvora informacija.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Kôd naknade za članak sa kopirajtom (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

018 ##\$a0844021842/78/010032-08\$01.25/1

018 ##\$a03043923/78/050243-03\$00.95/0

020 – MEĐUNARODNI STANDARDNI BROJ ZA KNJIGE (P)

ISBN koji nekoj monografskoj publikaciji dodeljuju ovlašćene agencije u svakoj zemlji koja u programu učestvuje. Ovo polje može obuhvatati i uslove dostupnosti, kao i poništene i nevažeće ISBN brojeve. Ono se može ponavljati za više brojeva koji su pridruženi jedinici (npr. ISBN brojevi za izdanja u tvrdom povezu i mekom povezu); ISBN brojeve za višetomnu publikaciju kao celinu i za pojedine delove u toj celini.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Međunarodni standardni broj za knjige (NP)
Važeći ISBN i bilo koja dopunska informacija u zagradi. Za ISBN umetnute crtice mogu se generisati za prikaz na ekranu.
- \$c – Uslovi dostupnosti (NP)
Cena ili kratki iskaz o dostupnosti i bilo koja dopunska informacija u zagradi.
- \$z – Poništen/nevažeći ISBN (P)
Poništen ili nevažeći ISBN i bilo koja dopunska informacija. Za ISBN (nevažeći) umetnute crtice mogu se generisati za prikaz na ekranu.
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

020 ##\$a0491001304

020 ##\$a0914378260 (pbk. : v. 1) :\$c\$5.00

020 ##\$a0394502884 (Random House) :\$c\$12.50

020 ##\$a0877790019 (black leather)\$z0877780116 :\$c\$14.00

020 ##\$a0456789012 (reel 1)

020 ##\$c\$8.95

020 ##\$cRs15.76 (\$5.60 U.S.)

020 ##\$cRental material

020 ##\$cFor sale (\$200.00 for 3/4 in.; \$150.00 for 1/2 in.)

020 ##\$c\$3.60 (pbk.)

022 – MEĐUNARODNI STANDARDNI BROJ ZA KONTINUIRANE PUBLIKACIJE (P)

ISSN je jedinstveni identifikacioni broj dodeljen kontinuiranom izvoru informacija.

Indikatori

- Prvi – Nivo od međunarodnog značaja
 - # – Bez navedenog nivoa
 - 0 – Kontinuirani izvor od međunarodnog značaja
 - 1 – Kontinuirani izvor informacija koji nije od međunarodnog značaja
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Međunarodni standardni broj za kontinuirane izvore informacija (NP)
Važeći ISSN za kontinuirane izvore informacija. ISSN se može generisati za prikaz na ekranu.
- \$y – Neispravan ISSN (P)
ISSN (neispravan) se može generisati za prikaz na ekranu.
- \$z – Poništen ISSN (P)
ISSN (poništen) se može generisati za prikaz na ekranu.
- \$2 – Izvor (NP)
Kôd iz: *Kodna lista ISSN nacionalnih centara* (<http://www.issn.org/>)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

022 ##\$a0376-4583

022 0#\$a0046-225X\$y0046-2254

022 0#\$a0145-0808\$z0361-7106

022 0#\$z0027-3473

024 – DRUGI STANDARDNI IDENTIFIKATOR (P)

Standardni broj ili kôd objavljen na jedinici koji ne odgovara nijednom od polja, npr. polje 020 (ISBN), 022 (ISSN) i 027 (Standardni broj za tehničke izveštaje). Tip standardnog broja ili koda identifikuje se na poziciji prvog indikatora ili u potpolju \$2 (Izvor broja ili koda).

Indikatori

- Prvi – Tip standardnog broja ili koda
 - 0 – Međunarodni standardni kôd za snimke (International Standard Recording Code – ISRC) *Number Standard*: ISO 3901: International Standard Recording Code (Maintenance Agency (<http://www.ifpi.org/>)). Za prikaz na ekranu, crtica (-) može da se generiše da bi razdvajala podelemente broja, npr. NL-C01-84-13261.
 - 1 – Univerzalni kôd za proizvod (Universal Product Code – UPC)
 - 2 – Međunarodni standardni broj za muzikalije (International Standard Music Number – ISMN) *Number Standard*: ISO 10957: International Standard Music Number (Maintenance Agency (<http://www.ifpi.org/>)). Za prikaz na ekranu, crtica (-) ili razmaci mogu da se generišu da bi razdvajali podelemente broja.
 - 3 – Međunarodni broj za članke (International Article Number – EAN)
 - 4 – Serijska jedinica i identifikator priloga (Serial Item and Contribution Identifier – SICI) *Number Standard*: ANSI/NISO Z39.56: Serial Item and Contribution Identifier. Za prikaz na ekranu, crtica (-) može da se generiše da bi razdvajala podelemente broja, npr. 8756-2324(198603/04)65:2L.4:QTP:1
 - 7 – Izvor naveden u potpolju \$2
 - 8 – Nenaveden tip standardnog broja ili koda
- Drugi – Indikator razlike
 - # – Bez date informacije
 - 0 – Bez razlike
 - 7 – Razlika

Kodovi potpolja

- \$a – Standardni broj ili kôd (NP)
- \$c – Uslovi dostupnosti (NP)
- \$d – Dodatni kodovi koji prate standardni broj ili kôd (NP)
- \$z – Poništen/nevažeći standardni broj ili kôd (P)
- \$2 – Izvor broja ili koda (NP)
Kôd iz: *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions*
(<http://www.loc.gov/marc/relators/>)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti Kontrolna potpolja*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti Kontrolna potpolja*

Primeri

024 0#SaFRZ039101231

024 0#SaNLC018413261SzNLC018403261

024 10Sa070993005955\$d35740

024 2#SaM571100511

024 30Sa9780449906200\$d51000

024 41Sa875623247541986340134QTP1

025 – BROJ PREKOMORSKE NABAVKE (P)

Broj koji Kongresna biblioteka dodeljuje jedinici koja je nabavljena u nekom od njenih programa prekomorskih nabavki.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Broj prekomorske nabavke (P)
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

025 ##SaLACAP67-3676

025 ##SaPL480:I-E-8421

025 ##SaAe-F-355SaAe-F-562

026 – IDENTIFIKATOR KODIRANIH PODATAKA O PRIMERKU (P)

Koristi se da pomogne u identifikaciji antikvarnih knjiga beleženjem informacije koja podrazumeva grupe karaktera preuzetih sa specifičnih pozicija na navedenim stranicama knjige a u skladu sa principima koji su formulisani u raznim objavljenim uputstvima.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Prva i druga grupa karaktera (NP)
- \$b – Treća i četvrta grupa karaktera (NP)
- \$c – Datum (NP)
- \$d – Broj toma ili dela (P)
- \$e – Neraščlanjeni kodirani podaci (NP)
- \$2 – Izvor (NP)
Kôd iz: *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions*
(<http://www.loc.gov/marc/relators/>).
- \$5 – Institucija za koju je polje od važnosti (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

026 ##\$adete nkck\$b vess lodo 3\$CAnno Domini MDCXXXVI\$d3 \$2fei \$5UkCU

026 ##\$edete nkck vess lodo 3 Anno Domini MDCXXXVI 3\$2fei \$5UkCU

027 – STANDARDNI BROJ ZA TEHNIČKI IZVEŠTAJ (P)

Standardni broj za tehnički izveštaj – STRN dodeljuje se tehničkom izveštaju. Dodelu STRN-a koordinira Nacionalna služba za tehničke informacije (National Technical Information Service – NTIS) koja održava i registar dodeljivanja STRN.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Standardni broj za tehnički izveštaj (NP)
- \$b – Poništen/nevažeći broj (P)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

027 ##\$aMPC-387

028 – IZDAVAČKI BROJ (P)

Formatirani broj koji se koristi za zvučne snimke, štampane muzikalije i videozapise. Brojevi za izdavače, koji se navode u neformatiranom obliku, beleže se u polju 500 (Opšta napomena). Konstanta ispisa koja identifikuje vrstu broja izdavača može se generisati na osnovu vrednosti u poziciji prvog indikatora.

Indikatori

- Prvi – Tip izdavačkog broja
 - 0 – Broj izdanja
Dodeljuje ga izdavač radi identifikovanja oznake izdanja ili kontinuiranog izvora informacija.
 - 1 – Matrični broj
Identifikuje master iz kojeg je zapis otisnut.
 - 2 – Broj ploče
Izdavač ga dodeljuje štampanoj muzičkoj publikaciji.
 - 3 – Drugi muzički broj
 - 4 – Broj videozapisa
 - 5 – Drugi izdavački broj
- Drugi – Kontroler napomene/sporedne kataloške jedinice
 - 0 – Bez napomene, bez sporedne kataloške jedinice
 - 1 – Napomena, sporedna kataloška jedinica
 - 2 – Napomena, bez sporedne kataloške jedinice
 - 3 – Bez napomene, sporedna kataloška jedinica

Kodovi potpolja

- \$a – Izdavački broj (NP)
- \$b – Izvor (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sequence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

028 01\$aSTMA 8007**\$b**Tamla Motown

028 11\$a256A090**\$b**Deutsche Grammophon Gesellschaft

028 20\$aB. & H. 8797**\$b**Breitkopf & Hartel

028 40\$aMV600167**\$b**MGM/UA

028 40\$aVM5108**\$b**Vidmark Entertainment

030 – OZNAKA KODENA (P)

CODEN je oznaka za bibliografski naslov. (CODEN dodeljuje Međunarodna sekcija za CODEN u informacionom servisu Chemical Abstracts.)

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – CODEN (NP)
Važeći CODEN za ovaj naslov.
- \$z – Poništen/nevažeći broj (P)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

030 ##\$aJACSAT

030 ##\$aASIRAF\$zASITAF

031 – INFORMACIJA O INCIPITU MUZIČKOG TEKSTA (P)

Kodirani podaci za muziku koji predstavljaju početne reči muzičkog teksta označavaju se korišćenjem uspostavljenih shema notacije koje primenjuju uobičajene ASCII simbole. Ovo se koristi prvenstveno radi identifikacije muzičkih rukopisa, ali može se primenjivati za bilo koji materijal koji sadrži muziku.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Broj dela (NP)
- \$b – Broj pokreta (NP)
- \$c – Broj deonice (NP)
- \$d – Natpis ili naslov (P)
- \$e – Uloga (NP)
- \$g – Ključ (NP)
- \$m – Glasovi/instrumenti (NP)
- \$n – Oznaka tonaliteta (NP)
- \$o – Oznaka brzine izvođenja (NP)
- \$p – Muzička notacija (NR)
- \$q – Opšta napomena (P)
- \$r – Ključ ili modalitet (NP)
- \$s – Kodirana napomena o važenju (P)
- \$t – Početne reči muzičkog teksta (P)

- \$u – Jedinstveni identifikator izvora informacija (Uniform Resource Identifier) (P)
- \$y – Tekst koji povezuje (P)
- \$z – Napomena za publiku (P)
- \$2 – Sistemski kôd (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

**031 ##\$a01 \$b01 \$c01 \$mS \$dAria \$tRei d'impuniti eccessi \$re \$gC-1 \$oc
\$p'2B4B8BB/4G8GxF4FF/4xA8AA4.At8B/4B \$2pe**

**031 ##\$a01 \$b01 \$c01 \$mOb. 1 \$gG-2 \$nbB \$oc \$pRE 9S((8)) 9((8 9 8)) 9E(6) 7(6S(5))
/ 4S((3 2 3)) / \$uhttp://www.classicalarchives.com/cgi-bin/n.cgi/prep/6/jsbbrcl1.mid
\$2da**

**031 ##\$aa \$b01 \$c02 \$mS \$eSara \$dScena. Largo \$gC-1 \$nbBEA \$oc \$tChi per pietá mi
dice il figlio mio che fá \$p=5/4-"6C3CC6DEgF6CC8-6ED/q8D4C8C'nB"4D-/2-/ \$2pe**

**031 ##\$a01 \$b02 \$c01 \$mv11 \$dAria. Allegro \$gG-2 \$nbBEA \$oc
\$p6{'EDEF'}{GABG}{EDEF}{GABG}/{'C'BAG'}{FEDC},4B-/ \$2pe**

032 – BROJ POŠTANSKE REGISTRACIJE (P)

Broj dodeljen publikaciji za koju navedena poštanska služba dopušta korišćenje specijalne klase privilegija svojih usluga.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Broj poštanske registracije (NP)
Šest numeričkih karaktera poravnavaju se udesno i svaka neiskorišćena pozicija sadrži nulu. Crtica koja se može javiti između treće i četvrte cifre na štampanim izvorima informacija ne unosi se u MARC zapis; ona se može generisati.
- \$b – Izvor (Agencija koja dodeljuje broj) (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

032 ##\$a686310\$bUSPS

032 ##\$a063480\$bUSPS

033 – DATUM/VREME I MESTO DOGAĐAJA (P)

Formatizovani datum/vreme i/ili kodirano mesto stvaranja, snimanja ili emitovanja koji su pridruženi nekom događaju ili pronalaženju objekta koji se spontano javlja. Ova informacija u tekstualnom obliku smešta se u polje 518 (Napomena o datumu /vremenu i mestu nekog događaja).

Indikatori

- Prvi – Tip datuma u potpolju \$a
Vrednost koja pokazuje informaciju o tipu datuma koji se nalazi u potpolju \$a.
 - # – Bez informacije o datumu
Polje ne sadrži potpolje \$a.
 - 0 – Jedan datum
 - 1 – Više datuma
Ova vrednost se koristi i za dva datuma koji slede jedan iz drugog.
 - 2 – Raspon datuma
Datumi stvaranja, snimanja ili pronalaženja čiji raspon obuhvata i više od dva dana koji slede jedan za drugim i pojedinačni datumi koji su nepoznati ili ih ima suviše mnogo da bi bili navedeni.
- Drugi – Tip događaja
Vrednost koja pokazuje informaciju o tipu događaja koja se smešta u ovo polje.
 - # – Bez date informacije
 - 0 – Snimanje
Beleženje zvuka, stvaranje filma od vizuelnih slika, pravljenje ili proizvođenje neke jedinice, uključujući i stvaranje neke jedinice bez beleženja ili stvaranja filma.
 - 1 – Emitovanje
Emitovanje i re-emitovanje zvuka ili vizuelnih slika.
 - 2 – Pronalaženje
Pronalaženje objekta koji se spontano javlja.

Kodovi potpolja

- \$a – Formatizovani datum/vreme (P)
Sedamnaest karaktera, koji se beleže po modelu *yyyymmddhhmm+-hhmm*, a koji pokazuju stvarni ili približni datum (*yyyymmdd*)/vreme (*hhmm*) snimanja, pronalaženja ili emitovanja i informaciju o vremenskoj zoni (Time Differential Factor) (*+hhmm*). Crtica se koristi za nepoznate cifre u godina/mesec/dan segmentima. Unutar svakog segmenta podaci se poravnavaju udesno i svaka neiskorišćena pozicija sadrži nulu.
- \$b – Kôd područja iz Geografske klasifikacije (P)
Numerički kôd od četiri do šest karaktera za glavno geografsko područje koje se pridružuje jedinici. Izvor koda je *Klasa G* (dobija se pomoću slova G) iz *Klasifikacije Kongresne biblioteke (Library of Congress Classification Class G)* koju održava Kongresna biblioteka.
- \$c – Kôd užeg područja iz Geografske klasifikacije (P)
Alfanumerički Katerov broj (Cutter number), koji se izvodi iz *Klase G* ili proširenih Caterovih lista, predstavlja uže područje od geografskog područja koje se kodira u potpolju \$b. Caterovi brojevi za mesta u SAD objavljeni su u *Geographic Cutters. Class G, Geographic Cutters*, dok proširene Caterove liste održava Kongresna biblioteka.
- \$3 – Navedena građa (NP)

- \$6 – Povezivanje polja (NP) Videti [Kontrolna potpolja](#)
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) Videti [Kontrolna potpolja](#)

Primeri

033 00\$a1858----

033 02\$a19750305\$b4034\$cR4

033 01\$a195410171930-0700

033 11\$a198709071900-0400\$a198710012030-0400

033 21\$a197809102000-0400\$a197809142000-0400

033 01\$a1962----2130

033 01\$a198707281409+0530\$b7654\$cC2

033 00\$a19780916\$b3964\$cN2

033 20\$a197601--\$a197606--\$b6714 \$cR7\$b6714\$cV4

033 10\$a19770115\$a19770210\$b3824\$cP5\$b3804\$cN4

033 00\$3Horse\$a1925----

034 – KODIRANI KARTOGRAFSKI MATEMATIČKI PODACI (P)

Kodirani oblik matematičkih podataka u polju 255 (Područje matematičkih podataka) bibliografskog zapisa.

Indikatori

- Prvi – Tip razmere
Vrednost koja pokazuje tip razmere sadržane u polju.
 - 0 – Neodređena razmera/Bez zabeležene razmere
U polju 255 nije dat nijedan razlomak koji predstavlja razmeru.
 - 1 – Jedna razmera
 - 3 – Opseg razmera
- Drugi – Tip zaokruživanja
 - # – Neprimenljiv
 - 0 – Spoljno zaokruživanje
 - 1 – Zaokruživanje isključenjem

Kodovi potpolja

- \$a – Kategorija razmere (NP)
Kôd od jednog karaktera koji pokazuje tip razmere jedinice.
 - a – Linearna razmera
 - b – Ugaona razmera

Koristi se za astronomske karte.

- z – Drugi tip razmere
- \$b – Konstantan odnos linearne horizontalne razmere (P)
Imenilac razlomka koji predstavlja razmeru za horizontalnu razmeru.
- \$c – Konstantan odnos linearne vertikalne razmere (P)
Imenilac razlomka koji predstavlja razmeru za vertikalnu razmeru reljefnih modela i drugih trodimenzionalnih jedinica.
- \$d – Koordinate -- najzapadnija dužina (NP)
- \$e – Koordinate -- najistočnija dužina (NP)
- \$f – Koordinate -- najsevernija širina (NP)
- \$g – Koordinate -- najjužnija širina (NP)
Potpolja \$d, \$e, \$f, i \$g se uvek pojavljuju zajedno. Koordinate mogu da budu zabeležene po modelu *hddmmss*, ali su, takođe, dozvoljeni i drugi oblici, kao što su decimalni stepeni. Svi podelementi poravnavaju se udesno i svaka neiskorišćena pozicija sadrži nulu.
- \$h – Ugaona razmera (P)
Razmera za astronomske karte.
- \$j – Deklinacija -- severna granica (NP)
- \$k – Deklinacija -- južna granica (NP)
Svako od potpolja \$j i \$k je dugačko osam karaktera i sastoji se iz hemisfere, stepena, minuta i sekundi deklinacije iz neke astronomske mape koji se beleže po modelu *hddmmss*. Podelementi stepeni, minute i sekunde poravnavaju se udesno a svaka neiskorišćena pozicija sadrži nulu.
- \$m – Rektanscenzija -- istočna granica (NP)
- \$n – Rektanscenzija -- zapadna granica (NP)
Svako od potpolja \$m i \$n dugačko je šest karaktera, sastoji se od rektanscenzije (sferne koordinate) neke astronomske karte i beleži se po modelu *hmmss*. Svaki podelement poravnava se udesno, a svaka neiskorišćena pozicija sadrži nulu.
- \$p – Ravnodnevice (NP)
Godina ili godina i mesec neke astronomske karte zabeležene po modelu *yyyy.mm*.
- \$r – Udaljenost od zemlje (NP)
- \$s – Geografska širina u odnosu na G-prsten (P)
- \$t – Geografska dužina u odnosu na G-prsten (P)
- \$x – Početni datum (NP)
- \$y – Završni datum (NP)
- \$z – Naziv vanzemaljskog tela (NP)
- \$2 – Izvor (NP)
Kôd iz: *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions*
(<http://www.loc.gov/marc/relators/>).
(<http://www.loc.gov/marc/relators/relahome.html>)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

034 1#\$a\$b100000

034 0#\$a

034 1#\$a\$b744000\$c96000

034 1#\$a\$b253440\$dE0790000\$eE0860000\$fN0200000\$gN0120000

034 0#Sab\$JN0300000\$KN0300000\$m021800\$n021800

034 0#Sab\$P1950

034 1#Saa\$dE079.533265\$eE086.216635\$fS012.583377\$gS020.419532

034 1#Saa\$d+079.533265\$e+086.216635\$f-012.583377\$g-020.419532

035 – SISTEMSKI KONTROLNI BROJ (P)

Kontrolni broj sistema drugačijeg od onog čiji se kontrolni broj smešta u polje 001 (Kontrolni broj), polje 010 (Kontrolni broj Kongresne biblioteke) ili polja 016 (Kontrolni broj Nacionalne bibliografske agencije).

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Sistemski kontrolni broj (NP)
MARC kôd (umetnut u zagrade) organizacije iz koje potiče sistemski kontrolni broj iza kojeg odmah sledi sistemski kontrolni broj.
Videti Organization Code Sources
(<http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdorg.html>) za popis izvora koji se koristi u zapisima MARC 21.
- \$z – Poništen/nevažeći kontrolni broj (P)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) Videti [Kontrolna potpolja](#)
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) Videti [Kontrolna potpolja](#)

Primeri

035 ##\$a(CaOTULAS)41063988

035 ##\$a(WaOLN)wln7986864

035 ##\$a(DNLM)S30545600(s)

035 ##\$a(OCOLC)814782\$z(OCOLC)7374506

036 – BROJ POČETNE STUDIJE ZA RAČUNARSKE DATOTEKE (NP)

Broj početne studije koji je dodelio proizvođač računarske datoteke. Uvodni izraz *Početna studija*: može da se generiše na osnovu oznake polja.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Broj početne studije (NP)
- \$b – Izvor (Agencija koja dodeljuje broj) (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

036 ##\$aCNRS 84115**\$b**Centre national de la recherche scientifique.

036 ##\$aCPS 495441**\$b**Center for Political Studies, University of Michigan, Ann Arbor.

037 – IZVOR NABAVKE (P)

Informacije neophodne za naručivanje jedinice ili njene reprodukcije.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Broj skladišta (NP)
Brojevi distributera i izdavača se upisuju takode u ovo potpolje.
- \$b – Izvor broja skladišta/nabavke (NP)
- \$c – Uslovi nabavke (P)
- \$f – Oblik nabavke (P)
- \$g – Dodatne karakteristike formata (P)
- \$n – Napomena (P)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

037 ##\$a001689 E**\$b**Vienna Tourist Board

037 ##\$aC CPS 68 003**\$b**U.S. Bureau of the Census

037 ##\$bRuth Duarte, P.O. Box 74, Napa, CA**\$c**\$25.00

037 ##\$bU.S. Geological Survey, Denver, Colo. 80255

037 ##\$a149866\$bGAO (202) 512-6000 (Voice); (301) 258-4066 (Fax)

037 ##\$aFSWEC-77/0420**\$b**National Technical Information Service, Springfield, VA
22161**\$f**Magnetic tape**\$c**\$175.00

037 ##\$aPB-363547**\$b**NTISS**\$f**paper copy**\$c**\$4.00**\$f**microfiche**\$c**\$3.00

037 ##\$bAmerican Institute of Physics, 335 E. 45th St., New York, N.Y. 10017**\$c**\$24.00
(institution, U.S.)**\$c**\$26.00 (institution, foreign)**\$c**\$14.00 (individual, U.S.)**\$c**\$16.00
(individual, foreign)

037 ##\$aLC-USZ62-94085**\$b**DLC**\$c**(black and white film copy neg., after preservation)

037 ##\$gARCE

037 ##\$bEROS Data Center**\$f**9-track tape;**\$g**DEM;**\$c**\$40 (per file)**\$c**\$20 (per file in groups
of 2 to 6)**\$c**\$90 base fee plus \$7 per file (in groups of 7 or more).**\$g**ASCII recording
mode; available with no internal labels or with ANSI standard labels; logical record
length is 1024 bytes; block size is a multiple of 1024 up to 31744 bytes; 1600 or 6250
characters per inch.

037 ##\$bUniversity Microfilms**\$f**microfiche**\$c**\$15.95**\$n**Available only without color

038 – DAVALAC LICENCE ZA SADRŽAJ ZAPISA (NP)

Sadrži MARC kôd organizacije koja dodeljuje prava/licence na intelektualnu svojinu nad podacima sadržanim u zapisu, kakav je npr. rad pod ugovorom.

Videti Organization Code Sources (<http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdorg.html>) za popis izvora koji se koriste u zapisima MARC 21.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Davalac licence za sadržaj zapisa (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) Videti [Kontrolna potpolja](#)
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) Videti [Kontrolna potpolja](#)

Primeri

038 ##\$aUk

040 – IZVOR KATALOGIZACIJE (NP)

MARC kôd ili ime organizacije koja je kreirala originalni bibliografski zapis, dodelila MARC oznaku za sadržaj i transkribovala taj zapis u mašinski čitljiv oblik, ili modifikovala (izuzev za dodatak lokacijskih simbola) neki postojeći MARC zapis. Ovi podaci i kôd u 008/39 (Izvor katalogizacije) specifikuju učesnike odgovorne za taj bibliografski zapis.

Videti Organization Code Sources (<http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdorg.html>) za popis izvora koji se koriste u zapisima MARC 21.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Početna kataloška agencija (NP)
- \$b – Jezik katalogizacije (NP)
MARC kôd za jezik koji se koristi u tekstualnim delovima zapisa.
Kôd iz: *MARC Code Lists for Languages* (<http://www.loc.gov/marc/languages/>).
- \$c – Agencija koja transkribuje (NP)
- \$d – Agencija koja menja zapis (P)
- \$e – Konvencije opisa (NP)
MARC kôd ili naslov za pravila za opis koji se koriste u stvaranju zapisa kada je potrebno više informacija nego što je dato kodom u Zaglavlju zapisa/18 (Oblik deskriptivne katalogizacije).
Kôd iz: *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions* (<http://www.loc.gov/marc/relators/>).
- \$6 – Povezivanje polja (NP) Videti [Kontrolna potpolja](#)
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) Videti [Kontrolna potpolja](#)

Primeri

040 ##\$aMt\$cMt

040 ##\$aDLC\$cDLC

040 ##\$aCaQQLA\$bfre\$cCaOONL

040 ##\$aDLC\$cCtY\$dMH

040 ##\$aDCE-C\$cDNTISS\$dWU-D\$dMiAnI

040 ##\$aCSt-H\$cCSt-H\$eappm

040 ##\$aDNA\$cCtY\$dCtY\$eNARS Staff Bulletin No. 16

041 – KOD ZA JEZIK (P)

Kodovi za jezike koji su pridruženi nekoj jedinici kada je kôd za jezik u polju 008/35–37 zapisa nedovoljan da prenese punu informaciju. Ovo uključuje zapise za višejezične jedinice, jedinice koje obuhvataju prevod, kao i jedinice u kojima je sredstvo komunikacije gestovni jezik. Izvori za ove kodove su: *MARC MARC Code Lists for Languages* (<http://www.loc.gov/marc/languages/>) ili druge kodne liste kao što je ISO 639-1 (*Codes for the representation of names of languages – Part 1: alpha-2 code*).

Indikatori

- Prvi – Ukazivanje na prevod
 - 0 – Jedinica nije prevod/ne uključuje prevod
 - 1 – Jedinica jeste prevod ili uključuje prevod
- Drugi – Izvor koda
 - # – MARC kôd za jezik
 - 7 – Izvor naveden u potpolju \$2

Kodovi potpolja

- \$a – Kôd za jezik teksta/zapisa zvuka ili izdvojenog naslova (P)
Prvi kôd za jezik u potpolju \$a smešta se i u polje 008/35–37 (Jezik), izuzev ako karakterske pozicije 35–37 sadrže praznine (###) ili kôd «zxx».
- \$b – Kôd za jezik sažetka, apstrakta ili podnaslova (P)
Jezik za sažetke, apstrakte, podnaslove ili natpise kada je taj jezik različit od jezika teksta.
- \$d – Kôd za jezik otpevanog ili izgovorenog teksta (P)
Jezik otpevanog ili izgovorenog sadržaja nekog zvučnog zapisa. Kôd za jezik u prvom pojavljivanju potpolja \$d, ako nema potpolja \$a, može se takođe beležiti i u polje 008/35–37.
- \$e – Kôd za jezik libreta (P)
Jezik odštampanog teksta glasovnog/tekstualnog sadržaja rada.
- \$f – Kôd za jezik sadržaja (P)
Jezik sadržaja koji se razlikuje od jezika teksta.
- \$g – Kôd za jezik prateće građe koja se razlikuje od libreta (P)
Jezik značajnijeg pratećeg materijala koji nisu sažeci (potpolje \$b) ili libreta (potpolje \$e).
- \$h – Kôd za jezik originala i/ili posrednih prevoda teksta (P)
Kodovi za posredne prevode prethode kodovima za jezike originala.
- \$2 – Izvor koda (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

041 0#\$aeng\$afre

041 1#\$aeng\$hrus

041 0#\$aeng\$afre\$ager

041 0#\$arus\$aeng

041 0#\$aeng\$afre\$ager\$hun\$apor\$arus

041 1#Saeng\$Hfre

041 1#Saeng\$Hger\$Hswe

041 1#Saeng\$Agrc\$Hgrc

041 1#Saeng\$Hund

041 1#Saeng\$Hmul

041 0#Saeng\$Bfre\$Bger\$Bspa

041 1#\$adut\$afre\$ager\$aita\$aspa\$Beng

041 0#\$arum\$ffre\$fgger\$frus

041 ##\$ager\$geng

041 ##\$gfre

041 1#\$asgn\$saeng

041 1#\$deng\$Hfre\$Hger\$Hita

041 1#\$afre\$efre\$eger\$Hfre

041 07\$saen\$safr\$saits²[Code for ISO 639-1]

042 – KOD ZA AUTENTIČNOST (NP)

Jedan ili više kodova koji pokazuju da je neki centar za potvrđivanje verodostojnosti recenzirao zapis nacionalne baze podataka. Kodove daju specijalno ovlašćene agencije za potvrđivanje verodostojnosti.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Kôd za autentičnost (P)
 - Kôd koji dodeljuje centar za potvrđivanje verodostojnosti radi pokazivanja da je zapis recenziran na specijalan način.
 - Kôd iz *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions* (<http://www.loc.gov/marc/relators/>)

Primeri

042 ##\$alc \$ansdp

042 ##\$ansdp \$alcd

042 ##\$alcnuc

042 ##\$aissnuk

043 – KOD GEOGRAFSKE OBLASTI (NP)

Kodovi geografske oblasti koji se pripisuju jedinici. Izvor koda u potpolju \$a je *MARC kodna lista za geografske oblasti (MARC Code List for Geographic Areas - <http://www.loc.gov/marc/geoareas/>)*. Izvor lokalnog koda u potpolju \$b pokazuje se u potpolju \$2. Izvor kodova u potpolju \$c je međunarodni standard ISO 3166 *Kodovi za predstavljanje imena zemalja i njihove potpodele – Deo 1 ili Deo 2 (ISO 3166 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1 : Country codes ili Part 2 : Country subdivision codes)*.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Kôd geografske oblasti (P)
- \$b – Lokalni kôd geografske oblasti (GAC) (P)
- \$c – ISO kôd (P)
- \$2 – Izvor lokalnog koda (P)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

043 ##\$an-us-md

043 ##\$an-us---\$ae-fr---\$aa-ja---

043 ##\$anl-----

043 ##\$afw-----

043 ##\$aa-np---

043 ##\$an-uso--\$an-usm--

043 ##\$as-bl---\$bs-bl-ba\$2BIRjBN

043 ##\$cus

044 – KOD ZEMLJE IZDAVAČA/PROIZVOĐAČA (NP)

Kodovi za zemlju proizvođača kada kôd u polju 008/15–17 (Mesto izdavanja, proizvodnje ili izvođenja) zapisa nije dovoljan da prenese punu informaciju za neku jedinicu koja je proizvedena u više od jedne zemlje. Izvor ovog koda za potpolje \$a je *MARC kodna lista za zemlje (MARC Code List for Countries - <http://www.loc.gov/marc/countries/>)*. Potpolje \$c može se koristiti za uključivanje kodova za zemlje i podentitete iz standarda ISO 3166 *Kodovi za predstavljanje imena zemalja i njihove potpodele – Deo 1 ili Deo 2 (ISO 3166, Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes or Part 2 : Country subdivision codes)*.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – MARC kôd za zemlju (P)
Prvi kôd u potpolju \$a takođe se nalazi i u polju 008/15–17.
- \$b – Kôd lokalnog podentiteta (P)
- \$c – ISO kôd za zemlju (P)
- \$2 – Izvor koda lokalnog podentiteta (P)
Kôd koji identifikuje izvor iz kojeg je dodeljivan lokalni kôd.
Kôd iz: *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions* (<http://www.loc.gov/marc/relators/>).
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

044 ##\$ait\$ufr\$asp

044 ##\$axxk\$axxu

044 ##\$aat\$bxna\$2ausmarc

044 ##\$asz\$cCH-ZH

044 ##\$aat\$bqea\$2ausmarc

045 – VREMENSKI PERIOD SADRŽAJA (NP)

Kôd vremenskog perioda (potpolje \$a) i/ili formatiran vremenski period (potpolje \$b i/ili \$c) koji je pridružen jedinici.

Indikatori

- Prvi – Tip vremenskog perioda u potpolju \$b ili \$c
 - # – Potpolje \$b ili \$c nije prisutno
 - 0 – Pojedinačni podatak za datum/vreme
 - 1 – Više pojedinačnih podataka za datum/vreme
Prisutno je više potpolja \$b i/ili \$c; svaki sadrži formatirani datum/vreme.
 - 2 – Opseg datuma/vremena
Dva potpolja \$b i/ili \$c su prisutna i zajedno izražavaju opseg datuma i/ili vremena.
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Kôd za vremenski period (P)
Alfanumerički kôd od četiri karaktera koji se dobija iz *Tabele kodova za vremenski period (Time Period Code Table)* za vremenske periode pre i posle početka nove ere. Pravo mesto za ovu tabelu jeste u opisu polja 045 MARC 21 Formata za bibliografski opis.
- \$b – Vremenski period formatiran kao 9999 (B.C.) od pre nove ere do našeg vremena (C.E.) (P)
Vremenski period zabeležen po obrascu *yyyymmddhh* kojem prethodi kôd za eru (*c* za B.C.; *d* za C.E.).
- \$c – Vremenski period formatiran kao pre-9999 (B.C.) za period do nove ere (P)
Vremenski period koji se sastoji od onoliko numeričkih karaktera koliko ih je potrebno da se predstavi broj od pre-9999 godina do nove ere (B.C.).
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

045 ##\$aa0d6

045 0#\$c2500000000

045 1#\$bd1972 \$bd1975

045 2#\$bd186405 \$bd186408

045 2#\$c25000 \$c15000

045 ##\$ad7d9

045 ##\$aa-c-

045 ##\$ax-x-

045 ##\$ad8h2

045 2#\$ad7n6 \$bc0221 \$bd0960

045 2#\$c225000000 \$c70000000

046 – SPECIJALNO KODIRANI DATUMI (P)

Datum iz informacija jedinice koji ne može da se zapiše u 008/06–14 (Tip datuma/Status publikacije, Datum 1, Datum 2) zbog toga što takve informacije obuhvataju jedan ili više datuma od pre nove ere, neispravne datume, datume kada su izvori bili modifikovani ili stvarani i vreme između datuma u kojem su izvori bili važeći. Kada se polje 046 koristi za datume pre nove ere, u 008/06 se postavlja kôd b (Bez datog datuma; uključen datum od pre naše ere), a polje 008/07–10 i 008/11–14 sadrže praznine (#####). Kada se polje 046 koristi za neispravne datume, polje 008/06 se kodira tipom ispravljenih podataka, a polja 008/07–10 i 008/11–14 sadrže ispravne datume.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Tip koda datuma (NP)
- i – Uključeni datumi zbirke
- k – Glavnina zbirke
- m – Više datuma
- n – Nepoznati datumi
- p – Datumi izvođenja, distribuiranja, slanja, izdavanja i proizvodnje/snimanja
- q – Sumnjivi datumi
- r – Datumi ponovnog izdavanja i originala
- s – Jedino poznati/verovatni datum
- t – Datumi objavljivanja i kopirajta
- x – Neispravni datumi
- \$b – Datum 1 (B.C. – datum pre nove ere) (NP)
- \$c – Datum 1 (C.E. – datum današnje ere) (NP)
- \$d – Datum 2 (B.C. – datum pre nove ere) (NP)
Polje mora da sadrži i potpolje \$b.
- \$e – Datum 2 (C.E. – datum današnje ere) (NP)
Polje mora da sadrži i potpolje \$c.
- \$j – Datum izmenjenog izvora (NP)
- \$k – Datum početka ili jedini datum koji postoji (NP)
- \$l – Datum završetka koji postoji (NP)
- \$m – Važeći početak datuma (NP)
- \$n – Važeći kraj datuma (NP)
- \$2 – Izvor datuma (NP)
Kôd iz: *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions*
(<http://www.loc.gov/marc/relators/>).
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

046 ##\$ak \$b1000 \$d500

046 ##\$aq \$b250 \$e100

046 ##\$as \$b245

046 ##\$ar \$c1936 \$d210

046 ##\$ai \$b99 \$e99

046 ##\$m20011008\$n20011027

046 ##\$j2001-07-12\$2[Code for W3CDTF]

047 – KOD OBLIKA MUZIČKE KOMPOZICIJE (NP)

Specifični kodovi koji pokazuju oblik kompozicije iz štampanih i rukopisnih muzikalija i muzičkih zvučnih zapisa kada se više od jednog koda primenjuje na delo (008/18–19, Oblik kompozicije, kod mu).

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Kôd za oblik muzičke kompozicije (NP)
Abecedni kodovi od dva karaktera popisani su u polju 008 Muzikalije/18–19 (Oblik kompozicije).
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

047 ##\$aor \$act

047 ##\$arg \$app

048 – KOD ZA BROJ MUZIČKIH INSTRUMENATA ILI GLASOVA (P)

Kôd od dva karaktera koji pokazuje sredstvo za izvođenje muzičke grupe. Iza svakog koda može da sledi dvocifreni broj (01-99) koji ukazuje na broj delova ili izvođača (npr. va02, dvodelna kompozicija za glasove – sopran). Broj delova se može izostaviti kada nije primenljiv.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Izvor koda
 - # – MARC kôd
 - 7 – Izvor naveden u potpolju \$2

Kodovi potpolja

- \$a – Izvođač ili ansambl (P)
Kôd od dva karaktera za izvođača ili ansambl (iz liste koja dole sledi) i, ukoliko je primenljivo, dvocifreni broj koji navodi broj delova.
- \$b – Solista (P)
Kôd od dva alfabetska karaktera za izvođača (iz liste koja dole sledi) i, ukoliko je primenljivo, dvocifreni broj koji navodi broj delova.
- \$2 – Izvor koda (NP)
Kôd iz: *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions*
(<http://www.loc.gov/marc/relators/>).
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) Videti [Kontrolna potpolja](#)

MARC 21: kodovi za instrument ili glasove

- ba–Limeni duvački – Rog
- bb–Limeni duvački – Truba
- bc–Limeni duvački – Kornet
- bd–Limeni duvački – Trombon
- be–Limeni duvački – Bas tuba
- bf–Limeni duvački – Bariton
- bn–Limeni duvački – Neodređeni
- bu–Limeni duvački – Nepoznati
- by–Limeni duvački – Etnički
- bz–Limeni duvački – Drugi
- ca–Horovi – Mešani
- cb–Horovi – Ženski
- cc–Horovi – Muški
- cd–Horovi – Dečiji
- cn–Horovi – Neodređeni
- cu–Horovi – Nepoznati
- cy–Horovi – Etnički
- ea–Električni – Sintisajzer
- eb–Električni – Traka
- ec–Električni – Kompjuter
- ed–Električni – Ondes Martenot
- en–Električni – Neodređeni
- eu–Električni – Nepoznati
- ez–Električni – Drugi
- ka–Klavijature – Klavir
- kb–Klavijature – Orgulje
- kc–Klavijature – Čembalo
- kd–Klavijature – Klavikord
- ke–Klavijature – Kontinuo
- kf–Klavijature – Celeste
- kn–Klavijature – Neodređeni
- ku–Klavijature – Nepoznati

- ky–Klavijature – Etnički
- kz–Klavijature – Drugi
- oa–Veći sastav – Simfonijski orkestar
- ob–Veći sastav – Kamerni orkestar
- oc–Veći sastav – Gudački orkestar
- od–Veći sastav – Bend
- oe–Veći sastav – Plesni orkestar
- of–Veći sastav – Limeni orkestar
- on–Veći sastav – Neodređeni
- ou–Veći sastav – Nepoznati
- oy–Veći sastav – Etnički
- oz–Veći sastav – Drugi
- pa–Udarački – Timpani
- pb–Udarački – Ksilofon
- pc–Udarački – Marimba
- pd–Udarački – Bubanj
- pn–Udarački – Neodređeni
- pu–Udarački – Nepoznati
- py–Udarački – Etnički
- pz–Udarački – Drugi
- sa–Žičani, gudački – Violina
- sb–Žičani, gudački – Viola
- sc–Žičani, gudački – Violončelo
- sd–Žičani, gudački – Kontrabas
- se–Žičani, gudački – Brač
- sf–Žičani, gudački – Viola d'amore
- sg–Žičani, gudački – Viola da gamba
- sn–Žičani, gudački – Neodređeni
- su–Žičani, gudački – Nepoznati
- sy–Žičani, gudački – Etnički
- sz–Žičani, gudački – Drugi
- ta–Žičani, trzački – Harfa
- tb–Žičani, trzački – Gitara
- tc–Žičani, trzački – Lauta
- td–Žičani, trzački – Mandolina
- tn–Žičani, trzački – Neodređeni
- tu–Žičani, trzački – Nepoznati
- ty–Žičani, trzački – Etnički
- tz–Žičani, trzački – Drugi
- va–Glasovi – Sopran
- vb–Glasovi – Mecosopran
- vc–Glasovi – Alt
- vd–Glasovi – Tenor
- ve–Glasovi – Bariton
- vf–Glasovi – Bas
- vg–Glasovi – Kontratenor
- vh–Glasovi – Visoki glas
- vi–Glasovi – Srednji glas
- vj–Glasovi – Niski glas
- vn–Glasovi – Neodređeni
- vu–Glasovi – Nepoznati
- vy–Glasovi – Etnički
- wa–Drveni duvački – Flauta
- wb–Drveni duvački – Oboa
- wc–Drveni duvački – Klarinet

- wd–Drveni duvački – Fagot
- we–Drveni duvački – Pikolo
- wf–Drveni duvački – Engleski rog
- wg–Drveni duvački – Bas klarinet
- wh–Drveni duvački – Recorder, vrsta flaute
- wi–Drveni duvački – Saksofon
- wn–Drveni duvački – Neodređeni
- wu–Drveni duvački – Nepoznati
- wy–Drveni duvački – Etnički
- wz–Drveni duvački – Drugi
- zn–Neodređeni instrumenti
- zu–Nepoznati

Primeri

048 ##\$aka01\$sasa01\$asc01

048 ##\$bvi01\$saka01

048 ##\$akb01

048 ##\$boe01\$aoa

048 ##\$bva02\$bvc01\$bvd01\$bv02\$aca04\$aac

048 #7\$apcg01\$apct01\$apxy02\$apta01\$2iam

[Povratak na početak](#)

MARC 21 Skraćeni bibliografski format: polja za klasifikaciju i signature (05X – 08X)

Polja 05X–08X sadrže klasifikacione i signaturne brojeve za jedinicu koja se opisuje u bibliografskom zapisu. Identifikacija ovih skupova karaktera koji se koriste u kodiranju bibliografskih podataka omogućuje se i preko nekog polja u ovoj grupi.

- [050 – SIGNATURA KONGRESNE BIBLIOTEKE \(LIBRARY OF CONGRESS – LC\) \(P\)](#)
- [051 – PODATAK O PRIMERKU, IZDANJU I POSEBNOM OTISKU LC \(P\)](#)
- [052 – GEOGRAFSKA KLASIFIKACIJA \(P\)](#)
- [055 – KLASIFIKACIONI BROJEVI DODELJENI U KANADI \(P\)](#)
- [060 – SIGNATURA NACIONALNE BIBLIOTEKE ZA MEDICINU \(P\)](#)
- [061 – PODATAK O PRIMERKU NACIONALNE BIBLIOTEKE ZA MEDICINU \(P\)](#)
- [066 – SKUPOVI KARAKTERA \(P\)](#)
- [070 – SIGNATURA NACIONALNE POLJOPRIVREDNE BIBLIOTEKE \(P\)](#)
- [071 – PODATAK O PRIMERKU NACIONALNE POLJOPRIVREDNE BIBLIOTEKE \(P\)](#)

- [072 – KOD PREDMETNE KATEGORIJE \(P\)](#)
- [074 – BROJ KOJI JEDINICI DODELJUJE AMERIČKA VLADINA KANCELARIJA ZA ŠTAMPANJE \(P\)](#)
- [080 – BROJ UNIVERZALNE DECIMALNE KLASIFIKACIJE \(P\)](#)
- [082 – BROJ DJUIJEVE DECIMALNE KLASIFIKACIJE \(P\)](#)
- [084 – BROJ DRUGE KLASIFIKACIJE \(P\)](#)
- [086 – KLASIFIKACIONI BROJ VLADINIH DOKUMENATA \(P\)](#)
- [088 – BROJ IZVEŠTAJA \(P\)](#)

050 – SIGNATURA KONGRESNE BIBLIOTEKE (P)

Klasifikacioni broj ili signatura koja se uzima iz *Klasifikacije Kongresne biblioteke (Library of Congress Classification)* ili iz *Dopuna i izmena ove klasifikacije (LC Classification Additions and Changes)*. Zgrade koje obično okružuju izmenljive klase/signature ne unose se u MARC zapis: one se mogu generisati na osnovu prisustva ponovljenih \$a potpolja.

Indikatori

- Prvi – Postojanje u kolekciji Kongresne biblioteke (LC)
Pokazuje da li je jedinica u kolekciji Kongresne biblioteke.
 - # – Bez informacije
Signaturu dodeljuje neka druga organizacija, a ne LC.
 - 0 – Jedinica je u LC
Mogu je koristiti organizacije prepisivanjem iz LC primerka na kojem signatura nije unutar zagrada, niti joj prethodi Malteški krst.
 - 1 – Jedinica nije u LC
Mogu je koristiti organizacije prepisivanjem iz LC primerka na kojem je signatura unutar zagrada ili joj prethodi Malteški krst. Zgrade koje uobičajeno stoje oko signatura za jedinice koje nisu u LC ne unose se u MARC zapis; one se mogu generisati za prikaz na ekranu.
- Drugi – Izvor signature
Vrednost koja pokazuje da li je signaturu dodelila Kongresna biblioteka ili neka druga organizacija.
 - 0 – Dodeljuje je LC
Mogu je koristiti organizacije prepisivanjem iz primerka LC.
 - 4 – Dodeljuje je agencija koja nije LC

Kodovi potpolja

- \$a – Klasifikacioni broj (P)
- \$b – Broj jedinice (NR)
Organizacije koje koriste *Kater – Sanbornove trokarakterne tabele autora (Cutter-Sanborn Three-Figure Author Table)* mogu da se usklade sa praksom vezanom za broj jedinice u LC primenom postupaka iz *Priručnika za predmetnu katalogizaciju: postupci signaturnog popisa (Subject Cataloging Manual: Shelflisting procedures)*.
- \$3 – Navedena građa (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) Videti [Kontrolna potpolja](#)
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) Videti [Kontrolna potpolja](#)

Primeri

050 #4\$aNB933.F44\$bT6

050 10\$aBJ1533.C4\$bL49

050 00\$aJK609\$b.M2

050 00\$aZ7164.N3\$bL34 no. 9\$aZ7165.R42\$aHC517.R42

051 – PODATAK O PRIMERKU, IZDANJU I POSEBNOM OTISKU KONGRESNE BIBLIOTEKE (P)

Informacija koju Kongresna biblioteka (LC) dodaje bibliografskom zapisu, a koja se odnosi na primerke, izdanja i/ili posebne otiske koje su u njenom fondu.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Klasifikacioni broj (NP)
- \$b – Broj jedinice
- \$c – Informacija o primerku
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

051 ##\$aQE75\$b.G4\$c2d set.

051 ##\$aMicrofilm\$b3741 HV\$cMicrofilm.

051 ##\$aRC310\$b.W59\$cOffprint. Cover dated 1947.

052 – GEOGRAFSKA KLASIFIKACIJA (P)

Kôd za glavnu geografsku oblast i bilo koje primenljive podoblasti koje su u jedinici.

Indikatori

- Prvi – Izvor koda
 - # – Klasifikacija Kongresne biblioteke
 - 1 – Klasifikacija Ministarstva odbrane SAD (U.S. Dept. of Defense)
 - 7 – Izvor naveden u potpolju \$2
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Kôd područja iz Geografske klasifikacije (NP)

Numerički kôd od četiri do šest karaktera za glavnu geografsku oblast pridruženu jedinici. Kôd se dobija iz LC klase G tabele pomoću slova G.

- \$b – Kôd podoblasti iz Geografske klasifikacije (P)
Alfanumerički kôd se dodeljuje iz proširenih Katerovih lista, a predstavlja podoblast geografske oblasti koja se kodira u potpolju \$a. Katerovi brojevi za mesta u U.S. objavljuju se u *Geographic Cutters* koje održava LC.
- \$d – Naziv naseljenog mesta
Može da sadrži ime određene geografske oblasti.
- \$2 – Izvor kôda (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

052 ##\$a3810

052 1#\$aBK

052 ##\$a4034\$bR4\$bR8

052 ##\$a4033\$bF65

052 1#\$aUS\$b51

055 – KLASIFIKACIONI BROJEVI DODELJENI U KANADI (P)

Klasifikacioni ili signaturni broj koji dodeljuje Biblioteka i arhivi Kanade (Library and Archives Canada – LAC) ili neka od kanadskih biblioteka učesnica.

Indikatori

- Prvi – Postojanje u fondu LAC
Vrednost koja pokazuje da li je jedinica u fondu LAC.
 - # – Informacija nije data
 - Signatura/broj klase koji dodeljuje organizacija koja je izvan LAC.
 - 0 – Rad koji održava LAC
 - 1 – Rad koji ne održava LAC
- Drugi – Tip, kompletnost, izvor klase/signature
Vrednost koja pokazuje da li je ovaj broj potpuni ili nepotpuni LC broj koji je dodelio LAC ili neka biblioteka učesnica, broj koji se bazira na LC, a dodelio ga je LAC ili neka biblioteka učesnica ili je klasu/signaturu dodelio LAC ili neka od biblioteka učesnica iz klasifikacione sheme koja nije iz LC, NLM (polje 060), niti Univerzalne decimalne klasifikacije (polje 080) ili Djuijeve klasifikacije (polje 082).
 - 0 – Signatura koja se bazira na LC, a koju je dodelio LAC
 - 1 – Potpuni LC broj klase koju je dodelio LAC
 - 2 – Nepotpuni LC broj klase koju je dodelio LAC
 - 3 – Signatura koja se bazira na LC, a koju je dodelila biblioteka učesnica
 - 4 – Potpuni LC broj klase koju je dodelila biblioteka učesnica
 - 5 – Nepotpuni LC broj klase koji je dodelila biblioteka učesnica
 - 6 – Druga signatura koju je dodelio LAC
 - 7 – Drugi broj klase koji je dodelio LAC
 - 8 – Druga signatura koju je dodelila biblioteka učesnica
 - 9 – Drugi broj klase koji je dodelila biblioteka učesnica

Kodovi potpolja

- \$a – Klasifikacioni broj (NP)
- \$b – Broj jedinice (NP)
- \$2 – Izvor signature/broja klase (NP)
MARC kôd koji identifikuje klasifikacionu shemu korišćenu za dodelu signature/broja klase kada pozicija drugog indikatora sadrži vrednosti 6, 7, 8 ili 9.
Kôd iz: *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions*
(<http://www.loc.gov/marc/relators/>).
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

055 #5\$aHT154

055 01\$aM1679.18

055 12\$aTS800

055 00\$aJK609\$bM2

055 01\$aM1679.18

055 #3\$aDS598 S7\$b.B34

055 18\$aKF385 ZB5\$bC6\$2kfmod

060 – SIGNATURA NACIONALNE BIBLIOTEKE ZA MEDICINU (P)

Klasifikacioni broj ili signatura koji se preuzimaju iz tablica QS-QZ i W iz *Klasifikacije Nacionalne biblioteke za medicinu (National Library of Medicine (NLM) Classification)* ili iz tablica *Klasifikacije Kongresne biblioteke (Library of Congress Classification)* koje NLM koristi za dodirne i srodne teme.

Indikatori

- Prvi – Postojanje u fondu NLM
 - Pokazuje da li je jedinica u fondu LC.
 - # – Bez date informacije
 - Signaturu je dodelila organizacija koja nije NLM.
 - 0 – Jedinica je u NLM
 - 1 – Jedinica nije u NLM
- Drugi – Izvor signature
 - 0 – Signaturu je NLM dodelila
 - 4 – Signaturu je dodelila neka druga agencija, a ne NLM

Kodovi potpolja

- \$a – Klasifikacioni broj (P)

- \$b – Broj jedinice (NP)
NLM koristi tablice *Kater – Sanbornove trokarakterne tabele autora* i specijalnu shemu numerisanja u klasama W1 i W3 radi kreiranja brojeva jedinica.
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

060 #4\$aW1\$bJO706M

060 00\$aWM 270\$bMP16 no. 4 1969

060 10\$aWA 540 AA1\$bB8p 1972

060 00\$aW3\$bNU36 no. 28 1993

060 00\$aW1\$bDE111AL v.4 pt.A 1990\$aTP 248.2 D293b 1990

060 00\$aKK1110\$aWD 320

061 – PODATAK O PRIMERKU NACIONALNE BIBLIOTEKE ZA MEDICINU (P)

Informacija koju NLM dodaje bibliografskom zapisu radi povezivanja sa drugim primercima ili skupovima opisane jedinice koji su u NLM fondovima.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Klasifikacioni broj (NP)
- \$b – Broj jedinice
- \$c – Informacija o primerku
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

066 – SKUPOVI KARAKTERA (NP)

Informacija koja pokazuje da se skup karaktera prisutnih u zapisu razlikuje od skupa iz ISO 10646 (ili Unicode). Detaljni opis standardnih sekvencija za isključivanje koje se koriste u MARC zapisima daje se *MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media* (<http://www.loc.gov/marc/specifications/>).

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Primarni G0 skup karaktera (NP)
Srednji i završni karakteri sekvencije za isključivanje koje označava i poziva podrazumevani G0 skup karaktera.
- \$b – Primarni G1 skup karaktera (NP)
Srednji i završni karakteri sekvencije za isključivanje koje označava i poziva podrazumevani G1 skup karaktera.
- \$c – Alternativni G0 ili G1 skup karaktera (P)
Srednji i završni karakteri sekvencije za isključivanje koje označava alternativni G0 ili G1 skup karaktera koji se koristi u zapisu.

Primeri

066 ##\$a(N

066 ##\$b\$)1

066 ##\$a\$1

070 – SIGNATURA NACIONALNE POLJOPRIVREDNE BIBLIOTEKE (P)

Klasifikacioni broj ili signatura koje dodeljuje Nacionalna poljoprivredna biblioteka (National Agricultural Library – NAL).

Indikatori

- Prvi – Postojanje u NAL fondu
 - 0 – Jedinica je u NAL
 - 1 – Jedinica nije u NAL
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Klasifikacioni broj (NP)
- \$b – Broj jedinice
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

071 – PODATAK O PRIMERKU NACIONALNE POLJOPRIVREDNE BIBLIOTEKE (P)

Informacija koju NAL dodaje bibliografskom zapisu da poveže druge primerke ili skupove opisane jedinice koji su u njenim zbirkama.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Klasifikacioni broj (NP)
- \$b – Broj jedinice
- \$c – Informacija o primerku
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

072 – KOD PREDMETNE KATEGORIJE (P)

Kôd za predmetnu kategoriju koja se pridružuje opisivanoj jedinici.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Izvor koda
 - 0 – Kodna lista NAL predmetnih kategorija
Kôd predmetne kategorije preuzima se iz *Predmetnih kategorija AGRIS-a (AGRIIS: Subject Categories)* koje održava NAL.
 - 7 – Izvor koji je naveden u potpolju \$2

Kodovi potpolja

- \$a – Kôd predmetne kategorije (NP)
Kôd za širi predmet koji se pripisuje jedinici.
- \$x – Potpodela kôda predmetne kategorije (P)
Nivo specifičnosti unutar šireg predmeta kodiranog u potpolju \$a.
- \$2 – Izvor kôda (NP)
MARC kôd koji identifikuje tezaurus korišćen za dodelu koda predmetne kategorije kada pozicija drugog indikatora sadrži vrednost 7. Kôd iz *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions* (<http://www.loc.gov/marc/relators/>).
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

072 #0\$aK800

072 #7\$aE5\$x.510\$2mesh

072 #7\$a17\$x02.1\$2cosatisc

074 – BROJ KOJI JEDINICI DODELJUJE AMERIČKA VLADINA KANCELARIJA ZA ŠTAMPANJE (P)

Broj koji Američka vladina kancelarija za štampanje (U.S. Government Printing Office – GPO) dodeljuje publikacijama za upravljanje njihovom distribucijom unutar Sistema deponitnih biblioteka (Depository Library System).

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – GPO Broj jedinice (NP)
Broj se dodeljuje iz *Popisa klasa vladinih publikacija SAD koja je radi selekcije na raspolaganju Depozitnim bibliotekama (List of Classes of United States Government Publications Available for Selection by Depository Libraries)* koju održava GPO (Government Publications Office). Za prikaz na ekranu može se generisati: *GPO Br. primerka:*
- \$z – Poništen/nevažeći GPO broj jedinice (P)
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) Videti [Kontrolna potpolja](#)

Primeri

074 ##\$a334-C-1

074 ##\$a277-A-2 (MF)

074 ##\$a1022-A\$z1012-A

080 – BROJ UNIVERZALNE DECIMALNE KLASIFIKACIJE (P)

Broj koji se pružima iz sheme *Univerzalne decimalne klasifikacije (Universal Decimal Classification – UDC)*.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Broj iz *Univerzalne decimalne klasifikacije* (NP)
- \$b – Broj jedinice (NP)
- \$x – Potpodela opšteg pomoćnog broja (P)
Broj koji kvalifikuje pojam predstavljen glavnim brojem.
- \$2 – Identifikator izdanja (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) Videti [Kontrolna potpolja](#)
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) Videti [Kontrolna potpolja](#)

Primeri

080 ##\$a971.1/.2

080 ##\$a631.321:631.411.3

080 ##\$a821.113.1\$x(494)\$2[edition information]

082 – BROJ DJUIJEVE DECIMALNE KLASIFIKACIJE (P)

Klasifikacioni broj se uzima iz *Djuijeve decimalne klasifikacije (Dewey Decimal Classification and Relative Index)*, skraćenog izdanja ove klasifikacije (*The Abridged Dewey Decimal Classification and Relative Index*) i elektronskih dopuna izdanja. Do 1997. godine, dopune su izdate u *DC&: Dewey Decimal Classification Additions, Notes and Decisions*.

Indikatori

- Prvi – Tip izdanja
 - 0 – Potpuno izdanje
 - 1 – Skraćeno izdanje
- Drugi – Izvor klasifikacionog broja
 - Vrednost koja pokazuje da li klasifikacioni broj dodeljuje Kongresna biblioteka ili druga organizacija.
 - # – Bez date informacije
 - 0 – Dodeljuje Kongresna biblioteka (LC)
 - 4 – Dodeljuje agencija koja se razlikuje od LC

Kodovi potpolja

- \$a – Klasifikacioni broj (P)
- \$b – Broj jedinice (NP)
- \$2 – Broj izdanja (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

082 00\$a388/.0919\$222

082 10\$a914.3\$213

082 00\$a343.7306/8\$a347.30368 \$220

084 – BROJ DRUGE KLASIFIKACIJE (P)

Broj klasifikacije iz sheme koja nije obuhvaćena nekim od drugih polja za brojeve. Ovo polje ne treba da se koristi za klasifikacione brojeve koji se dodeljuju iz nekog izvora za koji u potpolje \$2 ne bi bio dodeljen izvor numeričkog koda.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Klasifikacioni broj (P)
- \$b – Broj jedinice (NP)
- \$2 – Izvor broja (NP)
 - Kôd iz: *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions* (<http://www.loc.gov/marc/relators/>).

- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

084 ##\$a016\$a014\$a018\$a122\$2frbnpnav

084 ##\$aKB112.554\$bU62 1980\$2laclaw

084 ##\$a8501(043)\$2ruesk1

084 ##\$aCA2 PQ C07 81P52\$2cacodoc

086 – KLASIFIKACIONI BROJ VLADINIH DOKUMENATA (P)

Klasifikacioni broj koji ovlašćene agencije dodeljuju dokumentima u zemljama koje imaju program klasifikacije vladinih dokumenata.

Indikatori

- Prvi – Izvor broja
 - Vrednost koja pokazuje izvor klasifikacionog broja.
 - # – Izvor naveden u potpolju \$2
 - Klasifikacioni broj koji se razlikuje od brojeva iz SAD i kanadske sheme.
 - 0 – Nadležni za Klasifikacioni sistem dokumenata (Superintendent of Documents Classification System)
 - Dodeljuje ga Američka vladina kancelarija za štampanje. *Br. Nadl. za dok. (Supt. of Docs. no.)*: može da se generiše za prikaz na ekranu.
 - 1 – Publikacije Kanadske vlade: Pregled klasifikacije (Government of Canada Publications: Outline of Classification)
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Klasifikacioni broj (NP)
- \$z – Poništen/nevažeći klasifikacioni broj (P)
- \$2 – Izvor broja (NP)
 - MARC kôd koji identifikuje klasifikacionu shemu vladinog dokumenta korišćenu za dodelu broja kada je na poziciji prvog indikatora vrednost #. Ovaj kôd može da se koristi za generisanje konstante prikaza na ekranu radi identifikovanja izvora klasifikacionog broja. Kôd iz: *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions* (<http://www.loc.gov/marc/relators/>).
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

086 ##\$aHEU/G74.3C49\$2ordocs

086 0#\$aA13.28:F 61/2/981 Glacier

086 0#SaHE 20.6209:13/45

086 0#SaITC 1.12:TA-503 (A)-18 AND 332-279

086 0#SaA 1.1:\$zA 1.1/3:984

088 – BROJ IZVEŠTAJA (P)

Broj izveštaja koji nije broj standardnog tehničkog izveštaja (Standard Technical Report Number) (polje 027)

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Broj izveštaja (NP)
- \$z – Poništen/nevažeći broj izveštaja (P)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

088 ##\$aSTRATLAB-71-98

088 ##\$aNASA-RP-1124-REV-3\$zNASA-RP-1124-REV-2

088 ##\$zNASA-TN-D-8008

[Povratak na početak](#)

MARC 21 Skraćeni bibliografski format: polja glavne kataloške jedinice (osnovnog zapisa) (1XX)

Polja 1XX sadrže imensku odrednicu ili jedinstveni naslov kao odrednicu koje se koriste kao glavna kataloška jedinica u bibliografskim zapisima. Izuzimajući definisanje pozicija indikatora i kodova potpolja koja su zavisna od polja, označavanje sadržaja za svaki tip imena i za jedinstvene naslove stalno se usklađuje sa poljima za glavne kataloške jedinice (100–130), izdavačke celine (440–490), za predmetni pristup u pretraživanju (600–630), sporednih kataloških jedinica (700–730), i sporednih kataloških jedinica za izdavačke celine (800–830).

Deo imena koji sadrži nezaključen datum završava se razmakom kada iza njega slede drugi podaci u istom potpolju; ne završava se razmakom kada iza njega sledi drugo potpolje.

- [100 – GLAVNA KATALOŠKA JEDINICA – LIČNO IME \(NP\)](#)
- [110 – GLAVNA KATALOŠKA JEDINICA – NAZIV KOLEKTIVNOG TELA \(NP\)](#)
- [111 – GLAVNA KATALOŠKA JEDINICA – NAZIV SKUPA \(NP\)](#)
- [130 – GLAVNA KATALOŠKA JEDINICA – JEDINSTVENI NASLOV \(NP\)](#)

100 – GLAVNA JEDINICA – LIČNO IME (NP)

Lično ime koje se koristi kao glavna kataloška jedinica u bibliografskom zapisu.

Indikatori

- Prvi – Tip elementa jedinice sa ličnim imenom
 - 0 – Lično ime
Ovo ime je lično ime ili je ime koje se sastoji od reči, inicijala, slova, itd. i koji se formatiraju u uobičajenom redosledu.
 - 1 – Prezime
Ovo ime se sastoji od jednog ili više prezimena koja se formatiraju u invertovanom redosledu ili je ime bez drugih imena i za koje se zna da je prezime.
 - 3 – Porodično ime
Ime predstavlja porodicu, klan, dinastiju, kuću ili drugu takvu grupu i može biti formatirano u uobičajenom ili invertovanom redosledu.
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Lično ime (NP)
Prezime i/ili lično ime: slova, inicijali, skraćenice, sintagme ili brojevi koji se koriste umesto imena; ili porodično ime.
- \$b – Numeracija (NP)
Rimski broj ili rimski broj i sledeći deo ličnog imena kada je vrednost prvog indikatora 0.
- \$c – Titule i druge reči pridružene imenu (P)
- \$d – Datumi pridruženi imenu (NP)
Datumi rođenja, smrti ili uspona ili bilo koji drugi datumi pridruženi imenu.
- \$e – Vezni termin (P)
Opisuje vezu između imena i dela.
- \$f – Datum dela (NP)

- Datum izdavanja koji se koristi sa naslovom dela u polju sa imenom/naslovom.
- \$g – Razne informacije (NP)
Element podataka koji ne odgovara nekom od drugih definisanih potpolja.
- \$j – Kvalifikator pripisivanja (P)
Informacija o pripisivanju za imena kada je odgovornost nepoznata, neizvesna, izmišljena ili pseudonimna.
- \$k – Pododrednica za oblik (P)
- \$l – Jezik dela (NP)
Ime/na jezika koji se koristi/ee sa naslovom dela u polju sa imenom/naslovom.
- \$n – Broj poglavlja/sekcije dela (P)
Brojčana oznaka za poglavlje ili sekciju dela koja se koristi sa naslovom dela u polju sa imenom/naslovom.
- \$p – Naziv odeljka/sekcije dela (P)
Oznaka naziva poglavlja ili sekcije dela koja se koristi sa naslovom dela u polju sa imenom/naslovom.
- \$q – Potpuniji oblik imena (NP)
Potpuniji oblik od imena u potpolju \$a.
- \$t – Naslov dela (NP)
Jedinstveni naslov, naslov dela na naslovnoj strani ili naslov izdavačke celine koji se koristi u polju sa imenom/naslovom.
- \$u – Afilijacija (NP)
Afilijacija ili adresa imena.
- \$4 – Kôd za vrstu autorstva (P)
MARC kôd za vezu između imena i dela. Kôd iz *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions* (<http://www.loc.gov/marc/relators/>).
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
-
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

100 0#\$aJohn,\$cthe Baptist, Saint.

100 0#\$aJohn\$bII Comnenus,\$cEmperor of the East,\$d1088-1143.

100 0#\$a110908.

100 0#\$aDr. X.

100 0#\$aAuthor of The diary of a physician,\$d1807-1877.

100 0#\$aClaude,\$cd'Abbeville, pere,\$dd. 1632.

100 0#\$aHoward.

100 1#\$aFitzgerald, David.

100 1#\$aChiang, Kai-shek,\$d1887-1975.

100 1#\$aWatson,\$cRev.

- 100 1#SaQ., Mike.
- 100 1#SaBlackbeard, Author of,\$d1777-1852.
- 100 1#SaLe Conte, John Eatton,\$d1784-1860.
- 100 1#SaEl-Abiad, Ahmed H.,\$d1926-
- 100 0#SaJohn Paul\$bII,\$cPope,\$d1920-
- 100 1#SaSeuss,\$cDr.
- 100 1#SaChurchill, Winston,\$cSir,\$d1874-1965.
- 100 1#SaWard, Humphrey,\$cMrs.,\$d1851-1920.
- 100 1#SaWalle-Lissnijder,\$cvande.
- 100 0#SaThomas,\$cAquinas, Saint,\$d1225?-1274.
- 100 0#SaBlack Foot,\$cChief,\$dd. 1877\$c(Spirit)
- 100 1#SaLevi, James,\$dfl. 1706-1739.
- 100 1#SaJoannes Aegidius, Zamorensis,\$d1240 or 41-ca. 1316.
- 100 0#SaH. D.\$q(Hilda Doolittle),\$d1886-1961.
- 100 1#SaGresham, G. A.\$q(Geoffrey Austin)
- 100 1#SaSmith, Elizabeth\$q(Ann Elizabeth)
- 100 1#SaBeeton,\$cMrs.\$q(Isabella Mary),\$d1836-1865.
- 100 1#Sa` Atthawimonbandit (To),\$cPhra,\$d1883-1973.
- 100 1#SaBrown, B. F.\$uChemistry Dept., American University.
- 100 3#SaFarquhar family.
- 100 1#SaMorgan, John Pierpont,\$d1837-1913,\$ccollector.
- 100 0#SaE.S.,\$cMeister,\$d15th cent.,\$jFollower of
- 100 1#SaReynolds, Joshua,\$cSir,\$d1723-1792,\$jPupil of
- 110 – GLAVNA KATALOŠKA JEDINICA – NAZIV KOLEKTIVNOG TELA (NP)

Naziv kolektivnog tela koji se koristi kao glavna kataloška jedinica u bibliografskom zapisu.

Indikatori

- Prvi – Tip elementa jedinice sa nazivom kolektivnog tela
 - 0 – Invertovani naziv
Naziv kolektivnog tela počinje ličnim imenom u invertovanom obliku.
 - 1 – Službeni naziv
Ovaj element kataloške jedinice je službeni naziv, a obuhvata i crkvene entitete ili je službeni naziv pod kojim se unosi kolektivno telo ili naslov dela
 - 2 – Naziv u uobičajenom redosledu
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Naziv kolektivnog tela ili naziv po odluci suda kao element kataloške jedinice (NP)
Naziv kolektivnog tela ili prvog entiteta kada su prisutne podređene jedinice: naziv po odluci suda pod kojim je uneto kolektivno telo, deo grada ili naslov dela; ili je naziv po odluci suda koji je takođe i crkveni entitet.
- \$b – Podređena jedinica (P)
Naziv podređene jedinice kolektivnog tela, naziv dela grada ili naziv skupa koji se unosi pod nazivom kolektivnog tela ili nazivom po odluci suda.
- \$c – Mesto skupa (P)
Naziv mesta ili institucije u kojima je skup održan.
- \$d – Datumi skupa ili potpisivanja ugovora (NP)
Datum skupa koji je održan ili, u polju sa imenom/naslovom, datum potpisivanja ugovora.
- \$e – Vezni termin (P)
Opisuje vezu između imena i dela.
- \$f – Datum dela (NP)
Datum izdavanja koji se koristi sa naslovom dela u polju sa imenom/naslovom.
- \$g – Razne informacije (NP)
Naziv *druge strane* u nekom ugovoru u polju sa imenom/naslovom; podelement koji ne odgovara više potpolju \$c, \$d, ili \$n u skupu koji se unosi pod nazivom kolektivnog tela; ili element podataka koji ne odgovara više nekom drugom definisanom potpolju bilo kojeg drugog tipa polja za naziv kolektivnog tela.
- \$k – Pododrednica za oblik (P)
- \$l – Jezik dela (NP)
Naziv/i jezika koji se koristi/e sa naslovom dela u polju sa imenom/naslovom.
- \$n – Broj poglavlja/sekcije/skupa (P)
Brojčana oznaka za skup koji se unosi pod nazivom kolektivnog tela ili za poglavlje ili sekciju dela koji se koriste sa naslovom dela u polju sa imenom/naslovom.
- \$p – Naziv poglavlja/sekcije dela (P)
Oznaka naziva poglavlja ili sekcije dela koji se koriste sa naslovom dela u polju sa imenom/naslovom.
- \$t – Naslov dela (NP)
Jedinstveni naslov, naslov dela na naslovnoj strani, ili naslov izdavačke celine koji se koristi u polju sa imenom/naslovom.
- \$u – Afilijacija (NP)
Afilijacija ili adresa imena.
- \$4 – Kôd za vrstu autorstva (P)

MARC kôd za vezu između imena i dela. Kôd iz: *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions* (<http://www.loc.gov/marc/relators/>).

- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti Kontrolna potpolja*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti Kontrolna potpolja*

Primeri

110 0#SaNewman (Jean and Dorothy) Industrial Relations Library.

110 2#SaJ.C. Penney Co.

110 1#SaCyprus (Archdiocese)

110 1#SaPennsylvania.\$bState Board of Examiners of Nursing Home Administrators.

110 1#SaJalisco (Mexico).\$tLey que aprueba el plan regional urbano de Guadalajara, 1979-1983.

110 1#SaUnited States.\$bPresident (1981-1989 : Reagan)

110 2#SaPRONAPADE (Firm)

110 1#SaBirmingham (Ala.)

110 2#SaScientific Society of San Antonio (1904-)

110 2#SaSt. James Church (Bronx, New York, N.Y.)

110 1#SaUnited States.\$bCongress.\$bJoint Committee on the Library.

110 1#SaParis.\$bMontmartre.

110 2#SaCatholic Church.\$bConcilium Plenarium Americae Latinae\$d(1899 :\$cRome, Italy)

110 2#SaInternational Labour Organisation.\$bEuropean Regional Conference\$n(2nd :\$d1968 :\$cGeneva, Switzerland)

110 2#SaEastman Kodak Company,\$edefendant-appellant.

110 1#SaMinnesota.\$bConstitutional Convention\$d(1857 :\$gRepublican)

110 1#SaUnited States.\$bCongress\$n(97th, 2nd session :\$d1982).\$bHouse.

110 2#SaNew York Public Library.\$kManuscript\$paulendorf Codex.

110 1#SaUnited States.\$bNational Technical Information Service.\$u5205 Port Royal Road, Springfield, VA 22161.

110 2#SaJ.H. Bufford & Co.\$4pop

110 1#**\$a**United States.**\$b**Court of Appeals (2nd Circuit)

110 1#**\$a**United States.**\$k**Treaties, etc.**\$g**France,**\$d**July 28, 1967.

110 1#**\$a**Bombay.**\$k**Court rules.**\$g**Civil Court.

111 – GLAVNA KATALOŠKA JEDINICA – NAZIV SKUPA (NP)

Naziv skupa koji se koristi kao glavna kataloška jedinica u bibliografskom zapisu.

Indikatori

- Prvi – Tip elementa kataloške jedinice sa nazivom skupa
 - 0 – Invertovani naziv
Naziv skupa počinje ličnim imenom u invertovanom obliku.
 - 1 – Naziv po odluci suda
Ovaj element jedinice je naziv po odluci suda pod kojim se naziv skupa unosi.
 - 2 – Naziv u prirodnom redosledu
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- **\$a** – Naziv skupa ili naziv po odluci suda kao element kataloške jedinice (NP)
Naziv skupa, ili prvi entitet kada su prisutne podređene jedinice; naziv po odluci suda pod kojim se unosi naziv skupa
- **\$c** – Mesto skupa (P)
Naziv mesta ili institucije u kojoj je skup održan.
- **\$d** – Datum skupa (NP)
- **\$e** – Podređena jedinica (P)
Naziv podređene jedinice koja se unosi pod nazivom skupa. (P)
- **\$f** – Datum dela (NP)
Datum izdavanja koji se koristi uz naslov dela u polju sa imenom/naslovom.
- **\$g** – Razne informacije (NP)
Element podataka koji ne bi više odgovarao nekom od drugih definisanih potpolja.
- **\$k** – Pododređnica za oblik (P)
- **\$l** – Jezik dela (NP)
Naziv/i jezika koji se koristi/e sa naslovom dela u polju sa imenom/naslovom.
- **\$n** – Broj poglavlja/sekcije/skupa (P)
Broj skupa ili brojčana oznaka za poglavlje ili sekciju dela.
- **\$p** – Naziv poglavlja/sekcije dela (P)
Oznaka naziva poglavlja ili sekcije dela koja se koristi sa naslovom u polju sa imenom/naslovom.
- **\$q** – Naziv skupa koje sledi iza elementa kataloške jedinice sa imenom po odluci suda.
Ime skupa koje se unosi pod imenom po odluci suda sadržanog u potpolju **\$a**.
- **\$t** – Naslov dela (NP)
Jedinstveni naslov, naslov dela na naslovnoj strani ili naslov izdavačke celine koji se koristi u polju sa imenom/naslovom.
- **\$u** – Afiliacija (NP)
Afiliacija ili adresa imena.
- **\$4** – Kôd za vrstu autorstva (P)

MARC kôd za vezu između imena i dela. Kôd iz *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions* (<http://www.loc.gov/marc/relators/>).

- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti Kontrolna potpolja*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti Kontrolna potpolja*

Primeri

111 2#SaSymposium Internacional "Manuel Pedroso" In Memoriam \$d(1976 : \$cGuanajuato, Mexico)

111 1#SaChicago.\$qCartography Conference.

111 2#SaGovernor's Conference on Aging (N.Y.)\$d(1982 :\$cAlbany, N.Y.)

111 2#SaEsto '84\$d(1984 :\$cToronto, Ont).\$eRaamatunäituse Komitee.

111 2#SaWorld Peace Conference\$n(1st :\$d1949 :\$cParis, France and Prague, Czechoslovakia)

111 2#SaWhite House Conference on Library and Information Services \$d(1979 :\$cWashington, D.C.).\$eOhio Conference Delegation.

111 2#SaInternational Symposium on Quality Control (1974-)\$n(3rd :\$d1978 :\$cTokyo, Japan)

111 2#SaNational Conference on Physical Measurement of the Disabled,\$n2nd,\$cMayo Clinic,\$d1981,\$gProjected, not held.

111 1#SaParis.\$qPeace Conference,\$d1919.

111 2#SaSymposium on the Underground Disposal of Radioactive Wastes \$d(1979 :\$cOtaniemi, Finland)\$4fnd

111 2#SaExpo '70\$c(Osaka, Japan)

130 – GLAVNA KATALOŠKA JEDINICA – JEDINSTVENI NASLOV (NP)

Jedinstveni naslov koji se koristi kao glavna kataloška jedinica u bibliografskom zapisu.

Indikatori

- Prvi – Karakteri koji se ne uzimaju u obzir pri sortiranju i ulaganju
Vrednost koja pokazuje broj karakterskih pozicija pridruženih početnom određenom ili neodređenom članu na početku glavne kataloške jedinice koje ne treba da budu uzete u obzir u postupcima sortiranja i ulaganja.
 - 0–9 – Broj karaktera koji se ne uzimaju u obzir pri sortiranju i ulaganju
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Jedinstveni naslov (NP)
- \$d – Datum potpisivanja ugovora (P)
- \$f – Datum dela (NP)
Datum izdavanja koji se koristi uz naslov dela u polju sa imenom/naslovom.
- \$g – Razne informacije (NP)
- \$h – Nositelj podataka
Kvalifikator medijuma.
- \$k – Pododrednica za oblik (P)
- \$l – Jezik dela (NP)
- \$m – Sredstvo izvođenja muzike (P)
- \$n – Broj poglavlja/sekcije/ dela (P)
- \$o – Podatak o aranžmanu za muziku (P)
- \$p – Naziv poglavlja/sekcije dela (P)
- \$r – Ključ za muziku (NR)
- \$s – Verzija (NP)
- \$t – Naslov dela (NP)
Naslov neke jedinice na naslovnoj strani.
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

130 0#\$aĖlektroshlakovyi pereplav.

130 0#\$aSiège d'Orléans (Mystery play)

130 0#\$aBeowulf.

130 0#\$aDialogue (Montreal, Quebec : 1962).\$lEnglish.

130 0#\$aTosefta.\$lEnglish.\$f1977.

130 0#\$aKing Kong (1933)

130 0#\$aGone with the wind (Motion picture).\$hSound recording.

130 0#\$aBible.\$pO.T.\$pFive Scrolls.\$lHebrew.\$sBiblioteca apostolica vaticana.\$kManuscript.\$nUrbiniti Hebraicus 1.\$f1980.

130 0#\$aConvention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms\$d(1950).\$kProtocols, etc.,\$d1963 Sept. 16.

130 0#\$aPortrait and biographical album of Isabella County, Mich.\$kSelections.

130 0#\$aVedas.\$pRgveda.\$lItalian & Sanskrit.\$kSelections.

130 0#\$aConcertos,\$mviolin,string orchestra,\$rD major.

130 0#\$aAnnale Universiteit van Stellenbosch.\$nSerie A2,\$pSöologie.

130 0#SaBible.\$pN.T.\$pPhilippians.\$lEnglish.\$sRevised Standard.\$f1980.

130 0#SaKathy (Motion picture : 1981)

130 0#SaSongs, unacc.

[Povratak na početak](#)

MARC 21 Skraćeni bibliografski format: polja za naslov i polja srodna naslovu (20X–24X)

Polja 210–24X sadrže naslov jedinice koja se opisuje u bibliografskom zapisu i varijante naslova koji se takođe koriste za tu jedinicu. Ova polja mogu da se koriste i za generisanje pristupnih tačaka i da pokažu napomene za različite naslove.

- [210 – SKRAĆENI NASLOV \(P\)](#)
- [222 – KLJUČNI NASLOV \(P\)](#)
- [240 – JEDINSTVENI NASLOV \(NP\)](#)
- [242 – PREVOD NASLOVA KOJI JE URADILA AGENCIJA ZA KATALOGIZACIJU \(P\)](#)
- [243 – ZAJEDNIČKI JEDINSTVENI NASLOV \(NP\)](#)
- [245 – PODRUČJE NASLOVA I PODATAKA O ODGOVORNOSTI \(NP\)](#)
- [246 – VARIJANTA NASLOVA/SPOREDNI STVARNI NASLOV \(P\)](#)
- [247 – PRETHODNI NASLOV \(P\)](#)

210 – SKRAĆENI NASLOV (P)

Sadrži naslov u skraćenom obliku za indeksiranje ili identifikaciju. ISSN centri obezbeđuju skraćeni ključni naslov koji se zasniva na Ključnom naslovu (Polje 222). Druge skraćene naslove daju agencije za katalogizaciju, kao i službe za izradu sažetaka i indeksiranje.

Indikatori

- Prvi – Sporedna kataloška jedinica za naslov
 - Vrednost koja pokazuje da li sporedna kataloška jedinica za naslov treba da se sačini.
 - 0 – Bez sporedne kataloške jedinice
 - 1 – Sporedna kataloška jedinica

- Drugi – Tip
 - # – Skraćeni ključni naslov
 - 0 – Drugi skraćeni naslov

Kodovi potpolja

- \$a – Skraćeni naslov (NP)
- \$b – Kvalifikujuća informacija (NP)
Skraćeni oblik od kvalifikujuće informacije u zagradi uz ključni naslov (polje 222).
- \$2 – Izvor (P)
Kôd iz: *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions*
(<http://www.loc.gov/marc/relators/>).
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

210 0#\$aManage. improv. cost reduct. goals

210 0#\$aSurg. clin. North Am.

210 0#\$aPlant prot. bull.\$b(Faridabad)

210 0#\$aAnnu. rep. - Dep. Public Welfare\$b(Chic.)

210 0#\$aIssled. zhur. Inst. geofiz.

222 – KLJUČNI NASLOV (P)

Jedinstveni naslov za kontinuirani izvor informacija koji zajedno sa ISSN brojem u polju 022 dodeljuju nacionalni centri u okviru mreže ISSN.

Napomena formatirana kao *ISSN [broj]= [Ključni naslov]* može se generisati iz podataka u polju 022 (International Standard Serial Number) i polja 222.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Karakteri koji se ne uzimaju u obzir
 - 0–9 – Broj karaktera koji se ne uzimaju u obzir

Kodovi potpolja

- \$a – Ključni naslov (NP)
- \$b – Kvalifikujuća informacija (NP)
Objašnjenje u zagradi koje čini naslov jedinstvenim.
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

222 #0\$aViva\$b(New York)

222 #0\$aCauses of death

222 #4\$aDer Öffentliche Dienst\$b(Köln)

222 #0\$aJournal of polymer science. Part B. Polymer letters

222 #0\$aEconomic education bulletin\$b(Great Barrington)

222 #0\$6880-02\$aMezhdunarodnaia zhizn'

240 – JEDINSTVENI NASLOV (NP)

Jedinstveni naslov za jedinicu kada se bibliografski opis unosi u polje glavne kataloške jedinice koje sadrži lično ime (polje 100), naziv kolektivnog tela (110) ili naziv skupa (111).

Indikatori

- Prvi – Štampanje ili prikazivanje jedinstvenog naslova
Vrednost koja pokazuje da li se jedinstveni naslov štampa ili prikazuje na ekranu.
 - 0 – Bez štampanja i prikazivanja na ekranu
 - 1 – Štampanje ili prikazivanje
- Drugi – Karakteri koji se ne uzimaju u obzir
 - 0–9 – Broj karaktera koji se ne uzimaju u obzir

Kodovi potpolja

- \$a – Jedinstveni naslov (NP)
- \$d – Datum potpisivanja ugovora (P)
- \$f – Datum dela (NP)
- \$g – Razne informacije (NP)
Element podataka koji ne odgovara više nekom od drugih definisanih potpolja.
- \$h – Nosilac podataka (NP)
Kvalifikator medijuma.
- \$k – Formalna pododrednica (P)
- \$l – Jezik dela (NP)
- \$m – Sredstvo izvođenja muzike (P)
- \$n – Broj poglavlja/sekcije dela (P)
- \$o – Podatak o aranžmanu za muziku (P)
- \$p – Naziv poglavlja/sekcije dela (P)
- \$r – Muzički ključ (NR)
- \$s – Verzija (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

240 14\$aThe Pickwick papers.\$iFrench

240 10\$aLaws, etc. (1969-1970)

240 10\$aTreaties, etc.\$gPoland,\$d1948 Mar. 2.\$kProtocols, etc.,\$d1951 Mar. 6

240 10\$aPoems.\$kSelections

240 10\$aInstitutiones.\$nLiber 2.\$nCapitulum 5.\$iEnglish

240 10\$aFidelio\$n(1814).\$sLibretto.\$iEnglish & German

240 10\$aVariations,\$mpiano, 4 hands, \$nK. 501,\$rG major

240 10\$aLieder, unacc.

242 – PREVOD NASLOVA KOJI JE URADILA AGENCIJA ZA KATALOGIZACIJU (P)

Prevod glavnog stvarnog naslova koji je uradio katalogizator kada se prevedeni naslov ne pojavljuje kao uporedni naslov na jedinici. Kao napomena, uvodna fraza *Preveden naslov*: može biti generisana za prikaz na osnovu oznake polja.

Indikatori

- Prvi – Sporedna kataloška jedinica za naslov
 - 0 – Bez sporedne kataloške jedinice
 - 1 – Sporedna kataloška jedinicaVrednost koja pokazuje da li sporedna kataloška jedinica za naslov treba da se generiše.
- Drugi – Karakteri koji se ne uzimaju u obzir
 - 0–9 – Broj karaktera koji se ne uzimaju u obzir

Kodovi potpolja

- \$a – Naslov (NP)
Glavni stvarni naslov bez oznaka broja ili imena dela i alternativnog stvarnog naslova.
- \$b – Preostali deo naslova (NP)
Odnosi se na uporedni naslov, alternativni naslov i druge informacije o naslovu.
- \$c – Podatak o odgovornosti, itd. (NP)
Podatak o odgovornosti i/ili bilo koji preostali podaci o naslovu koji ne odgovaraju više nekom od drugih potpolja.
- \$h – Nosilac podataka (NP)
- \$n – Broj poglavlja/sekcije dela (P)
- \$p – Naziv poglavlja/sekcije dela (P)
- \$y – Kôd jezika prevedenog naslova (NP) Kôd iz *MARC Code List for Languages* (<http://www.loc.gov/marc/languages/>)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

242 10\$aWorld of art.\$yeng

242 04\$aThe Arab East.\$yeng

242 00\$aLand surveying and agriculture equipment.\$yeng

242 00\$aAnnals of chemistry\$NSeries C,\$pOrganic chemistry and biochemistry.\$yeng

243 – ZAJEDNIČKI JEDINSTVENI NASLOV (NP)

Generički naslov koji formuliše katalogizator da bi okupio dela nekog plodnog autora. Uglaste zgrade u koje se obično ubacuje zajednički jedinstveni naslov ne unose se u MARC zapis. One se mogu generisati na osnovu oznake polja.

Indikatori

- Prvi – Štampanje ili prikazivanje jedinstvenog naslova
 - Vrednost koja pokazuje da li se jedinstveni naslov štampa ili prikazuje na ekranu.
 - 0 – Bez štampanja i prikazivanja na ekranu
 - 1 – Štampanje ili prikazivanje
- Drugi – Karakteri koji se ne uzimaju u obzir
 - 0–9 – Broj karaktera koji se ne uzimaju u obzir

Kodovi potpolja

- \$a – Jedinstveni naslov (NP)
- \$d – Datum potpisivanja ugovora (P)
- \$f – Datum dela (NP)
- \$g – Razne informacije (NP)
- \$h – Nosilac podataka (NP)
- \$k – Formalna pododrednica (P)
- \$l – Jezik dela (NP)
- \$m – Sredstvo izvođenja muzike (P)
- \$n – Broj poglavlja/sekcije dela (P)
- \$o – Podatak o aranžmanu za muziku (P)
- \$p – Naziv poglavlja/sekcije dela (P)
- \$q – Naziv skupa koje sledi iza elementa kataloške jedinice imena po odluci suda
- \$r – Muzički ključ (NR)
- \$s – Verzija (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

243 10\$aWorks.\$f1983

243 10\$aSpeeches

243 00\$aLaws, etc.

243 10\$aOrchestra music.\$kSelections

245 – PODATAK O NASLOVU (NP)

Područje naslova i podataka o odgovornosti bibliografskog opisa dela.

Indikatori

- Prvi – Sporedna kataloška jedinica za naslov
Vrednost koja pokazuje da li sporedna kataloška jedinica za naslov treba da se generiše iz polja 245.
 - 0 – Bez sporedne kataloške jedinice
Sporedna kataloška jedinica za naslov se ne pravi ili zato što sporedna kataloška jedinica za naslov nije potrebna ili zato što se na sporednu katalošku jedinicu za naslov ne upućuje na isti način kao na naslov u polju 245.
 - 1 – Sporedna kataloška jedinica
Potrebna sporedna kataloška jedinica za naslov je ista kao i naslov u polju 245.
- Drugi – Karakteri koji se ne uzimaju u obzir
 - 0–9 – Broj karaktera koji se ne uzimaju u obzir

Kodovi potpolja

- \$a – Naslov (NP)
- \$b – Preostali deo naslova (P)
- \$c – Podatak o odgovornosti (NP)
- \$f – Uključeni datumi dela (NP)
Vremenski period tokom kojeg je stvaran sveukupni sadržaj opisivane građe.
- \$g – Najvažniji datumi (NP)
Vremenski period tokom kojeg je stvaran najveći deo sadržaja opisivane građe.
- \$h – Nosilac podataka (NP)
- \$k – Formalna pododrednica (P)
Termin je deskriptivan za oblik građe koja se opisuje, određen preispitivanjem njene fizičke prirode, predmeta njenog intelektualnog sadržaja ili organizacije informacija u njoj.
- \$n – Broj poglavlja/sekcije dela (P)
- \$p – Naziv poglavlja/sekcije dela (P)
- \$s – Verzija (NP)
Ime, kôd ili opis primerka opisane građe koja je bila generisana u raznim vremenima ili za različitu publiku.
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

245 00\$a[Man smoking at window].

245 03\$aLe Bureau\$h[filmstrip] =\$bLa Oficina = Das Büro.

245 10\$aStatistics :\$bfacts or fiction.

245 10\$a--as others Videti us.

- 245 04\$aThe Year book of medicine.
- 245 18\$aThe... annual report to the Governor.
- 245 00\$aProceedings /\$c...
- 245 10\$aUnder the hill, or, The story of Venus and Tannhauser.
- 245 00\$aHamlet ;\$bRomeo and Juliette ; Othello...
- 245 00\$aOklahoma\$h[sound recording] ;\$bCarousel ; South Pacific...
- 245 00\$aLord Macaulay's essays ;\$band, Lays of ancient Rome.
- 245 00\$aMap of Nelson, Richmond, Motueka :\$bscale 1:20000.
- 245 15\$aThe "winter mind" :\$bWilliam Bonk and American letters /\$cBurt Kimmelman.
- 245 00\$aLove from Joy :\$bletters from a farmer's wife. \$nPart III,\$p1987-1995, At the bungalow.
- 245 04\$aThe plays of Oscar Wilde /\$cAlan Bird.
- 245 10\$aHow to play chess /\$cKevin Wicker ; with a foreword by David Pritchard ; illustrated by Karel Feuerstein.
- 245 10\$aProject directory /\$cTDC = Répertoire des projets / CDT.
- 245 14\$aThe analysis of the law /\$cSir Matthew Hale. The students companion / Giles Jacob.
- 245 00\$aManagement report.\$nPart I /\$cU.S. Navy's Military Sealift Command.
- 245 00\$aShort-Harrison-Symmes family papers,\$f1760-1878.
- 245 00\$skRecords,\$f1939-1973\$g1965-1972.
- 245 00\$a[Geode]\$h[realia].
- 245 03\$aLa mer\$h[sound recording] ;\$bKhamma ; Rhapsody for clarinet and orchestra / \$cClaude Debussy.
- 245 10\$aFour years at Yale :\$skdiaries,\$f1903 Sept. 16-1907 Oct. 5.
- 245 00\$aPL 17 Hearing Files\$skCase Files\$f1974\$pdistrict 6\$hmicrofilm (jacketted in fiche).
- 245 14\$aThe charity ball :\$ba comedy in four acts :\$sktypescript,\$f1889 /\$cby David Belasco and Henry C. DeMille.

- 245 00\$aZentralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und Hygiene.\$n1. Abt. Originale.\$nReihe B,\$pHygiene, Krankenhaushygiene, Betriebshygiene, präventive Medizin.
- 245 10\$aDirector's report of the Association of Insurance Adjusters.\$sMember release.
- 245 14\$aHe Mone tou Horous Sina.
- 245 15\$aTon meionoteton eunoia :\$bmythistorema /\$cSpyrou Gkrintzou.
- 245 00\$aPortals to the world.\$pSelected Internet resources.\$pMaldives\$h[electronic resource] /\$ccreated and maintained by the Asian Division, Area Studies Directorate.
- 245 00\$aHeritage Books archives.\$pUnderwood biographical dictionary.\$nVolumes 1 & 2 revised\$h[electronic resource] /\$cLaverne Galeener-Moore.
- 245 00\$aFocus on grammar\$h[electronic resource] :\$bbasic level.
- 245 00\$aConcerto per piano n. 21, K 467\$h[sound recording] /\$cW.A. Mozart. L'assedio di Corinto. Ouverture / G. Rossini.
- 245 00\$aAnnual report of the Minister of Supply and Service Canada under the Corporations and Labour Unions Returns Act.\$nPart II,\$pLabour unions = \$bRapport annuel du ministre des Approvisionnement et services Canada présenté sous l'empire et des syndicats ouvriers.\$nPartie II,\$pSyndicats ouvriers.
- 245 00\$aWho is it?
- 245 10\$aAhab's wife, or, The star-gazer :\$ba novel /\$cby Sena Jeter Naslund ; illustrations by Christopher Wormell.

246 – VARIJANTNI NASLOV (P)

Oblik naslova koji se javlja na raznim delovima jedinice ili deo glavnog stvarnog naslova, ili neki alternativni oblik naslova kada se taj oblik značajno razlikuje od naslova sadržanog u polju 245.

Indikatori

- Prvi – Kontroler napomene/ sporedne kataloške jedinice za naslov
Vrednost koja pokazuje da li sporedna kataloška jedinica za naslov treba da se generiše.
 - 0 – Napomena, bez sporedne kataloške jedinice
 - 1 – Napomena, sporedna kataloška jedinica
 - 2 – Bez napomene, bez sporedne kataloške jedinice
 - 3 – Bez napomene, sporedna kataloška jedinica
- Drugi – Tip naslova
Vrednost koja pokazuje tip naslova kao sadržaja u polju 246 i upravlja generisanjem napomene i pridružene konstante prikaza. Sve vrednosti izuzev 0 i 1 generišu polje sa napomenom.
 - # – Bez navedenog tipa

- 0 – Deo naslova
Sporedna kataloška jedinica može da se generiše pomoću vrednosti prvog indikatora 1. Napomena se ne generiše.
- 1 – Uporedni stvarni naslov
Uporedni stvarni naslov koji je smešten u potpolju \$b polja 245. Napomena se ne generiše.
- 2 – Karakterističan naslov
Poseban naslov koji se javlja pored stalnog naslova na pojedinim izdanjima jedinice a po kojem se to izdanje može prepoznati. *Karakterističan naslov*: može se generisati sa napomenom za prikaz.
- 3 – Drugi naslov
Naslov koji se javlja na delu tako da ni jedna od ovih drugih vrednosti njega bolje ne pokazuju. *Drugi naslov*: može se generisati sa napomenom za prikaz.
- 4 – Korični naslov
Naslov koji se štampa na originalnoj korici publikacije ili je ispisan ili otisnut na izdavačevom povezu a koji se koristi kada te korice nisu glavni izvor bibliografskog opisa. *Korični naslov*: može se generisati sa napomenom za prikaz.
- 5 – Naslov na sporednoj naslovnoj strani
Naslov na drugom jeziku koji se pronade na nekoj naslovnoj strani koja se ne koristi kao glavni izvor bibliografskog opisa. *Naslov na sporednoj naslovnoj strani*: može se generisati sa napomenom za prikaz.
- 6 – Naslov nad tekstem
Naslov odštampan na vrhu prve strane teksta. *Naslov nad tekstem*: može se generisati sa napomenom za prikaz.
- 7 – Tekući naslov
Naslov koji se štampa na vrhu ili dnu prve strane teksta. *Tekući naslov*: može se generisati sa napomenom za prikaz.
- 8 – Hrpteni naslov
Izdavačev naslov koji se nalazi na hrptu publikacije. *Hrpteni naslov*: može se generisati sa napomenom za prikaz.

Kodovi potpolja

- \$a – Glavni stvarni naslov/skraćeni naslov (NP)
- \$b – Preostali deo naslova (NP)
- \$f – Datum ili redna oznaka dela (NP)
Datum ili broj toma/sveske koji povezuje varijantni naslov sa bibliografskim opisom kada se iz ovog polja pravi napomena.
- \$g – Razne informacije (NP)
- \$h – Nosioc podataka (NP)
- \$i – Tekst prikaza (NP)
- \$n – Broj poglavlja/sekcije dela (P)
- \$p – Naziv poglavlja/sekcije dela (P)
- \$5 – Institucija za koju je polje od važnosti (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

246 0#\$iAdded title page title on some issues:\$aAnnual report

- 246 13#SaCalifornia State Assembly file analysis
- 246 3#SaFour corners power review
- 246 1#SiPanel title:SaWelcome to big Wyoming
- 246 1#SiAlso known as:SaCOMPENDEX
- 246 1#SiAugmented title:SaDevelopment of electro-optical laser velocimeter system for flame studies
- 246 30SaLRMP
- 246 31SaNihon
- 246 12SaCreating jobs\$f1980
- 246 15SaMurshid al-Sdn\$f1982- 1983
- 246 3#SaBEEC bulletin
- 246 17SaB.E.E.C. bulletin
- 246 04Sa[variant title]\$g(varies slightly)
- 246 1#SiAt head of title:SaScience and public affairs\$fJan. 1970-Apr. 1974
- 246 1#SiTitle on container:SaNew Brunswick royal gazette
- 246 1#SiAlternate issues published with title:SaChicago daily telegraph
- 246 3#Sa[title of reissue];\$5DLC

247 – PRETHODNI NASLOV (P)

Prethodni stvarni naslov kada jedan kataloški zapis predstavlja više naslova pridruženih jednom entitetu.

Indikatori

- Prvi – Sporedna kataloška jedinica za naslov
Vrednost koja pokazuje da li sporedna kataloška jedinica treba da se generiše.
 - 0 – Bez sporedne kataloške jedinice
 - 1 – Sporedna kataloška jedinica
- Drugi – Kontroler napomene
Vrednost koja pokazuje da li napomena treba da se prikazuje iz podataka u određenom polju.
 - 0 – Napomena prikaza
Naslov se menja: može se generisati sa napomenom za prikaz.
 - 1 – Napomena se ne prikazuje

Tekst napomene smešten je u polju 547 (Napomena o složenosti prethodnog naslova).

Kodovi potpolja

- \$a – Naslov (NP)
- \$b – Preostali deo naslova (NP)
- \$f – Datum ili redna oznaka dela (NP)
Datumi ili brojevi toma/sveske kontinuiranog izvora informacija koje je nosio prethodni naslov.
- \$g – Razne informacije (NP)
- \$h – Nosioc podataka (NP)
- \$n – Broj poglavlja/sekcije dela (P)
- \$p – Naziv poglavlja/sekcije dela (P)
- \$x – Međunarodni standardni broj serijske publikacije – ISSN (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

247 10\$aEverywoman's magazine\$fv. 1-24, Jan. 1948-57.

247 10\$aJournalism bulletin\$fMar. 1924-Nov. 1927

247 01\$a[former title]\$g(varies slightly)

[Povratak na početak](#)

MARC 21 Skraćeni format: izdanje, impresum, itd. (250–270)

Polja 250–270 sadrže informacije o izdanju, impresumu, adresi i druge informacije o publikaciji, kao i podatke vezane za specifične oblike građe koji su od važnosti za jedinicu opisanu u bibliografskom zapisu.

- [250 – PODATAK O IZDANJU \(NP\)](#)
- [254 – PODATAK O MUZIČKOJ PREZENTACIJI \(NP\)](#)
- [255 – KARTOGRAFSKI MATEMATIČKI PODACI \(NP\)](#)
- [256 – KARAKTERISTIKE RAČUNARSKE DATOTEKE \(NP\)](#)
- [257 – ZEMLJA PROIZVOĐAČA ZA ARHIVSKE FILMOVE \(NP\)](#)
- [258 – PODACI O FILATELISTIČKOM IZDANJU \(P\)](#)
- [260 – IZDAVANJE, DISTRIBUCIJA, ITD. \(IMPRESUM\) \(P\)](#)
- [263 – PREDVIĐENI DATUM IZDAVANJA PUBLIKACIJE \(NP\)](#)
- [270 – ADRESA \(P\)](#)

250 – PODATAK O IZDANJU (NP)

Informacije koje se odnose na izdanje dela kako ga određuju primenjena kataloška pravila.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Podatak o izdanju (NP)
- \$b – Preostali podaci o izdanju (NP)
Obično podatak o ličnoj i kolektivnoj odgovornosti i/ili uporedni podatak o izdanju.
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

250 ##\$a2nd ed.

250 ##\$aSpecial education ed.

250 ##\$aMedium-high voice ed.

250 ##\$aRev. as of Jan. 1, 1958.

250 ##\$a4th ed. /**\$b**revised by J.G. Le Mesurier and E. McIntosh, Repr. with corrections.

250 ##\$aRev. ed. /**\$b**with revisions, an introduction, and a chapter on writing by E.B. White, 2nd ed. / with the assistance of Eleanor Gould Packard.

250 **##\$a**Canadian ed. =**\$b**Éd. canadienne.

254 – PODATAK O MUZIČKOJ PREZENTACIJI (NP)

Opis formata izdanja dela štampane ili rukopisne muzikalije koji se može razlikovati od formata drugog izdanja istog dela.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Podatak o muzičkoj prezentaciji (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

254 **##\$a**Full score.

254 **##\$a**Composer's facsimile study score.

254 **##\$a**Score and set of parts.

254 **##\$a**Partition, reproduction du manuscrit de l'auteur.

255 – KARTOGRAFSKI MATEMATIČKI PODACI (NP)

Matematički podaci koji se pridružuju kartografskoj građi uključujući i astronomske karte. Ovi podaci mogu biti i u kodiranom obliku u polju 034 (Kodirani matematički podaci).

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Podatak o razmeri (NP)
Obuhvata bilo koje podatke o jednakim veličinama, podatke o vertikalnim razmerama ili o vertikalnom uveličavanju za modele reljefa i druge trodimenzionalne jedinice.
- \$b – Podatak o projekciji (NP)
- \$c – Podatak o koordinatama (NP)

- \$d – Podatak o zoni (NP)
Koristi se za astronomske karte.
- \$e – Podatak o ravnodnevici (NP)
- \$f – Parovi koordinata spoljnog G-prstena
- \$g – Parovi koordinata isključenog G-prstena
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

255 ##\$aScale not given.

255 ##\$aScale [ca. 1:90,000].

255 ##\$aScale [1:6,336,000]. 1" = 100 miles. Vertical scale [1:192,000]. 1/16" = approx. 1000'.

255 ##\$aScale not given ;\$bConic proj.

255 ##\$aScale 1:22,000,000 ;\$bConic proj.\$c(E 72°--E 148°/N 13°--N 18°).

255 ##\$aScale 1:250,000\$c(E 32°30'--E 34°30'/N 35°30'--N 35°00').

255 ##\$aScales vary\$d(Zones +90° to +81° to 63°, -81° to 98° \$eeq. 1950).

255 ##\$aScale not given\$d(RA 0 hr. to 24 hr./Decl. +90° to -90°\$eeq. 1980).

256 – KARAKTERISTIKE RAČUNARSKE DATOTEKE (NP)

Karakteristike računarske datoteke, kao što su tip datoteke, broj zapisa ili podataka.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Karakteristike računarske datoteke (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

256 ##\$aComputer data (2 files : 876,000, 775,000 records).

256 ##\$aComputer programs (2 files : 4300, 1250 bytes).

256 ##\$aData (1 file : 350 records).

257 – ZEMLJA PROIZVOĐAČA ZA ARHIVSKE FILMOVE (NP)

Naziv ili skraćena naziva zemlje u kojoj se nalaze glavna sedišta proizvođača nekog dela sa pokretnim slikama.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Zemlja proizvođača (NP)
Može da sadrži skraćenicu [S. l.] onda kada je zemlja nepoznata.
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

257 ##\$aU.S.

257 ##\$a[S.l.].

257 ##\$aItaly ; France.

258 – PODACI O FILATELISTIČKIM IZDANJIMA (P)

Poštanske marke, poštanski proizvodi za pisanje i svi drugi dokumenti koji se stvaraju i/ili koriste da označe plaćanje unapred ili plaćanje za poštanske usluge; marke ili druge etikete koje su slične ovom opisanom materijalu, a nemaju poštansku vrednost; poništavanja ili druge oznake koje je napravila i/ili koristila poštanska administracija da pruži dokaze korišćenje pošte; materijalne oznake jednog ili više ovde opisanih jedinica.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Nadležnost izdavanja (NP)
- \$b – Naziv (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

258 ##\$aNewfoundland :\$b5 pence.

258 ##\$aUnited States of America and other jurisdictions :\$bvarious denominations.

258 ##\$aNippon :\$b120.

260 – IZDAVANJE, DISTRIBUCIJA, ITD. (IMPRESUM) (P)

Informacije koje se odnose na izdavanje, štampanje, distribuciju, izdanje, slanje ili produkciju dela.

Indikatori

- Prvi – Niz podataka o izdavanju
 - # – Neprimenljivo/Bez obezbedene informacije/Prvi dostupni izdavač
 - 2 – Izdavač koji interveniše
 - 3 – Tekući/poslednji izdavač
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Mesto izdavanja, distribucije, itd. (P)
Može da sadrži skraćenicu [*S. l.*] onda kada je mesto nepoznato.
- \$b – Ime izdavača, distributera, itd. (P)
Može da sadrži skraćenicu [*S. n.*] onda kada je ime nepoznato.
- \$c – Datum izdavanja, distribucije, itd. (P)
Može da sadrži više datuma (npr. Datume izdavanja i kopirajta).
- \$e – Mesto proizvodnje (P)
Može da sadrži skraćenicu [*S. n.*] onda kada je ime nepoznato.
- \$f – Proizvođač (P)
Može da sadrži skraćenicu [*S. n.*] onda kada je ime nepoznato.
- \$g – Datum proizvodnje (NP)
- \$3 – Navedena građa
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

260 ##\$aNew York, N.Y. :\$bElsevier,\$c1984.

260 ##\$a[S.l.] :\$bInsight Press,\$c1981.

260 ##\$aWashington, D.C. (1649 K St., N.W., Washington 20006) :\$bWider Opportunities for Women,\$c1979 printing, c1975.

260 ##\$aBelfast [i.e. Dublin] :\$b[s.n.],\$c1946 [reprinted 1965]

260 ##\$a[S.l.] :\$bs.n.,\$c15--?]

- 260 ##\$aNew York ;\$aBerlin :\$bSpringer Verlag,\$c1977.
- 260 ##\$aReston, Va.?\$bU.S. Geological Survey ;\$aWashington, D.C. :\$bFor sale by the Supt. of Docs., U.S. G.P.O.,\$c1986-
- 260 ##\$aParis :\$bGauthier-Villars ;\$aChicago :\$bUniversity of Chicago Press,\$c1955.
- 260 ##\$aLondon :\$bMacmillan,\$c1971\$g(1973 printing)
- 260 ##\$c1908-1924.
- 260 ##\$a[S.l. :\$bs.n.],\$c1970\$e(London :\$fHigh Fidelity Sound Studios)
- 260 ##\$aParis :\$bImpr. Vincent,\$c1798\$a[i.e. Bruxelles :\$bMoens,\$c1883]
- 260 ##\$aChicago, etc. :\$bTime Inc.
- 260 ##\$aLondon :\$bArts Council of Great Britain,\$c1976\$e(Twickenham :\$fCTD Printers,\$g1974)
- 260 ##\$aHarmondsworth :\$bPenguin,\$c1949\$g(1963 printing)
- 260 2#\$31980-May 1993\$aLondon :\$bVogue
- 260 3#\$3June 1993-\$aLondon :\$bElle

263 – PREDVIĐENI DATUM IZDAVANJA PUBLIKACIJE (NP)

Predviđeni datum izdavanja publikacije koji se koristi u bibliografskim zapisima za dela koja još nisu objavljena.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Predviđeni datum izdavanja publikacije (NP)
Šesticifreni datum zabeležen po modelu yyyymm. Crtica (-) se koristi za nepoznat deo datuma.
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

263 ##\$a199412

263 ##\$a1998--

263 ##\$a200102

270 – ADRESA (P)

Sadrži adresu (kao i podatke o elektronskom pristupu kao što su brojevi telefona, faksa, TTY, itd.), pridruženu bibliografskoj jedinici. Raznovrsne adrese, kao što su poštanske adrese i adrese koje odgovaraju fizičkoj lokaciji jedinice ili opreme, beleže se u posebnim pojavljivanjima polja 270.

Stilovi koji se koriste za identifikovanje delova brojeva za telefon, faks i drugih brojeva (tj. koda zemlje, koda za grad/područje, broja linije ili veza i bilo koje ekstenzije) veoma su promenljivi. U polju 270 se crticama zamenjuju tačke, razmaci i zagrade koje se koriste za odvajanje delova nekog broja. Delovi brojeva beleženih u potpoljima \$j, \$k, \$l i \$n zapisuju se u redosledu *[kôd zemlje]-[kôd područja/grada]-[broj centrale/linije]*. Deo broja centrale/linije često uključuje interne separatore koji se zamenjuju crticama. Ako je dat i lokal, on se dodaje telefonskom broju koji ima ispred sebe razmak i «x».

Indikatori

- Prvi – Nivo
 - # – Nije naveden nivo
 - 1 – Primarni
 - 2 – Sekundarni
- Drugi – Tip adrese
 - # – Nije naveden tip
 - 0 – Poštanska
 - 7 – Tip naveden u potpolju \$i

Kodovi potpolja

- \$a – Adresa (P)
- \$b – Grad (NP)
- \$c – Država ili pokrajina (NP)
- \$d – Zemlja (NP)
- \$e – Poštanski kod
- \$f – Termini koji prethode imenu primaoca (NP)
- \$g – Ime primaoca (NP)
- \$h – Položaj primaoca (NP)
- \$i – Tip adrese (NP)
- \$j – Specijalni broj telefona (NP)
- \$k – Broj telefona (P)
- \$l – Broj faksa (P)
- \$m – Elektronska poštanska adresa (P)
- \$n – Broj TDD ili TTY (P)
- \$p – Osoba za kontakt (P)
- \$q – Titula osobe za kontakt (P)
- \$r – Vreme dostupnosti (NR)
- \$z – Javno obaveštenje (NP)
- \$4 – Vezni kôd (P)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

- \$8 –Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

- 270 ##\$a**National Bureau of Economic Research**\$a**1050 Massachusetts Ave.**\$b**Cambridge**\$c**MA**\$e**02138-5398**\$k**1-617-868-3900**\$m**webmaster@nber.org
- 270 1#\$a**St. Louis County Government Center, Room 212**\$b**Clayton**\$c**MO**\$e**63143**\$k**1-314-878-0238**\$p**Marilyn Saunders
- 270 1#\$a**Buckley School**\$a**305 S. First St.**\$b**Buckley**\$c**MI**\$e**49620
- 270 20\$a**National Labor Relations Board**\$a**1099 14th St., N.W.**\$b**Washington**\$c**DC**\$e**20570-0001
- 270 27\$si**U.S. business address**\$a**Editorial Inca**\$a**9610 SW 58th St.**\$b**Miami**\$c**FL**\$e**33173
- 270 ##\$a**No address given/sindirección
- 270 10\$gc**/o M. Ballweg**\$a**87 Woodward Ave., Staten Island**\$c**NY**\$e**10314**\$k**1-718-761-5679
- 270 1#\$f**Dr.**\$g**George Smith**\$h**Director**\$a**8899 South Lobo St.**\$b**Vancouver**\$c**BC**\$d**Canada**\$e**V2N 1Z5**\$j**1-800-543-1234**\$k**1-604-947-1255**\$l**1-604-947-0505**\$m**GSMITHBC
- 270 27\$si**Billing address:**\$a**Sears Credit**\$b**7023 Albert Pick Rd.**\$c**Greensboro**\$d**NC**\$e**27409**\$d**USA**\$j**1-800-347-8425
- 270 17\$si**Office:**\$a**325 Spring St.**\$b**New York**\$c**NY**\$e**10013
- 270 ##\$a**P.O. Box 50007**\$b**Pasadena**\$c**CA**\$e**91115**\$j**1-213-681-2626 (24 hour hotline)
- 270 ##\$a**666 Broadway**\$b**New York**\$c**NY**\$e**10012**\$j**1-800-221-4602**\$k**1-212-460-9330**\$p**Donna M. Rosenthal
- 270 ##\$a**5470 Beaverkill Road**\$a**Florence Bain Center**\$b**Columbia**\$c**MD**\$k**1-410-964-0415 (Eve)**\$k**1-410-461-0275 (Day)
- 270 ##\$a**P.O. Box 74**\$a**Staten Island**\$c**NY**\$k**no phone/sin telefono
- 270 ##\$k**1-800-522-7116**\$n**1-800-523-3494 (TTY)
- 270 ##\$a**Library of Congress,**\$a**Network Development and MARC Standards Office**\$b**Washington**\$c**DC**\$d**U.S.**\$e**20540-4402**\$l**1-202-707-0115**\$m**ndmso@loc.gov
- 270 ##\$a**Hannah More Academy Center, 12035 Reisterstown Rd.**\$b**Reisterstown**\$c**MD**\$e**21136**\$k**1-410-887-1139**\$p**Ian J. Forrest**\$q**Bureau Chief

270 ##**\$a**John Hopkins University**\$a**5457 Twin Knolls
Road**\$b**Columbia**\$c**MD**\$e**21045**\$k**+1-410-997-8045**\$r**M-F 8:30am-5:00pm USA EST

270 1#**\$a**OCLC Online Computer Library Center**\$a**6565 Frantz
Rd.**\$b**Dublin**\$c**OH**\$e**43017**\$4**org

[Povratak na početak](#)

MARC 21 Skraćeni bibliografski format: polja za fizički opis, itd. (3XX)

Polja 300–362 sadrže fizičke karakteristike, učestalost publikacije, cenu i informaciju o fizičkom uređenju za jedinicu koja se opisuje u bibliografskom zapisu. Takođe se u ovoj grupi beleže i informacije o diseminaciji bibliografskih jedinica i statusu bezbednosti bibliografskih podataka koji se odnose na njih.

- [300 – FIZIČKI OPIS \(P\)](#)
- [306 – VREME IZVOĐENJA \(NP\)](#)
- [307 – VREME DOSTUPNOSTI, ITD. \(P\)](#)
- [310 – TEKUĆA UČESTALOST PUBLIKACIJE \(NP\)](#)
- [321 – PRETHODNA UČESTALOST PUBLIKACIJE \(P\)](#)
- [340 – FIZIČKI NOSILAC PODATAKA \(P\)](#)
- [342 – \(GEO\)PROSTORNI REFERENTNI PODACI \(P\)](#)
- [343 – PLANARNI/ATLAS KOORDINATNI PODACI \(P\)](#)
- [351 – ORGANIZACIJA I UNUTRAŠNJE UREĐENJE GRAĐE \(P\)](#)
- [352 – DIGITALNA GRAFIČKA REPREZENTACIJA \(P\)](#)
- [355 – UPRAVLJANJE BEZBEDNOSNOM KLASIFIKACIJOM \(P\)](#)
- [357 – PROIZVOĐAČKO UPRAVLJANJE DISEMINACIJOM \(P\)](#)
- [362 – DATUMI IZDAVANJA I/ILI OZNAKE REDOSLEDA \(P\)](#)
- [365 – TRGOVAČKA CENA \(NP\)](#)
- [366 – TRGOVAČKA INFORMACIJA O DOSTUPNOSTI \(P\)](#)

300 – FIZIČKI OPIS (P)

Fizički opis jedinice koja se opisuje obuhvata njen opseg, dimenzije i druge fizičke detalje kakav je i opis bilo koje prateće građe, kao i tip i veličina jedinice.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Opseg (P)
Broj stranica, tomova, kaseta, ukupno vreme trajanja/izvođenja, itd. jedinice koja se opisuje.
- \$b – Drugi fizički detalji (NP)
Fizičke karakteristike kao što su ilustrativna građa, boja, brzina izvođenja, osobine brazda na gramofonskoj ploči, prisustvo i vrsta zvuka, broj kanala, format prezentacije filma.
- \$c – Dimenzije (P)
Izražavaju u centimetrima, milimetrima ili inčima; mogu da obuhvataju i objašnjenje u zagradi za format jedinice (npr. (fol.), (8vo)).
- \$e – Prpratna građa (NP)
Opis može da obuhvati fizičke detalje prpratne građe u zagradi.
- \$f – Tip jedinice (P)

Termini kao što su *strana, tomovi, kutije, cu. ft. (kubnih stopa), linear ft. (linearnih stopa)*, itd. identifikuju konfiguraciju građe i kako se ona čuva.

- \$g – Veličina jedinice (P)
Veličina jedinice koja je smeštena u potpolju \$f. Potpolje \$g se ponavlja sve dok se daju dodatni oblici iz podataka o obimu.
- \$3 – Navedena građa (NP)
Deo opisane građe za koju je ovo polje od važnosti.
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

300 ##\$a149 p. ;\$c23 cm.

300 ##\$a1 score (16 p.) ;\$c29 cm.

300 ##\$a11 v. :\$bill. ;\$c24 cm.

300 ##\$a1 sound disc (20 min.) :\$banalog, 33 1/3 rpm, stereo. ;\$c12 in.

300 ##\$a160 slides :\$bcol. ;\$c2 x 2 in.

300 ##\$a8 reels of 8 (7557 ft.) :\$bsd., col. ;\$c35 mm.\$3dupe neg nitrate (copy 2).

300 ##\$a1 videocassette of 1 (Beta) (30 min.) :\$bsd., col. ;\$c1/2 in.\$3(2 copies)

300 ##\$a1 computer disk :\$bsd., col. ;\$c3 1/2 in.

300 ##\$a42\$f cu. ft.

300 ##\$3poems\$a1\$fpage ;\$c108 cm. x 34.5 cm.

300 ##\$adiary\$a1\$fvolume\$a(463\$fpages) ;\$c17 cm. x 34.5 cm.

300 ##\$a17\$fboxes\$a(7\$flinear ft.)

300 ##\$a1 reel (312 ft.) :\$bsi., b & w;\$c16 mm.\$3ref print.

300 ##\$a65 prints :\$brelief process ;\$c29 x 22 cm.

300 ##\$a1 score (30 p.) ;\$c20 cm. +\$a16 parts ; \$c32 cm.

300 ##\$a1 globe :\$bcol., wood, mounted on brass stand ;\$c12 cm. in diam.

300 ##\$a1 sound disc (56 min.) :\$bdigital, stereo. ;\$c4 3/4 in.

300 ##\$a271 p. :\$bill. ;\$c21 cm. +\$eatlas (37 p., 19 leaves of plates : 19 col. maps ; 37 cm.)

300 ##\$a40 p. :\$bill. (woodcuts) ;\$c20 cm. (8vo)

300 ##\$a1 computer disk ;**\$c3** 1/2 in. +**\$e**reference manual.

300 ##\$a24\$ffile drawers.

300 ##\$3records**\$a1\$f**box**\$g2** x 4 x 3 1/2 ft.

306 – VREME IZVOĐENJA (NP)

Šest numeričkih karaktera, po modelu *hhmmss*, koji predstavljaju vreme izvođenja za zvučni zapis ili navedeno trajanje izvođenja štampane ili rukopisne muzikalije. Ako je vreme izvođenja manje od 1 časa, čas (hh) se beleži kao dve nule; ako je manje od minute (mm) ono se takođe beleži kao dve nule.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Vreme izvođenja (P)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

306 ##\$a002016

306 ##\$a003100\$a001839

307 – VREME DOSTUPNOSTI, ITD. (P)

Hronološka informacija koja identifikuje dane i/ili vreme kada je neka jedinica raspoloživa ili dostupna. Koristi se prvenstveno u zapisima za elektronske izvore informacija.

Indikatori

- Prvi – Kontroler konstante prikaza
 - # – Vreme dostupnosti
 - 8 – Bez generisanja konstante prikaza
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Vreme dostupnosti (P)
- \$b – Dodatna informacija (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

307 ##\$aM-F, 9:30am-3:30pm, USA EST.

307 8#\$aDate: Dec. 1, 1993, 2:00 p.m.

307 ##\$aM-F, 6:30am-9:00pm (EST);**\$b**with brief interruptions for periodic update/backup of data.

307 ##\$aDaily, 7am-7pm;**\$b**text files only.

310 – TEKUĆA UČESTALOST PUBLIKACIJE (NP)

Tekuća navedena učestalost publikacije bilo za neku jedinicu ili za ažuriranje neke jedinice. Datumi se obuhvataju onda kada je početni datum tekuće učestalosti različit od datuma početka publikacije. Ovi podaci se povezuju sa kodiranim podacima u polju 008/18 (Učestalost) i 008/19 (Redovnost).

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Tekuća učestalost publikacije (NP)
- \$b – Datum tekuće učestalost publikacije (NP)
Ovaj datum se razlikuje od datuma početka publikacije, a prethodna učestalost je smeštena u polju 321.
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

310 ##\$aMonthly

310 ##\$aMonthly, including annual cumulation

310 ##\$aBimonthly (monthly June-July)

310 ##\$aAnnual,**\$b**1983-

310 ##\$aMonthly,**\$b**Jan. 1984

310 ##\$a5 no. a year,**\$b**1946-1948

310 ##\$aContinuously updated

310 ##\$aUpdated irregularly\$b2001-

321 – PRETHODNA UČESTALOST PUBLIKACIJE (P)

Prethodna učestalost bilo neke jedinice ili ažuriranja za neku jedinicu, dok se tekuća učestalost smešta u polje 310.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Prethodna učestalost publikacije (NP)
- \$b – Datumi prethodne učestalosti publikacije (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

321 ##\$aTen no. a year,\$b1982-1984

321 ##\$aMonthly,\$bMar. 1972-Dec. 1980

321 ##\$aSemiannual,\$b1981-1982

321 ##\$aFrequency varies,\$b1966-1983

321 ##\$aUpdated monthly,\$b1998-2000

321 ##\$aFrequency of update varies

340 – FIZIČKI NOSILAC PODATAKA (P)

Informacija o fizičkom opisu jedinice za čije korišćenje je potrebna tehnička oprema ili jedinice za čiju zaštitu ili čuvanje postoje specijalni zahtevi.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Materijalna osnova i konfiguracija (P)
Fizička materija (npr. acetat, glina, najfiniji pergament, drvo) i konfiguracija (npr. kartridž, čip, videotraka) na kojoj su informacije zabeležene.

- \$b – Dimenzije (P)
Mere materijalne konfiguracije.
- \$c – Materijali koji se primenjuju po površini (P)
Fizička supstanca primenjena za materijalnu osnovu (npr. mastilo, boja, albume).
- \$d – Tehnika beleženja informacija (P)
Tehnika koja se koristi za beleženje podataka na materijalnoj osnovi (npr. bušenje, livenje, x-zraci).
- \$e – Podloga (P)
Fizički materijal na koji ili u koji se zapisi postavljaju, povezuju, ili drugačije osiguravaju.
- \$f – Brzina ili stepen produkcije (P)
Normalna brzina ili stepeni na kojima se materijal mora koristiti da bi informacija bila razumljiva (npr. obrtaji u minuti za zapise).
- \$h – Lokacija u nosiocu podataka (P)
Lokacija opisane građe unutar materijalne osnove i konfiguracije (npr. bod, broj kadrova).
- \$i – Tehnička specifikacija nosioca podataka (P)
Zahtevi za pristupanje tehničkoj opremi.
- \$3 – Navedena građa (NP)
Deo opisanih materijala za koje je ovo polje od važnosti.
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

340 ##\$amarble.

340 ##\$aparchment\$b20 cm. folded to 10 x 12 cm.

340 ##\$3self-portrait\$a rice paper\$b7" x 9"\$c colored inks\$e none\$h between entry for April 7 and April 19, 1843.

340 ##\$dhandwritten\$dtyped.

340 ##\$acanvas\$b30 x 57 cm.\$c colored oil-base paints\$e wood.

340 ##\$3case files\$a aperture cards\$b9 x 19 cm.\$d microfilm\$f48x.

342 – GEOPROSTORNI REFERENTNI PODACI (P)

Opis referentnog okvira za koordinate u skupu podataka. Da bi radio sa skupom podataka, korisnik mora biti u stanju da identifikuje koliko se na tačnost lokacije utiče primenom geoprostornog referentnog metoda čime se korisniku omogućuje da radi sa tim skupom podataka na ponovnom uspostavljanju tačnosti lokacije.

Indikatori

- Prvi – Geoprostorna referentna dimenzija
 - 0 – Horizontalni koordinatni sistem
 - 1 – Vertikalni koordinatni sistem
- Drugi – Geoprostorni referentni metod
 - 0 – Geografski

- 1 – Kartografska projekcija
- 2 – Mrežni koordinatni sistem
- 3 – Lokalno planarni
- 4 – Lokalni
- 5 – Geodezijski model
- 6 – Geografska širina
- 7 – Metod naveden u §2
- 8 – Dubina

Kodovi potpolja

- \$a – Ime (NP)
- \$b – Koordinatne ili daljinske jedinice (NP)
- \$c – Rezolucija geografske širine (NP)
- \$d – Rezolucija geografske dužine (NP)
- \$e – Geografska širina sa standardnim paralelnim ili kosim linijama (P)
- \$f – Geografska dužina sa kosim linijama (P)
- \$g – Geografska dužina centralnog meridijana ili centra projekcije (NP)
- \$h – Geografska širina početka projekcije ili centra projekcije (NP)
- \$i – Pogrešno skretanje ka istoku (NP)
- \$j – Pogrešno skretanje ka severu (NP)
- \$k – Faktor razmere (NP)
- \$l – Visina tačke perspektive iznad površine (NP)
- \$m – Azimutni ugao (NP)
- \$n – Geografska dužina azimutne merne tačke ili dužina prave vertikale od pola (NP)
- \$o – Broj landsat-a i broj staze (NP)
- \$p – Identifikator zone (NP)
- \$q – Ime elipsoida (NP)
- \$r – Semi-major osa (NP)
- \$s – Imenilac koeficijenta poravnavanja (NP)
- \$t – Vertikalna rezolucija (NP)
- \$u – Metoda vertikalnog kodiranja (NP)
- \$v – Lokalno planarna, lokalna ili druga projekcija ili mrežni opis (NP)
- \$w – Lokalno planarna ili lokalna georeferentna informacija
- \$2 – Korišćena referentna metoda (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

342 01\$aPolyconic\$g0.9996\$h0\$i500,000\$j0

342 16\$aNational geodetic vertical datum of 1929\$vl\$bmeters\$wImplicit coordinates.

342 00\$c0.0004\$d0.0004\$bDecimal degrees

342 05\$sWorld geodetic system 72\$t6378135\$u298.26

342 18\$aLowest astronomical tide

342 05\$aWorld Geodetic System 1984 (WGS-84)\$c0.0000001\$d0.0000001\$bDegrees,

Minutes, and Decimal seconds\$**q**World Geodetic System 1984 (WGS-84)\$**r**6378137.0\$**s**298.257223563

342 02\$a**Universal Transverse Mercator\$**p**13\$**k**0.9996\$**g**-105.00\$**h**0.00\$**i**500,000\$**j**0.0**

342 02\$a**State Plane Coordinate System 27, Lambert Conformal Conic\$**p**0405\$**g**-69.0\$**h**0.0\$**i**500000.0\$**j**0.0**

342 03\$v**Missouri East State Plane NAD27\$**q**Clarke 1866\$**r**6378206.4 M\$**s**294.97869821**

342 18\$a**NGVD 1929\$**t**0.01\$**b**feet\$**u**Explicit depth coordinate included with horizontal coordinates**

343 – PLANARNI KOORDINATNI PODACI (P)

Informacije o koordinatnom sistemu koji je razvijen nad planarnom (ravnom) površinom. Ove informacije omogućavaju korisniku skupa geoprostornih podataka da identifikuje kvantitativne podatke iz daljine ili udaljenosti i uglove. Oni definišu položaj neke tačke na referentnoj ravni na koju se projektuje površina Zemlje.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$**a** – Metod kodiranja planarnih koordinata (NP)
- \$**b** – Jedinice mere planarne udaljenosti (NP)
- \$**c** – Rezolucija po apscisi (NP)
- \$**d** – Rezolucija po ordinati (NP)
- \$**e** – Najmanja udaljenost merljiva planarnim jedinicama (NP)
- \$**f** – Najmanji ugao merljiv azimutnim jedinicama rezolucija (NP)
- \$**g** – Azimutne jedinice (NP)
- \$**h** – Azimutni referentni pravac (NP)
- \$**i** – Azimutni referentni meridijan (NP)
- \$**6** – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$**8** – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

343 ##\$a**Distance and bearing.**

343 ##\$a**Coordinate pair;\$**b**meters;\$**c**2;\$**d**22.**

343 ##\$a**Coordinate pair\$**e**30.0;\$**f**0.0001;\$**g**Degrees, minutes and decimal seconds;\$**h**North;\$**b**U.S. feet.**

343 ##\$i**Magnetic.**

351 – ORGANIZACIJA I UNUTRAŠNJE UREĐENJE GRAĐE (P)

Opisuje organizaciju i unutrašnje uređenje zbirke jedinica.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Organizacija (P)
Način na koji se opisana građa deli na manje jedinice, informacije o strukturi računarskih datoteka ili ime računarskog programa ili sistema.
- \$b – Uređenje (P)
Obrazac sređivanja građe unutar jedinice (npr. abecedni, po zemljama).
- \$c – Hijerarhijski nivo (NP)
Hijerarhijski nivo opisane građe u odnosu na druge zapise iz istog izvora.
- \$3 – Navedena građa (NP)
Deo opisane građe na koju se ovo polje primenjuje.
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

351 ##\$aOrganized into subdivisions: Lot 2962-1 Indoor Classes, Activities and Displays--Lot 2962-2 Outdoor Classes--Lot 2962-3 Buildings.

351 ##\$aFixed-length, nonhierarchical;**\$b**Month by carrier code and flight number.

351 ##\$3Diaries and notebooks**\$a**Organized into four series: I. Youth, 1846-1852. II. Early Career, 1853-1865. III. Political Life, 1866-1895. IV. Retirement, 1896-1903;**\$b**Chronological arrangement.

351 ##\$aSPSS system file.

351 ##\$cSeries;**\$b**Alphabetical by sitter.

351 ##\$cSeries;**\$a**Organized into five subseries;**\$b**Arranged by form of material.

351 ##\$3Permits for fishery operations, 1914-24**\$c**Subseries; **\$b**Alphabetical by state then by year of renewal and within year by permit number.

352 – DIGITALNA GRAFIČKA REPREZENTACIJA (P)

Opis metode referenciranja i mehanizma koji se koristi da bi predstavio grafičku informaciju u nekom skupu podataka. Ova informacija obuhvata tip korišćene tehnike skladištenja, broj jedinica u skupu podataka i format u kojem se podaci čuvaju.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Metoda direktnog referenciranja (NP)
- \$b – Tip objekta (P)
- \$c – Broj objekta (P)
- \$d – Broj reda (NP)
- \$e – Broj kolone (NP)
- \$f – Broj vertikale (NP)
- \$g – Nivo VPF topologije (NP)
- \$h – Opis indirektnog referenciranja (NP)
- \$i – Format digitalne slike (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

352 ##\$aVector.

352 ##\$aPoint : \$bEntity point.

352 ##\$aRaster : \$bpixel \$d(5,000 x \$e5,000) ; \$qTiff.

352 ##\$aVector : \$bGT-polygon composed of chains \$c(70).

352 ##\$aVector : \$i100 year floodplain boundary, 500 year floodplain boundary.

355 – UPRAVLJANJE BEZBEDNOSNOM KLASIFIKACIJOM (P)

Specifičnosti koje pripadaju bezbednosnoj klasifikaciji pridruženoj dokumentu, naslovu, sažetku, napomeni uz sadržaj i/ili autoru. Pored toga ono može sadržati instrukcije o rukovanju i informacije o spoljnoj diseminaciji koja se odnosi na diseminaciju dokumenta, naslova, sažetka, napomena uz sadržaj i/ili autora. Ovo polje može takođe da obuhvati i snižavanje nivoa zaštite podataka i uklanjanje ograničenja za pristup podacima, naziv sistema klasifikacije i zemlju izvornog koda. Kôd iz [MARC Code List for Countries](#).

Indikatori

- Prvi – Element kojim se upravlja
 - 0 – Dokument
 - 1 – Naslov

- 2 – Apstrakt
- 3 – Napomena o sadržaju
- 4 – Autor
- 5 – Zapis
- 8 – Drugi element
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Bezbednosna klasifikacija (NP)
Termin (npr. *Neklasifikovan (Unclassified)*, *Tajni (Secret)*, *Poverljivi (Confidential)*) koji označava bezbednosnu klasifikaciju pridruženu dokumentu, naslovu, sažetku, napomeni uz sadržaj i/ili autoru.
- \$b – Instrukcije o rukovanju (P)
Instrukcije o rukovanju, npr. ko može da radi sa dokumentom, naslovom, sažetkom, sadržajem, autorovim imenom ili ko može da ih vidi.
- \$c – Spoljna diseminacija informacija (P)
- \$d – Snižavanje nivoa zaštite podataka ili uklanjanje ograničenja za pristup podacima (NP)
Podaci o bezbednosnoj klasifikaciji, izraz koji često ide uz snižavanje nivoa zaštite podataka ili uklanjanje ograničenja za pristup, npr., OADR (koji je akronim za «Original Agency Determination Required»). Datumi koji se vezuju za situaciju snižavanja nivoa zaštite podataka ili uklanjanja ograničenja za pristup beleže se u potpoljima \$g ili \$h.
- \$e – Sistem klasifikacije (NP)
Naziv sistema klasifikacije, ne mora da bude obavezno iz nekog popisa kontrolisanih termina.
- \$f – Zemlja izvornog koda (NP)
MARC kôd od dva ili tri alfabetska karaktera koji pokazuje zemlju porekla klasifikacije. Kôd iz: [MARC Code List for Countries](#).
- \$g – Datum snižavanja nivoa zaštite podataka (NP)
Datum koji se vezuje za snižavanje nivoa zaštite informacije o dokumentu, naslovu, sažetku, napomeni uz sadržaj i/ili autoru. Snižavanje nivoa zaštite uključuje promenu bezbednosne klasifikacije sa višeg nivoa klasifikacije na niži.
- \$h – Datum uklanjanja kontrole pristupa (NP)
Datum koji je u vezi sa uklanjanjem ograničenja za pristup informaciji o dokumentu, naslovu, sažetku, napomeni uz sadržaj i/ili autoru. Uklanjanje ograničenja za pristup povlači i uklanjanje bilo koje bezbednosne klasifikacije nad jedinicom.
- \$j – Autorizacija (P)
Informacija kojom se identifikuje pod čijom odgovornošću je izvršena izmena u bezbednosnoj klasifikaciji. Potpolje sadrži kôd MARC organizacije.
Vidi [Organization Code Sources](#) za listu izvora koji se koriste u MARC21 zapisima.
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

355 0#\$aUnclassified\$bFOUO

355 2#\$aConfidential\$bNOFORN

355 3#~~Secret~~

355 1#~~Secret~~~~NOFORN~~~~NOCONTRACT~~

355 0#~~Secret~~~~FRD~~~~ASSD~~010101

355 0#~~Confidential~~~~NOCONTRACT~~~~UK~~20281001

355 0#~~Secret~~~~NOFORN~~~~WNINTEL~~~~NOCONTRACT~~~~OADR~~

355 0#~~Top Secret~~~~US~~~~CAS~~~~fxxk~~

355 0#~~Secret~~~~NOFORN~~~~h~~20230301

355 0#~~Secret~~~~NOFORN~~~~h~~20230301~~j~~[agency identifier]

357 – AUTORSKA/PROIZVOĐAČKA KONTROLA DISEMINACIJE (P)

Specifičnosti koje pripadaju autorskoj/proizvođačkoj kontroli diseminacije građe u određenom trenutku. Potpolje \$a sadrži specifičan uslov koji označava da autor/proizvođač ima kontrolu nad građom.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Uslov kontrole autora/proizvođača (NP)
- \$b – Autorska/Proizvođačka agencija (P)
- \$c – Autorizovani primaoci građe (P)
- \$g – Druga ograničenja (P)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

357 ##~~PROPINS~~~~Lockport Aviation~~~~Northfield Avionics Project 11234~~~~Air Frames Inc., Project 11234 Support Team~~

357 ##~~ORCON~~~~ITAC~~~~CIAS~~~~DIAS~~~~UKIA~~

357 ##~~ORCON~~~~ITAC~~~~313 th MIB~~~~Distribution List B-32-91~~~~Must be returned to originator after 30 days~~

362 – DATUMI IZDAVANJA I/ILI OZNAKE REDOSLEDA (P)

Sadrži početne/završne datume neke jedinice i/ili oznake redosleda koje se koriste na svakom delu. Datumi koji se koriste u ovom polju jesu hronološke oznake koje identifikuju pojedinačne sveske kontinuiranog izvora informacija. Oznake redosleda su obično numeričke, ali mogu biti i alfabetske. Ove informacije mogu biti formatirane ili neformatirane. Ako se informacija o datumu dobija iz izvora koji se razlikuje od prve i/ili poslednje sveske objavljene jedinice, informacija se daje u neformatiranoj belešci i obično se navodi izvor te informacije.

Indikatori

- Prvi – Format datuma
 - 0 – Formatiran stil
 - 1 – Nefomatirana beleška
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Datumi izdavanja i/ili oznaka redosleda (NP)
Kada se daju i oznaka redosleda i hronološka oznaka, hronološka se stavlja u zagrade.
- \$z – Izvor informacije (P)
Navod izvora informacije nalazi se u potpolju \$a; koristi se sa neformatiranim beleškama.
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

362 0#\$aVol. 1, no. 1 (Apr. 1981)-

362 0#\$a1968-

362 0#\$aVol. 1, no. 1 (Apr. 1983)-v. 1, no. 3 (June 1983)

362 1#\$aBegan with 1930 issue.\$zCf. Letter from Ak. State Highway Dept., Aug. 6, 1975.

362 1#\$aCeased with 2 (1964)

362 0#\$aVol. 77, num. 1 (enero-abr. 1981)-

365 – TRGOVAČKA CENA (NP)

Sadrži tekuću cenu jedinice ili beleži specijalnu izvoznju cenu jedinice u bilo kojoj valuti.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Kôd tipa cene (NP)
- \$b – Iznos cene (NP)
- \$c – Kôd valute (NP)
- \$d – Jedinica cene (NP)
- \$e – Informacija o ceni (NP)
- \$f – Cena važi od (NP)
- \$g – Cena važi do (NP)
- \$h – Poreska stopa 1 (NP)
- \$i – Poreska stopa 2 (NP)
- \$j – Kôd ISO za zemlju (NP)
Kôd iz: ISO 3166-1, *Codes for the Representation of Names of Countries*.
- \$k – MARC kôd za zemlju (NP)
Kôd iz *MARC Code List for Countries* (<http://www.loc.gov/marc/countries/>).
- \$m – Identifikacija entiteta koji određuje cenu (NP)
- \$2 – Izvor koda tipa cene (NP)
Kôd iz: *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions* (<http://www.loc.gov/marc/relators/>).
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

365 ##\$a01\$b45.00\$cUS\$d00\$2onix-pt

365 ##\$a02\$b0.59\$cGBP\$d01\$jGB\$hS 0.50 17.5 0.59.09\$2onix-pt

366 – INFORMACIJA O TRGOVAČKOJ DOSTUPNOSTI (P)

Sadrži detaljne informacije o dostupnosti jedinica kod izdavača.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Izdavačka sažeta identifikacija naslova (NP)
- \$b – Detaljni datum izdavanja (NP)
- \$c – Kôd statusa dostupnosti (NP)
- \$d – Očekivani datum sledeće dostupnosti (NP)
- \$e – Napomena/Beleška (NP)
- \$f – Kategorija izdavačkog popusta (NP)
- \$g – Datum izlaska iz štampe (NP)
- \$j – Kôd ISO za zemlju (NP)
Kôd iz: ISO 3166-1, *Codes for the Representation of Names of Countries*
- \$k – MARC kôd za zemlju (NP)
Kôd iz *MARC Code List for Countries* (<http://www.loc.gov/marc/countries/>).

- \$m – Identifikacija agencije (NP)
- \$2 – Izvor kôda statusa dostupnosti (NP)
Kôd iz: *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions*
(<http://www.loc.gov/marc/relators/>) .
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

366 ##\$aSteinberg Adolescence (3rd ed)**\$b**19921200

366 ##\$b19960517**\$c**NP 19951205**\$2**onix-as

366 ##\$cRP 19951205**\$d**19960600

366 ##\$cOP 20011105**\$g**20011013**\$j**UK**\$2**onix-as

[Povratak na početak](#)

MARC 21 Skraćeni bibliografski format: polja za podatke o izdavačkoj celini (4XX)

Polja 440 i 490 sadrže podatke o izdavačkim celinama. Polje 440 obezbeđuje i sporednu katalošku jedinicu za izdavačku celinu. Podatak o izdavačkoj celini beleži se u polje 490 ili onda kada se u zapisu ne daje sporedna kataloška jedinica (izdavačka celina na koju se ne upućuje) ili kada se sporedna kataloška jedinica daje u obliku koji se razlikuje od podatka o izdavačkoj celini koji se javlja na jedinici. Jedno od polja 800–830 (Sporedne kataloške jedinice za izdavačku celinu) koristi se zajedno sa poljem 490 onda kada na tu celinu treba drugačije upućivati.

Zagrade, u koje se uobičajeno stavlja podatak o izdavačkoj celini, i uputnica *Izdavačka celina*, kojoj prethodi rimski broj, u nekim prikazima za polje 440 ne prenose se u MARC zapis. One se mogu generisati na osnovu oznake polja.

- [440 – PODATAK O IZDAVAČKOJ CELINI/SPOREDNA KATALOŠKA JEDINICA – NASLOV \(P\)](#)
- [490 – PODATAK O IZDAVAČKOJ CELINI \(P\)](#)

440 – PODATAK O IZDAVAČKOJ CELINI/SPOREDNA KATALOŠKA JEDINICA – NASLOV (P)

Podatak o izdavačkoj celini koji se sastoji samo od naslova izdavačke celine.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Karakteri koji se ne uzimaju u obzir
 - 0–9 – Broj karaktera koji se ne uzimaju u obzir

Kodovi potpolja

- \$a – Naslov (NP)
- \$n – Broj dela/sekcije dela (P)
Brojčana oznaka dela/sekcije izdavačke celine.
- \$p – Naziv dela/sekcije dela (P)
Imenska oznaka dela/sekcije izdavačke celine.
- \$v – Broj toma/oznaka redosleda (NP)
- \$x – Međunarodni stanadardni broj za serijske/kontinuirane publikacije (ISSN) (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

440 #0\$aCollection africaine

440 #0\$aÖkonomische Studien ;\$vBd. 22

440 #4\$aThe Pediatric clinics of North America ;\$vv. 2, no. 4

440 #0\$aJournal of polymer science.\$nPart C,\$pPolymer symposia ;\$vno. 39

440 #4\$aThe Rare book tapes.\$nSeries 1 ;\$v5

440 #0\$aJanua linguarum.\$pSeries maior,\$x0075-3114 ;\$v100

440 #0\$aRomanica Gothoburgensia,\$x0080-3863 ;\$v12, 16

490 – PODATAK O IZDAVAČKOJ CELINI (P)

Podatak o izdavačkoj celini na koju ne upućuje nijedna sporedna kataloška jedinica za izdavačku celinu ili na koju upućuje sporedna kataloška jedinica u nekom od polja 800–830 u obliku koji se razlikuje od oblika u polju 490.

Indikatori

- Prvi – Specifikuje da li se upućuje na izdavačku celinu
Vrednost koja pokazuje da li zapis sadrži odgovarajuće polje 800–830 za sporednu katalošku jedinicu za izdavačku celinu.
 - 0 – Na izdavačku celinu se ne upućuje
 - 1 – Na izdavačku celinu se upućuje na drugi način
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Podatak o izdavačkoj celini (P)
Naslov izdavačke celine koji može da sadrži i podatak o odgovornosti, druge informacije o naslovu, datume ili brojeve tomova koji prethode ili se pojavljuju kao deo naslova.
- \$l – Signatura Kongresne biblioteke (Library of Congress – LC) (NP)
Signatura neke izdavačke celine u LC koja se koristi za kontinuirani izvor informacija koji se izdaje kao deo te izdavačke celine.
- \$v – Broj toma/ oznaka redosleda (P)
- \$x – Međunarodni standardni broj za serijske/kontinuirane publikacije (ISSN) (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

490 0#\$aPelican books

490 1#\$aUniform crime reports

490 1#\$aDepartment of the Army pamphlet ;\$v27-50

490 1#\$a[1981-]: Reference works

490 1#\$aDepartment of State publication ;\$v7846.\$aDepartment and Foreign Service series ;\$v128

490 1#\$aBulletin / U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics

490 1#~~\$~~av. 9-[10]: MPCHT art and anthropological monographs ;~~\$~~vno. 35

490 1#~~\$~~Annual census of manufactures =~~\$~~Recensement des manufactures, ~~\$~~x0315-5587

490 1#~~\$~~Bulletin / Engineering Experiment Station ;~~\$~~vno. 50~~\$~~I(TA7.O74)

490 1#~~\$~~Map / Geological Survey of Alabama ;~~\$~~v158, plate 3

490 1#~~\$~~West Virginia University bulletin ;~~\$~~vser. 74, no. 11-3.~~\$~~Bulletin / Experiment Station, West Virginia University ;~~\$~~v111

[Povratak na početak](#)

MARC 21 Skraćeni format: polja za napomene (Deo 1: 50X–53X)

Polja 500–53X sadrže napomene koje se odnose na aspekte bibliografskih jedinica koje nisu specifične za neki posebni tip građe ili kontrole (npr. arhivske kontrole). Specijalizovana polja za napomene koriste se kada je potreban pristup podacima i/ili kada se napomena uvodi pomoću posebne reči ili izraza. Polje 500 koristi se za sve druge informacije o napomenama.

- [500 – OPŠTA NAPOMENA \(P\)](#)
- [501 – SA NAPOMENOM \(P\)](#)
- [502 – NAPOMENA O DISERTACIJI \(P\)](#)
- [504 – NAPOMENA O BIBLIOGRAFIJI, ITD. \(P\)](#)
- [505 – NAPOMENA O FORMATIRANOM SADRŽAJU \(P\)](#)
- [506 – NAPOMENA O OGRANIČENJIMA ZA PRISTUP \(P\)](#)
- [507 – NAPOMENA O RAZMERI ZA GRAFIČKU GRAĐU \(NP\)](#)
- [508 – NAPOMENA O SARADNICIMA U STVARANJU/PRODUKCIJI \(P\)](#)
- [510 – NAPOMENA O CITIRANJU/REFERENCAMA \(P\)](#)
- [511 – NAPOMENA O UČESNIKU ILI IZVOĐAČU \(P\)](#)
- [513 – NAPOMENA O TIPU IZVEŠTAJA I OBUHVAĆENOM PERIODU \(P\)](#)
- [514 – NAPOMENA O KVALITETU PODATAKA \(NP\)](#)
- [515 – NAPOMENA O SPECIFIČNOSTIMA NUMERISANJA \(P\)](#)
- [516 – NAPOMENA O TIPU RAČUNARSKE DATOTEKE ILI PODACIMA \(P\)](#)
- [518 – NAPOMENA O DATUMU/VREMENU I MESTU DOGAĐAJA \(P\)](#)
- [520 – NAPOMENA U VIDU REZIMEA, ITD. \(P\)](#)
- [521 – NAPOMENA O CILJNOJ GRUPI \(P\)](#)
- [522 – NAPOMENA O GEOGRAFSKOM OBUHVATU \(P\)](#)
- [524 – NAPOMENA O PREPORUČENOM CITIRANJU OPISANE GRAĐE \(P\)](#)
- [525 – NAPOMENA O PRILOGU/DODATKU \(P\)](#)
- [526 – NAPOMENA O INFORMACIJI ZA PROGRAM STUDIRANJA \(P\)](#)
- [530 – NAPOMENA O DODATNO RASPOLOŽIVOM FIZIČKOM OBLIKU \(P\)](#)
- [533 – NAPOMENA O REPRODUKCIJI \(P\)](#)
- [534 – NAPOMENA O ORIGINALNOJ VERZIJI \(P\)](#)
- [535 – NAPOMENA O LOKACIJI ORIGINALA/DUPLIKATA \(P\)](#)

500 – OPŠTA NAPOMENA (P)

Opšta informacija za koju nije definisano specijalno polje za napomenu 5XX.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Tekst napomene (NP)
- \$3 – Navedena građa (NP)
- \$5 – Institucija za koju je polje od važnosti (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

- \$6 – Povezivanje polja (NP) Videti [Kontrolna potpolja](#)
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) Videti [Kontrolna potpolja](#)

Primeri

500 ##\$aRecast in bronze from artist's plaster original of 1903.

500 ##\$aCaption title.

500 ##\$aProgram notes by Phillip Ramey on album.

500 ##\$aBased on a play which originally appeared in France as "Un peu plus tard, un peu plus tôt."

500 ##\$aImprint stamped on verso of t.p.

500 ##\$aThree-dimensional film: Natural vision.

500 ##\$aSlides in pocket.

500 ##\$aIncludes index.

500 ##\$a"The first American Jewish weekly of its kind"--The Jewish encyclopedia, v. 8.

500 ##\$aSubsequent publishers: William M. Swain & Co., 1857-64; George W. Childs, 1864. Cf. Pa. Hist. Commission. A checklist of Pa. newspapers.

500 ##\$aFrom the papers of the Chase family.\$5DLC

501 – SA NAPOMENOM (P)

Napomena koja se koristi kada se više od jedne bibliografske jedinice smešta u fizičku jedinicu u vreme objavljivanja, izdavanja, distribuiranja ili izvođenja. Ova dela obično imaju istaknute naslove a bez zajedničkog naslova.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Sa napomenom (NP)
Uključuje se relevantan uvodni izraz (npr. Sa:, Na rolni sa:)
- \$5 – Institucija za koju je polje od važnosti (NP) Videti [Kontrolna potpolja](#)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) Videti [Kontrolna potpolja](#)
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) Videti [Kontrolna potpolja](#)

Primeri

501 ##\$aWith: The reformed school / John Dury. London : Printed for R. Wasnothe, [1850]

501 ##\$aWith: Peer Gynt (Suite) no. 1-2 / Edvard Grieg -- Till Eulenspiegels lustige Streiche / Richard Strauss.

501 ##\$aWith (on verso): Motor road map of south- east England.

501 ##\$aMounted on a wooden stand to form a pair with: Bale's New celestial globe, 1845.

501 ##\$aIn cassette with: Dissection of the brain stem: inferior and superior cerebellar peduncle -- Dissection of the hemispheres: long association bundles -- Dissection of the hemispheres: extreme and external capsules and related structures.

501 ##\$aOn reel with: They're in the Army now.

502 – NAPOMENA O DISERTACIJI (P)

Oznaka akademske disertacije ili teze i institucija na kojoj se ona brani. (Napomena koja opisuje vezu dela sa disertacijom ili tezom beleži se u polje 500).

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Napomena o disertaciji (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

502 ##\$aThesis (M.A.)--University College, London, 1969.

502 ##\$aInaug.--Diss.--Heidelberg, 1972.

502 ##\$aKarl Schmidt's thesis (doctoral)--Ludwig- Maximilians-Universität, Munich, 1965.

502 ##\$aMémoire de stage (3e cycle)--Université de Nantes, 1981.

504 – NAPOMENA O BIBLIOGRAFIJI, ITD. (P)

Informacije o postojanju jedne ili više bibliografija, diskografija, filmografija i/ili bibliografskih referenci u opisivanoj jedinici ili pratećem materijalu.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Napomena o bibliografiji, itd. (NP)
- \$b – Broj referenci (NP)
Koristi se da pokaže značaj bibliografije.
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

504 ##\$aBibliography: p. 238-239.

504 ##\$aSources: p. 125-152.

504 ##\$aIncludes bibliographical references.

504 ##\$aDiscography: p. 105-111.

504 ##\$aFilmography: v. 2, p. 344- 360.

504 ##\$aIncludes bibliographies and index.

504 ##\$aChronological list of the author's works: p. 469-475.

504 ##\$a"Literature cited": p. 67-68. \$b19

504 ##\$a"Spisok izdannikh knjig": p. 277.

505 – NAPOMENA O FORMATIRANOM SADRŽAJU (P)

Naslovi zasebnih radova ili delova neke jedinice ili sadržaja. Ovo polje može da sadrži i podatke o odgovornosti i brojevima tomova ili drugih oznaka redosleda.

Indikatori

- Prvi – Kontroler konstante prikaza
Upravlja generisanjem uvodnog izraza.
 - 0 – Sadržaj
 - 1 – Nepotpun sadržaj
Svi delovi višedelne jedinice nisu popisani zato što nisu bili raspoloživi za analizu. Za prikaz se može generisati: *Nepotpuni sadržaj*;
 - 2 – Delimičan sadržaj
Svi delovi su bili raspoloživi za analizu, ali su samo izabrani delovi

- o popisani. Za prikaz se može generisati: *Delimičan sadržaj*:
- o 8 – Bez generisanja konstante prikaza
- Drugi – Nivo označavanja sadržaja
 - o # – Osnovni
 - o 0 – Viši

Kodovi potpolja

- \$a – Formatirana napomena o sadržaju (NP)
Format ove napomene određen je relevantnim kataloškim pravilima.
- \$g – Raznovrsne informacije (P)
- \$r – Podatak o odgovornosti (P)
- \$t – Naslov (P)
- \$u – Identifikator jedinstvenog izvora informacija
Identifikator jedinstvenog izvora informacija (*Uniform Resource Identifier - URI*), na primer URL ili URN, koji obezbeđuju elektronski pristup podacima u standardnoj sintaksi. Podaci se mogu koristiti za automatski pristup nekoj elektronskoj jedinici korišćenjem nekog od Internet protokola.
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

505 0#\$apt. 1. Carbon -- pt. 2. Nitrogen -- pt. 3. Sulphur -- pt. 4. Metals.

505 0#\$aHow these records were discovered -- A short sketch of the Talmuds -- Constantine's letter.

505 00\$gvol. 1.\$tThe history of Anne Arundel County.--\$gvol. 2.\$tThe history of...*[intermediate volumes omitted from example]*--\$gvol. 23.\$tThe history of Prince Georges County --

505 80\$gvol. 24.\$tThe history of Washington County beginning in 1884 --\$gvol. 25.\$tState manifest and birth record (1764-1977).

505 8#\$aContents on sound disk: A suitable tone ; Left hand colouring ; Rhythm and accent ; Tempo ; Flexibility ; Ornaments -- Sonata in D major, op. V, no. 1 / Corelli -- Sonata in G minor / Purcell (with Robert Donington, gamba) -- Forlane from Concert royal no. 3 / Couperin.

505 00\$tQuark models /\$rJ. Rosner --\$tIntroduction to gauge theories of the strong, weak, and electromagnetic interactions /\$rC. Quigg --\$tDeep inelastic leptognucleon scattering /\$rD.H. Perkins --\$tJet phenomena /\$rM. Jacob --\$tAn accelerator design study /\$rR.R. Wilson --\$tLectures in accelerator theory /\$rM. Month.

505 00\$tQuatrain II\$g(16:35) --\$tWater ways\$g(1:57) --\$tWaves\$g(10:49).

505 20\$tBaptisms, 1816-1872 --\$tChurch members, 1816-1831 --\$tHistory of the Second Presbyterian Church of West Durham /\$rby L. H. Fellows.

505 0#\$uhttp://www.loc.gov/catdir/toc/99176484.html

506 – NAPOMENA O OGRANIČENJIMA PRISTUPA (P)

Informacija o ograničenjima kojima se upravlja pristupom opisivanoj građi ili njenom ograničenom distribucijom.

Indikatori

- Prvi – Ograničenja
 - # – Nema dostupne informacija
 - 0 – Nema ograničenja
 - 1 – Ograničenja se primenjuju
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Uslovi pod kojima se ostvaruje pristup (NP)
Zakonska, fizička ili proceduralna ograničenja koja se nalažu osobama koje žele da vide opisivanu građu.
- \$b – Nadležnost (P)
Ime osobe, institucije ili položaja ili funkcije unutar te institucije od kojih potiču uslovi za upravljanje pristupom i od kojih se može tražiti ukidanje ograničenja.
- \$c – Obezbeđivanje fizičkog pristupa (P)
Raspored potreban za fizički pristup.
- \$d – Ovlašćeni korisnici (P)
Klasa korisnika ili specijalne osobe za koje ne važe ograničenja u potpolju \$a.
- \$e – Ovlašćenje (P)
Izvor punomoćja za ograničenje pristupa.
- \$f – Standardizovana terminologija za ograničenje pristupa (P)
- \$u – Identifikator jedinstvenog izvora informacija – URI (P)
Identifikator jedinstvenog izvora informacija (Uniform Resource Identifier – URI), na primer URL ili URN, koji obezbeđuju elektronski pristup podacima u standardnoj sintaksi. Podaci se mogu koristiti za automatski pristup nekoj elektronskoj jedinici korišćenjem nekog od Internet protokola.
- \$2 – Izvor termina (NP)
Kôd iz: *MARC 21 Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions*
(<http://www.loc.gov/marc/relators/relahome.html>)
- \$3 – Navedena građa (NP)
- \$5 – Institucija za koju je polje od važnosti (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

506 ##\$aClassified.

506 ##\$aFor official use only.

506 ##\$3Office files of Under Secretary\$aNo one may examine these records or obtain information from them or copies of them except by written permission;\$bSecretary of the Treasury or his duly authorized representative;\$cKept in remote storage; access requires

24 hours advance notice.

506 ##\$aRestricted access;**\$c**Written permission required;**\$b**Donor.

506 ##\$aRestricted: cannot be viewed until 2010;**\$d**Members of donor's family.

506 ##\$aClassified under national security provisions;**\$b**Department of Defense;**\$e**Title 50, chapter 401, U.S.C.

506 ##\$aSome restrictions apply. Consult restricted access file for restriction details: **\$u**[URI]

506 0#\$aAccess copy available to the general public.**\$f**Unrestricted**\$2star\$5MH**

506 1#\$aAccess restricted to users with a valid Harvard ID.**\$f**License**\$2star\$5MH**

507 – NAPOMENA O RAZMERI ZA GRAFIČKU GRAĐU (NP)

Za **vizuelnu građu** ovo polje sadrži razmeru crteža u arhitekturi ili trodimenzionalnih artefakata. Za **mape** razmera neke jedinice nalazi se u ovom polju samo u zapisima katalogizovanim pre AACR2. Informacija o razmeri nalazi se u polju 255 (Područje matematičkih podataka) u zapisima formulisanim po AACR2.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Reprezentativni razlomak iz napomene o razmeri (NP)
- \$b – Ostatak iz napomene o razmeri (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

507 ##\$aScale 1:10 of the original.

507 ##\$aScale 1/16 in. to 1 ft.

507 ##\$aScale 1:500,000;**\$b**1 in. equals 8 miles.

507 ##\$bPerspective map not drawn to scale.

508 – NAPOMENA O SARADNICIMA U STVARANJU/PRODUKCIJI (P)

Imena osoba (izvan onih koji su članovi podele – direktnog izvođenja) ili organizacija koje su učestvovala u umetničkoj ili tehničkoj produkciji dela. Uvodni termin *Saradnici*: koji

uobičajeno prethodi ovim imenima, ne prenosi se u MARC zapis. On se može generisati na osnovu oznake ovog polja.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Napomena o saradnicima u stvaranju/produkciji (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

508 ##\$aProducer, Joseph N. Ermolieff ; director, Lesley Selander ; screenplay, Theodore St. John ; music director, Michel Michelet.

508 ##\$aMusic, Michael Fishbein ; camera, George Mo.

508 ##\$aFilm editor, Martyn Down ; narrator, Margaret Throsby ; consultant, Robert F. Miller.

508 ##\$aPhotographer, Richard Beymer ; film editor, Charles Pavlich ; narrator, Patty Duke Astin.

510 – NAPOMENA O CITIRANJU/REFERENCAMA (P)

Citiranja ili reference za objavljene bibliografske opise, preglede, sažetke ili indekse sadržaja opisivane jedinice.

Indikatori

- Prvi – Obuhvat/mesto u izvoru
Pokazuje da li polje sadrži specifično mesto u citiranom izvoru ili, za kontinuirane izvore, tip obuhvata koji je služba za izradu sažetaka i indeksiranje dala jedinici. Vrednost indikatora se može koristiti za generisanje uvodnog termina ili izraza.
 - 0 – Obuhvat nepoznat
Obuhvat u izradi sažetaka i indeksiranju nije naveden. Za prikaz se može generisati *Indeksira*:
 - 1 – Obuhvat potpun
Obuhvat u izradi sažetaka i indeksiranju uključuje reference za sve članke u časopisu i/ili sveskama unutar svakog godišta. Za prikaz se može generisati *U potpunosti indeksira*:
 - 2 – Obuhvat je selektivan
Obuhvat u izradi sažetaka i indeksiranju je selektivan. Za prikaz se može generisati *Selektivno indeksira*:
 - 3 – Mesto u izvoru nije dato
Za prikaz se može generisati *Reference*:

- 4 – Mesto u izvoru je dato
Za prikaz se može generisati *Reference*:
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Ime izvora (NP)
- \$b – Obuhvat izvora (NP)
Datumi iz kontinuiranog izvora informacija sa kojima je obuhvat u izradi sažetaka i indeksa bio započet i završen.
- \$c – Mesto unutar izvora (NP)
- \$x – Međunarodni standardni broj za serijske publikacije (NP)
- \$3 – Navedena građa (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

510 1#**\$a**Education index,**\$x**0013-1385**\$b**1966-

510 2#**\$a**Moving picture world,**\$b**1975-

510 4#**\$a**Algae abstracts,**\$c**v. 3, W73-11952

510 4#**\$a**Goff,**\$c**A-970

510 2#**\$a**Chemical abstracts,**\$x**0009-2258

510 4#**\$3**1911 Arctic field notebook**\$a**Day, Harold. "Statistical Methods for Population Transport Estimation," Journal of Ecological Studies,**\$c**vol. 7, 1974, p. 187

511 – NAPOMENA O UČESNIKU ILI IZVOĐAČU (P)

Imena učesnika, igrača, pripovedača, osobe koja izvodi prezentaciju ili izvođača.

Indikatori

- Prvi – Kontroler konstante prikaza
Upravlja generisanjem konstante prikaza kao uvodnog termina.
 - 0 – Bez generisanja konstante prikaza
 - 1 – Izvođači
Za prikaz se može generisati *Izvođači*.
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Napomena o učesniku ili izvođaču (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

511 0#SaComedy skits performed by Second City.

511 1#SaAnne Baxter (Louise), Maria Perschy (Angela), Gustavo Rojo (Bill), Reginald Gilliam (Mr. Johnson), [Catherine Elliot?] (Aunt Sallie), Ben Tatar (waiter).

511 0#SaMarshall Moss, violin ; Neil Roberts, harpsichord.

511 0#SaVoices: Peter Ustinov, Cloris Leachman, Sally Kellerman, Andy Devine.

513 – NAPOMENA O TIPU IZVEŠTAJA I OBUHVAĆENOM PERIODU (P)

Informacija o tipu izveštaja i periodu koji je izveštajem obuhvaćen.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Tip izveštaja (NP)
- \$b – Obuhvaćen period (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

513 ##SaInterim report;\$bJan.-July 1977.

513 ##SaQuarterly technical progress report;\$bJan.-Apr. 1, 1977.

514 – NAPOMENA O KVALITETU PODATAKA (NP)

Daje opštu ocenu kvaliteta skupa podataka koji je sastavni deo jedinice.

Preporuke o testovima koje treba izvoditi i informacije o kojima treba izvestiti za **kartografsku građu** nalaze se u *Standardu za prenos prostornih podataka (Spatial Data Transfer Standard (FIPS 173))*.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Izveštaj o tačnosti atributa (NP)
- \$b – Vrednost tačnosti atributa (P)
- \$c – Objašnjenje tačnosti atributa (P)
- \$d – Izveštaj o logičnoj konzistentnosti (NP)
- \$e – Izveštaj o potpunosti (NP)
- \$f – Izveštaj o tačnosti horizontalnog položaja (NP)
- \$g – Vrednost tačnosti horizontalnog položaja (P)
- \$h – Objašnjenje tačnosti vertikalnog položaja (NP)
- \$i – Izveštaj o tačnosti vertikalnog položaja (NP)
- \$j – Vrednost tačnosti vertikalnog položaja (P)
- \$k – Objašnjenje tačnosti vertikalnog položaja (P)
- \$m – Oblačni prekrivač (NP)
- \$u – Identifikator jedinstvenog izvora informacija (P)
Identifikator jedinstvenog izvora informacija (Uniform Resource Identifier URI), na primer URL ili URN, koji obezbeđuju elektronski pristup podacima u standardnoj sintaksi. Podaci se mogu koristiti za automatski pristup nekoj elektronskoj jedinici korišćenjem nekog od Internet protokola.
- \$z – Napomena o prikazu (P)
Uvodi podatke u polje kada je potrebno.
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

514 ##\$aThe map layer that displays Special Feature Symbols shows the approximate location of small (less than 2 acres in size) areas of soils...*[subfield \$a shortened in this example]***\$d**Quarter quadrangles edited and joined internally and to surrounding quads. All known errors corrected.**\$e**The combination of spatial linework layer, Special Feature Symbols layer, and attribute data are considered a complete SSURGO dataset.**\$f**The actual on ground transition between the area represented by the Special Feature Symbol and the surrounding soils generally is very narrow with a well defined edge. The center of the feature area was compiled and digitized as a point. The same standards for compilation and digitizing used for line data were applied to the development of the Special Feature Symbols layer.

514 ##\$bApproximately 95%

514 ##\$aHorizontal position accuracy 1-3 meters**\$f**Differential GPSS**\$g**3 meters**\$h**Static tests**\$i**Bar test**\$j**One foot**\$k**Bar check.

514 ##\$zCompleteness:**\$u**[URI]

515 – NAPOMENA O SPECIFIČNOSTIMA NUMERISANJA (P)

Neformatizovani opis neregularnosti i osobenosti u načinima numerisanja i objavljivanja, obuhvata godišnjeg izveštaja, revidiranih izdanja i/ili izlaženja u delovima.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Napomena o specifičnostima numerisanja (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

515 ##\$aVols. 53 and 54 combined.

515 ##\$aDesignation New series dropped with v. 38, 1908.

515 ##\$aSome issues lack volume numbering.

515 ##\$aSuspended 1926-1929, 1936.

515 ##\$aNo banquet held in 1914.

515 ##\$aIssued in parts.

516 – NAPOMENA O TIPU RAČUNARSKE DATOTEKE ILI PODACIMA (P)

Opšti deskriptor koji karakteriše datoteku (npr. tekst, računarski program, numerička datoteka). Takođe se mogu uključiti i specifične informacije kao što su oblik ili vrsta tekstualne građe (npr. biografija, indeksi). Opšti tip datoteke kodira se u polju 008/26 (Tip računarske datoteke).

Indikatori

- Prvi – Kontroler konstante prikaza
Upravlja generisanjem konstante prikaza kao uvodnog izraza.
 - # – Tip datoteke
 - 8 – Bez generisanja konstante prikaza
- Drugi – Nivo označavanja sadržaja
 - # – Osnovni
 - 0 – Poboljšan

Kodovi potpolja

- \$a – Napomena o tipu računarske datoteke ili podataka (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

516 ##\$aComputer programs.

516 ##\$aNumeric (Summary statistics).

516 ##\$aNumeric (Spatial data: Point).

516 ##\$aText (Law reports and digests).

518 – NAPOMENA O DATUMU/VREMENU I MESTU DOGAĐAJA (P)

Tekstualna informacija o datumu/vremenu i/ili mestu nastajanja, prijema ili emitovanja vezanih uz neki događaj ili nalaženja nekog spontano nastalog objekta. Ova informacija u kodiranom obliku smešta se u polje 033 (Datum/Vreme i mesto događaja).

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Napomena o datumu/vremenu i mestu događaja (NP)
- \$3 – Navedena građa (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

518 ##\$aRecorded in Vienna in 1961, previously released as WST 17035.

518 ##\$aFound on March 5, 1975, in Richmond, Tex.

518 ##\$aFilmed on location in Rome and Venice from January through June 1976.

518 ##\$aRecorded Aug. 29-31, 1977, Smetana Hall, Prague (the 1st work) and Nov. 21-23, 1966, "Stadion" Studio, Brno (the 2nd).

518 ##\$aBroadcast October 17, 1954 at 7:30 p.m. (PST).

518 ##\$3Horse\$aCast in 1925.

520 – NAPOMENA U VIDU REZIMEA, ITD. (P)

Neformatirana informacija koja opisuje opseg i opšti sadržaj građe. Ona može biti rezime, sažetak, anotacija, pregled ili samo rečenica koja opisuje građu.

Nivo detaljnosti primeren rezimeu može se menjati zavisno od ciljne grupe za neki određeni proizvod. Kada je neophodna razlika između nivoa detaljnosti, kratki rezime daje se u potpolju \$a, a jedna potpunija anotacija se daje u potpolju \$b.

Tekst se ponekad prikazuje i/ili štampa sa uvodnim terminom koji se generiše kao konstanta prikaza zasnovana na vrednosti prvog indikatora.

Indikatori

- Prvi – Kontroler konstante prikaza
Upravlja generisanjem uvodnog izraza.
 - # – Rezime
 - 0 – Predmet
 - 1 – Pregled
 - 2 – Opseg i sadržaj
 - 3 – Sažetak
 - 8 – Bez generisanja konstante prikaza
- Drugi – Nivo označavanja sadržaja
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Napomena u vidu rezimea, itd. (NP)
- \$b – Napomena u vidu proširenja rezimea (NP)
- \$u – Identifikator jedinstvenog izvora informacija – URI (P)
Identifikator jedinstvenog izvora informacija (Uniform Resource Identifier URI), na primer URL ili URN, koji obezbeđuju elektronski pristup podacima u standardnoj sintaksi. Podaci se mogu koristiti za automatski pristup nekoj elektronskoj jedinici korišćenjem nekog od Internet protokola.
- \$3 – Navedena građa (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

520 ##\$aAn illustrated collection of nursery rhymes set to music.

520 0#\$aTwo head-and-shoulder portraits in separate ornamental oval frames, one frame held by eagle.

520 ##\$aDescribes associations made between different animal species for temporary gain or convenience as well as more permanent alliances formed for mutual survival.

520 ##\$aMiscellaneous cartographic records with an emphasis on biogeography of the United States and Alaska, 1872- 1941. **\$b**Includes published and photoprocessed maps of Alaska and coastal waters, 1888-90, many of which were compiled from surveys made on the "Albatross";- maps, 1908-19, annotated by the Alaskan Fisheries Division...

520 ##\$aPublic release motion pictures, 1915- 37. **\$b**Includes films on control of rats, prairie dogs and porcupines; fish culture in the United States and pearl culture in Japan; inspection trip to Alaska by Service officials; life in a Boy Scout camp and Air Service

bombing techniques in 1921.

520 1#\$a"Combines the most frequently asked questions regarding AIDS with the most prominent US physician, former Surgeon General C. Everett Koop, resulting in an informative 38-minute production"--Cf. Video rating guide for libraries, winter 1990.

520 ##\$aPapers "originally commissioned as course material for a series of continuing legal education seminars"-- Pref., v. 1.

520 2#\$aFonds consists of minutes of meetings, research files relating to the delivery of health case services in Nova Scotia, recorded...

520 3#\$uhttp://www.ojp.usdoj.gov/bjs/abstract/cchrie98.htm

521 – NAPOMENA O CILJNOJ GRUPI (P)

Informacija koja identifikuje posebnu ciljnu grupu ili intelektualni nivo za koje se sadržaj opisivane jedinice smatra odgovarajućim.

Indikatori

- Prvi – Kontroler konstante prikaza
Upravlja generisanjem uvodnog izraza.
 - # – Ciljna grupa
 - 0 – Nivo po stepenu čitanja
 - 1 – Nivo po starosti zainteresovanih
 - 2 – Nivo po stepenu interesovanja
 - 3 – Karakteristike specijalne ciljne grupe
 - 4 – Nivo po motivaciji zainteresovanih
 - 8 – Bez generisanja konstante prikaza
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Napomena o ciljnoj grupi (P)
- \$b – Izvor (NP)
Organizacija koja je odredila ciljnu grupu za jedinicu.
- \$3 – Navedena građa (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

521 0#\$a3.1.

521 1#\$a7-10.

521 1#\$a008-012.

521 2#\$a7 & up.

521 3#SaVision impaired\$afine motor skills impaired\$audio learner\$bLENOCA.

521 4#SaHighly motivated\$ahigh interest\$bLENOCA.

521 ##SaProgram designed for geographers, planners, geologists, meteorologists and others who have a professional interest in analyzing spatial data.

521 8#Sa"Roman Catholics."

521 8#SaMPAA rating: R.

521 0#Sa5.

521 3#S3Puzzles\$atactile learner.

522 – NAPOMENA O GEOGRAFSKOM OBUHVATU (P)

Informacija o geografskom obuhvatu iz opisivane građe (obično istraživačke). Ova informacija se u kodiranom obliku može naći i u polju 052 (Geografski klasifikacioni kôd).

Indikatori

- Prvi – Kontroler konstante prikaza
Upravlja generisanjem uvodnog izraza.
 - # – Geografski obuhvat
 - 8 – Bez generisanja konstante prikaza
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Napomena o geografskom obuhvatu (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

522 8#SaCounty-level data from four Northwestern states (Idaho, Montana, Oregon, Washington).

522 ##SaCanada.

524 – NAPOMENA O PREPORUČENOM CITIRANJU OPISANE GRAĐE (P)

Format citiranja opisane građe koji staratelj više koristi.

Indikatori

- Prvi – Kontroler konstante prikaza
Upravlja generisanjem uvodnog izraza.
 - # – Citirati kao
 - 8 – Bez generisanja konstante prikaza
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Napomena o preporučenom citiranju opisane građe (NP)
- \$2 – Izvor korišćene sheme (NP)
- \$3 – Navedena građa (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

524 ##\$aJames Hazen Hyde Papers, 1891-1941, New York Historical Society.

524 ##\$aALS, S.W. Johnson to J.H. Hyde, January 17, 1923, in the James Hazen Hyde Papers, 1891-1941, New York Historical Society.

524 ##\$aSmithsonian Archives Record Unit 54, Joseph Henry Collection, 1808, 1825-1878, Box 1, Folder 6, Item 3.

524 ##\$aDepartment of Public Instruction. Division of Management, Planning and Federal Services. Public School Enrollment, 1974-1975. Computer file.

524 ##\$3Bundeswildschutzverordnung\$aBWildSchV\$2publshr

524 ##\$aC.A.S.\$2glc/1988

525 – NAPOMENA O PRILOGU/DODATKU (P)

Informacija o postojanju priloga/dodataka ili specijalnih izdanja (obično bez naziva) koji nisu katalogizovani kao posebni zapisi, niti su zabeleženi u polju 770 (Dodatak/Jedinica specijalne sveske).

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Napomena o dodatku (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

525

##\$aSupplements accompany some issues.

525 ##\$aSeparately paged supplement accompanies v. 5.

525 ##\$aVols. for 1961- - kept up to date by midyear supplements. Cf. New serial titles.

526 – NAPOMENA O INFORMACIJI O PROGRAMU STUDIRANJA (P)

Napomena koja daje ime programa studiranja koji je isti kao naslov opisan u zapisu. U ovom polju se mogu naći i detalji o elementima podataka programa studiranja. Polje 526 se u opštem slučaju koristi za formalne studije zasnovane na kurikulumu ili programima čitanja.

Indikatori

- Prvi – Kontroler konstante prikaza
Upravlja generisanjem uvodnog izraza.
 - 0 – Program čitanja
 - 8 – Bez generisanja konstante prikaza
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Program studiranja (NP)
- \$b – Nivo interesovanja (NP)
- \$c – Nivo čitanja (NP)
- \$d – Vrednost naslova u poenima (NP)
- \$i – Tekst prikaza (NP)
- \$x – Interna beleška (P)
- \$z – Beleška za javnost (P)
- \$5 – Institucija za koju je polje od važnosti (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

526 0#\$aThat's A Fact, Jack!\$b5-10\$c6.0.\$d100.

526 0#\$aThat's A Fact, Jack!\$b5.5\$c4.5\$d100.

526 8#\$iJanuary 1999 selection for:\$aHappy Valley Reading Club.

530 – NAPOMENA O DODATNO RASPOLOŽIVOM FIZIČKOM OBLIKU (P)

Informacija o raspoloživosti odnosi se na različit fizički format u kojem je opisivana jedinica raspoloživa.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Napomena o dodatno raspoloživom fizičkom obliku (NP)
Napomene za kontinuirane izvore informacija, informacije o izvoru raspoloživosti, uslovima raspolaganja i o broju za naručivanje, uključene su u potpolje \$a.
- \$b – Izvor raspoloživosti (NP)
Organizaciona jedinica ili posrednik od kojih se dodatni fizički oblik može dobiti.
- \$c – Uslovi raspolaganja (NP)
Uslovi pod kojima se dodatnim fizičkim oblikom može raspolagati.
- \$d – Broj za naručivanje (NP)
- \$u – Identifikator jedinstvenog izvora informacija – URI (P).
Identifikator jedinstvenog izvora informacija (Uniform Resource Identifier URI), na primer URL ili URN, koji obezbeđuju elektronski pristup podacima u standardnoj sintaksi. Podaci se mogu koristiti za automatski pristup nekoj elektronskoj jedinici korišćenjem nekog od Internet protokola.
- \$3 – Navedena građa (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

530 ##\$aIssued as Beta 1/2 in. or VHS 1/2 in. or U-matic 3/4 in.

530 ##\$aCOM fiche and hard copies available for consultation.

530 ##\$aIssued also as 16 mm. filmstrip in cartridge and as slide set and as videorecording.

530 ##\$aIssued also as a motion picture.

530 ##\$aAvailable on microfiche.

500 ##\$aIssued in 1978 in longer version (51 min.).

530 ##\$aPhotoreproduced facsimile version;**\$b**Published as Dudley, Cuthbert, ed., The Novel of Lord Ethelbert of Waxlot (Oxford University Press, 1973).

530 ##\$aAvailable in microfilm as part of the Papers of Grover P. Stover;**\$b**Documentary Microfilms, 450 East 52nd St., New York, N.Y. 10006;**\$c**Buyers must acquire entire film set;**\$d**DM-GPS81.

530 ##\$3Ethnic enrollment study data**\$a**Available in computer file and in computer output microfiche;**\$b**State Historical Society of Wisconsin, Madison, WI 53706.

533 – NAPOMENA O REPRODUKCIJI (P)

Deskriptivni podaci za reprodukciju neke originalne jedinice kada glavni deo bibliografskog zapisa opisuje jedinicu originala, a podaci se razlikuju.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Tip reprodukcije (NP)
Uvodni izraz koji identifikuje tip reprodukcije koja se opisuje.
- \$b – Mesto reprodukcije (P)
- \$c – Služba odgovorna za reprodukciju (P)
- \$d – Datum reprodukcije (NP)
- \$e – Fizički opis reprodukcije (NP)
- \$f – Podatak o izdavačkoj celini za reprodukcije (P)
- \$m – Datumi i/ili redna oznaka reprodukovanih izdanja (P)
- \$n – Napomena o reprodukciji (P)
- \$3 – Navedena građa (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$7 – Elementi podataka nepromenljive dužine za reprodukciju (NP).
Petnaest karakterskih pozicija nepromenljivih mesta (označenih kao \$7/0, \$7/1–4, itd.) koje obezbeđuju kodirane informacije o reprodukciji. Korišćeni kodovi odgovaraju onim kodovima koji su definisani za polje 008 (Elementi podataka nepromenljive dužine), za karakterske pozicije /06–17 (Svi formati), /18–19 (Kontinuirani izvori informacija) i /23 (Knjige). Potpolje \$7 je poslednje polje u ovom polju. Svaka karakterska pozicija sadrži ili definisani kôd ili karakter za popunu ().
 - /0 – Tip datuma/Status publikacije
Kôd od jednog karaktera koji pokazuje tip datuma datih u potpolju \$7/1–4 (Datum 1) i /5–8 (Datum 2/).
Videti polje 800/06 (Tip datuma/Status publikacije) Svi formati. Može se koristiti bilo koji kôd izuzev koda r (Datum ponovnog štampanja/izdavanja i datum originala).
 - /1–4 – Datum 1
Određivanje datuma za \$7/1–4 izvodi se istovremeno sa izborom koda za \$7/0.
 - /5–8 – Datum 2
Određivanje datuma za \$7/5–8 izvodi se istovremeno sa izborom koda za \$7/0.
 - /9–11 – Mesto izdavanja, proizvodnje i izvođenja
MARC kôd od dva ili tri karaktera koji pokazuje mesto izdavanja, proizvodnje i izvođenja. Dvokarakterski kodovi se poravnavaju ulevo i neiskorišćena pozicija sadrži blenk – za prazno mesto (#). Kôd iz: *MARC*

Kodna lista za zemlje (MARC Code List for Countries - <http://www.loc.gov/marc/countries>).

- /12 – Periodičnost
Kôd od jednog karaktera koji pokazuje periodičnost serijski izdate reprodukcije; koristi se u sprezi sa \$7/13 (Redovnost).
 - n – Nije primenljivo
Videti i [polje 008/18](#) (Periodičnost) Kontinuirani izvori informacija za druge definisane kodove
- /13 – Redovnost
Kôd od jednog karaktera koji pokazuje nameravanu redovnost serijski izdate reprodukcije; koristi se u sprezi sa \$7/12 (Periodičnost).
 - n – Nije primenljivo
Videti i [polje 008/19](#) (Redovnost) Kontinuirani izvori informacija za druge definisane kodove
- /14 – Oblik jedinice
Kôd od jednog karaktera koji pokazuje oblik materijala za reprodukciju.
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
Videti [polje 008/23](#) (Oblik jedinice) Knjige za definisane kodove.

Primeri

533 ##\$aMicrofilm.\$bWashington, D.C. :\$cUnited States Historical Documents Institute,\$d[1972]\$e12 reels ; 35 mm.\$7s1972####dcun#a

533 ##\$aPositive photograph.\$bRome :\$cVatican Archives.\$e18 cm. x 12 cm.

533 ##\$aPhotocopy.\$bSeattle, Wash. :\$cUniversity of Washington,\$d1979.\$e28 cm.

533 ##\$aMicrofilm.\$mVol. 1, no. 1 (Jan. 1837)-v. 20, no. 12 (Dec. 1856).\$bWashington, D.C.\$cLibrary of Congress Photoduplication Service,\$d1971.\$e3 microfilm reels; 35 mm.\$nIssues for 1853-1856 on reel with: Journal of the American Temperance Union and the New York prohibitionist, v. 21, no. 7 (July 1857)-v. 24 (1860).

533 ##\$3Correspondence files \$aMicrofilm.\$bMiddleton, Conn.,\$cWesleyan University Archives,\$d1973.\$e35 mm. negative.\$7s1973####ctun#a

534 – NAPOMENA O ORIGINALNOJ VERZIJI (P)

Opisni podaci za jedinicu originala kada glavni deo bibliografskog zapisa opisuje reprodukciju te jedinice, a podaci se razlikuju. Detalji koji su važni za original dati su u polju 534.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Glavna kataloška jedinica originala (NP)
- \$b – Podatak o izdanju originala (NP)

- \$c – Izdavanje, distribucija, itd. originala (NP)
- \$e – Fizički opis, itd. originala (NP)
- \$f – Podatak o izdavačkoj celini originala (P)
- \$k – Ključni naslov originala (P)
- \$l – Lokacija originala (NP)
- \$m – Specifični detalji materijala (NP)
- \$n – Napomena o originalu (P)
- \$p – Uvodni izraz (NP)
Uvodni izraz kojim se uvodi referenca originalne verzije.
- \$t – Podatak o naslovu originala (NP)
- \$x – Međunarodni standardni broj za serijske publikacije (P)
- \$z – Međunarodni standardni broj za monografske publikacije (P)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primer

534 ##\$pOriginally issued:\$aFrederick, John.\$tLuck.\$nPublished in: Argosy, 1919.

534 ##\$pOriginally published:\$cNew York : Harper & Row, 1972,\$b1st ed.

534 ##\$pReproduction of:\$tFemme nue en plein air,\$c1876.\$e1 art original : oil, col. ; 79 x 64 cm.\$lIn Louvre Museum, Paris.

534 ##\$pReprint. Originally published:\$cOxford ; New York : Pergamon Press, 1963.\$f(International series of monographs on electromagnetic waves ; v. 4).

534 ##\$pOriginal:\$nWatercolor in the\$lPicture Division, Public Archives of Canada, Ottawa,\$emeasures 29.344 x 32.5 cm. (sheet).

534 ##\$pOriginally issued:\$cLondon, 1920,\$mat scale 1:50,000.

535 – NAPOMENA O LOKACIJI ORIGINALA/DUPLIKATA (P)

Ime i adresa skladišta u kojem se čuva original ili primerak duplikata opisane građe kada je bilo koji od njih smešten u skladištu različitom od skladišta građe koja se opisuje.

Indikatori

- Prvi – Dodatna informacija o staratelju
Pokazuje da li staratelj čuva original ili kopiju duplikata opisanog materijala.
 - 1 – Posednik originala
 - 2 – Posednik duplikata
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Staratelj (NP)
- \$b – Poštanska adresa (P)
- \$c – Zemlja (P)

- \$d – Telekomunikaciona adresa (P)
- \$g – Kôd lokacije skladišta (NP)
MARC kôd za zemlju skladišta. Kod iz: *MARC Code List for Countries*
(<http://www.loc.gov/marc/countries/>).
- \$3 – Navedena građa (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

535 1#**\$3**Coal reports**\$a**American Mining Congress;**\$b**1920 N St., NW, Washington, D.C. 20036;**\$d**202-861-2800

535 2#**\$3**Harrison papers**\$a**Neils Bohr Library, Center for History of Physics, American Institute of Physics;**\$b**335 East 45th Street, New York, NY**\$g**nyu

535 2#**\$3**Duplicate transcripts**\$a**Pennsylvania State University Archives;**\$b**University Park, PA

[Povratak na početak](#)

MARC 21 Skraćeni format: polja za napomene (Deo 1: 53X–58X)

Polja 53X–58X sadrže bibliografske napomene koje su po prirodi specifičnije. Značajan broj ovih polja za napomene koristi se za beleženje informacija koje se odnose na arhivsku kontrolu ili kontrolu kontinuiteta bibliografske jedinice.

- [536 – NAPOMENA O FINANSIRANJU \(P\)](#)
- [538 – NAPOMENE O DETALJIMA SISTEMA \(P\)](#)
- [540 – NAPOMENA O USLOVIMA UPRAVLJANJA KORIŠĆENJEM I REPRODUKOVANJEM \(P\)](#)
- [541 – NAPOMENA O DIREKTNOM IZVORU NABAVKE \(P\)](#)
- [544 – NAPOMENA O LOKACIJI DRUGE ARHIVSKE GRAĐE \(P\)](#)
- [545 – BIOGRAFSKI ILI ISTORIJSKI PODACI \(P\)](#)
- [546 – NAPOMENA O JEZIKU \(NP\)](#)
- [547 – NAPOMENA O SLOŽENOSTI PRETHODNOG NASLOVA \(P\)](#)
- [550 – NAPOMENA O KOLEKTIVNOM IZDAVAČU/POKROVITELJU IZDANJA \(P\)](#)
- [552 – NAPOMENA O INFORMACIJAMA ENTITETA I ATRIBUTA \(P\)](#)
- [555 – NAPOMENA O KUMULATIVNOM INDEKSU I POMAGALIMA ZA PRONALAZENJE \(P\)](#)
- [556 – NAPOMENA O DOKUMENTACIJI \(P\)](#)
- [561 – NAPOMENA O ISTORIJI VLASNIŠTVA I STARATELJSTVA \(NP\)](#)
- [562 – NAPOMENA O IDENTIFIKACIJI PRIMERKA I VERZIJE \(P\)](#)
- [563 – NAPOMENA O POVEZU \(P\)](#)
- [565 – NAPOMENA O KARAKTERISTIKAMA DATOTEKE SLUČAJEVA \(P\)](#)
- [567 – NAPOMENA O METODOLOGIJI \(P\)](#)
- [580 – NAPOMENA O SLOŽENOSTI POVEZIVANJA JEDINICA \(P\)](#)
- [581 – NAPOMENA O PUBLIKACIJAMA O OPISIVANOJ GRAĐI \(P\)](#)
- [583 – NAPOMENA O AKTIVNOSTIMA \(P\)](#)
- [584 – NAPOMENA O AKUMULACIJI I UČESTALOSTI KORIŠĆENJA \(P\)](#)
- [585 – NAPOMENA O IZLOŽBAMA \(P\)](#)
- [586 – NAPOMENA O NAGRADAMA \(P\)](#)
- [59X – LOKALNE NAPOMENE](#)

536 – NAPOMENA O FINANSIRANJU (P)

Ugovor, donacija i/ili brojevi projekata kada je građa koja se opisuje rezultat finansiranog projekta. Takođe mogu biti obuhvaćene i informacije koje se odnose na sponzora ili finansijersku agenciju.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Tekst napomene (NP)
Informacija koja se odnosi na sponzora ili finansijersku agenciju.

- \$b – Broj ugovora (P)
- \$c – Broj donacije (P)
- \$d – Nedefinisan identifikacioni broj (P)
Nedefinisan broj pridružen građi koji identifikuje projekat, zadatak ili broj radne jedinice.
- \$e – Broj elementa programa (P)
- \$f – Broj projekta (P)
- \$g – Broj zadatka (P)
- \$h – Broj radne jedinice (P)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

536 ##\$aSponsored by the World Health Organization

536 ##\$aSponsored by the Advanced Research Projects Agency through the Office of Naval Research.\$bN00014-68-A-0245-0007\$cARPA Order No. 2616

536 \$cEF-77-C-01-2556

536 ##\$aSponsored by the U.S. Energy Research and Development Administration.\$d9103450

536 ##\$aSponsored by the U.S. Air Force\$e601101F\$f1LIR\$g5H\$hWUAFGLILIR5H01

536 ##\$aSponsored by the U.S. Dept. of the Army
\$e61102A\$f1D161102B710\$g00\$hWU425

536 ##\$aSponsored by the U.S. Dept. of the
Navy\$e62711N\$f11121\$gRF11121806\$hWUNR004105

536 ##\$aSponsored by the U.S. Defense Nuclear
Agency\$ePE62715H\$fX88QAXV\$gX000\$hWU08

538 – NAPOMENE O DETALJIMA SISTEMA (P)

Tehničke informacije o jedinici, kao što su prisustvo ili odsustvo određenih vrsta kodova, ili fizičkih karakteristika računarske datoteke, kao što su gustina beleženja, paritet, faktori blokiranja, način pristupa, programski jezik softvera, računarski zahtevi, zahtevi periferne opreme, trgovačko ime ili sistemi snimanja, broj linija rezolucije i frekvencija modulacije. Za zvučne i videozapise mogu se uključiti informacije o trgovačkom imenu ili sistemima snimanja (npr. VHS), frekvenciji modulacije i broju linija rezolucije.

Veze sa tehničkim detaljima koji se odnose na digitalne izvore informacija takođe mogu biti zabeležene.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Napomena o detaljima sistema (NP)
- \$i – Tekst prikaza (NP)
- \$u – Jedinstveni identifikator izvora informacija (URI) (P)
- \$3 – Navedena građa (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

538 ##\$aData in extended ASCII character set.

538 ##\$aWritten in FORTRAN H with 1.5K source program statements.

538 ##\$aMode of access: Electronic mail via Internet and BITNET; also available via FTP.

538 ##\$aSystem requirements: IBM 360 and 370; 9K bytes of internal memory; OS SVS and OSMVS.

538 ##\$aDisk characteristics: Disk is single sided, double density, soft sectored.

538 ##\$aProject methodology for digital version\$iTechnical details:
\$u<http://www.columbia.edu/dlc/linglung/methodology.html>

538 ##\$aVHS.

538 ##\$aMode of access: Internet.

538 ##\$aBenchmark for Faithful Digital Reproductions of Monographs and Serials. Version 1. December 2002\$iDigital version conforms to:
\$u<http://www.diglib.org/standards/bmarkfin.htm>

540 – NAPOMENA O USLOVIMA ZA UPRAVLJANJE KORIŠĆENJEM I REPRODUKOVANJEM (P)

Uslovi za upravljanje korišćenjem opisivanih materijala (npr. kopirajta, prava na ekranizaciju, prava prodaje) pošto je pristup obezbeđen.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Uslovi za upravljanje korišćenjem i reprodukcijom (NP)
Obično tekst o pravnom i službenom iskazu ograničenja.
- \$b – Nadležnost (NP)
Ime osobe, institucije, položaja ili funkcije unutar institucije, koji nameću ili iz kojih se nameću uslovi upravljanja pristupom i od kojih se može tražiti povlačenje ograničenja.
- \$c – Ovlašćenje (NP)
Izvor autoriteta za ograničenje pristupa.
- \$d – Ovlašćeni korisnik (NP)
Klasa korisnika ili specifičnih osoba za koje ne važe ograničenja iz potpolja \$a.
- \$u – Jedinstveni identifikator izvora informacija (URI) (P)
Identifikator jedinstvenog izvora informacija (Uniform Resource Identifier URI), na primer URL ili URN, koji obezbeđuju elektronski pristup podacima u standardnoj sintaksi. Podaci se mogu koristiti za automatski pristup nekoj elektronskoj jedinici korišćenjem nekog od Internet protokola.
- \$3 – Navedena građa (NP)
- \$5 – Institucija za koju je polje od važnosti (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

540 ##\$aLiterary rights of Carrie Chapman Catt have been dedicated to the public.

540 ##\$aRestricted: Copying allowed only for non- profit organizations.

540 ##\$3Recorded radio programs\$aThere are copyright and contractual restrictions applying to the reproduction of most of these recordings;\$bDepartment of Treasury;\$cTreasury contracts 7-A130 through 39- A179.

540 ##\$aRights status not evaluated. For general information Videti "Copyright and Other Restrictions" \$uhttp://www.loc.gov/rr/print/res/273_brum.html

540 ##\$3Transcripts\$aConfidential, copying limited;\$dStudent named on document.

541 – NAPOMENA O DIREKTNOM IZVORU NABAVKE (P)

Informacija o direktnom izvoru nabavke opisivane građe. Polje se koristi prvenstveno za originalne ili istorijske jedinice ili druge arhivske zbirke.

Indikatori

- Prvi – Vlasništvo
 - # – Bez obezbeđene informacije
 - 0 – Privatno
 - 1 – Nije privatno
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Izvor nabavke (NP)
Ime osobe ili organizacije koja je izvor građe.
- \$b – Adresa (NP)
- \$c – Metoda nabavke (NP)
Uslovi pod kojima se dešava prenos fizičkog nadzora npr. poklon, pozajmica, kupovina.
- \$d – Datum nabavke (NP)
- \$e – Inventarni broj (NP)
Identifikacioni kôd dodeljen građi koja je stečena jednim i zasebnim prenosom nadzora.
- \$f – Vlasnik
Osoba ili organizacija sa pravom nadzora nad opisivanim materijalom.
- \$h – Nabavna cena (NP)
- \$n – Obim (NP)
Broj nabavljenih jedinica.
- \$o – Tip jedinice (P)
Naziv jedinične mere, npr. kartonska kutija.
- \$3 – Navedena građa (NP)
- \$5 - Institucija za koju je polje od važnosti (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

541 0#\$cGift;\$aLeavitt Hunt's daughter, Mrs. William E. Patterson;\$d1947.

541 1#\$aSource unknown.

541 0#\$35 diaries;\$n25\$cubic feet;\$aMerriwether, Stuart;\$b458 Yonkers Road, Poughkeepsie, NY 12601;\$cPurchase at auction;\$d1981/09/24;\$e81-325;\$fJonathan P. Merriwether Estate;\$h\$7,850.

541 ##\$3Videocassette\$cCopyright deposit;\$dReceived: 1/16/85 from LC video lab;\$aCopyright Collection.

541 ##\$aSparkling Brew Beer Company;\$bNew Hops Road, Port Washington, WI 53074;\$e1987-1;\$n4\$orecord center cartons;\$n2\$oreels of microfilm;\$d1987/01/02.

541 0#\$3Materials scheduled for permanent retention;\$n25\$oreels of microfilm\$aU.S. Department of Transportation;\$cTransfer under schedule;\$d1980/01/10.

541 ##\$3Photoprints\$cPurchased;\$d1974\$h\$4,000.

541 ##\$cPurchase;\$d20040915.

544 – NAPOMENA O LOKACIJI DRUGE ARHIVSKE GRAĐE (P)

Ime i adresa staratelja nad građom koja je, kao i u vremenu koje je prethodilo, deo iste zbirke ili grupe zapisa kao i građa koja se opisuje.

Indikatori

- Prvi – Veza
 - Identifikuje vezu druge arhivske građe sa građom koja je obuhvaćena zapisom.
 - # – Bez obezbeđene informacije
 - 0 – Pridružena građa
 - Pokazuje da druga građa identifikovana u napomeni ima isto poreklo, ali se čuva u drugačijem repozitorijumu.
 - 1 – Srodna građa
 - Pokazuje da druga građa identifikovana u napomeni ima isto područje aktivnosti, čuva se u istom repozitorijumu, ali se razlikuje po poreklu.
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Staratelj (P)
- \$b – Adresa (P)
- \$c – Zemlja (P)
- \$d – Naslov (P)
- \$e – Poreklo (P)
 - Istorija čuvanja opisivane građe od njenog stvaranja obuhvatajući i promene u njoj koje su staratelji koji su se smenjivali uvodili.
- \$n – Napomena (P)
 - Celi tekst napomene koja opisuje ovu drugu građu. On se može koristiti umesto specifičnih potpolja za naslov građe, staratelja i poreklo.
- \$3 – Navedena građa (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

544 ##\$dBurt Barnes papers;\$eAlso located at;\$aArchives of American Art, Smithsonian Institution.

544 ##\$dWilliam Fords Provenance;\$eFreen College;\$b727 Prologue Blvd., History City, MA,\$cUSA.

544 ##\$dSeries 462 (Register of criminal actions, 1929-1942);\$eNot included in the initial transfer, accessioned as a separate series.

544 1#\$nOther records relating to the delivery of health care services can be found in the Health Care Services Division files of the Dept. of Health fonds.

545 – BIOGRAFSKI ILI ISTORIJSKI PODACI (P)

Biografski podaci o osobi ili istorijski podaci o instituciji ili događaju koji se koriste kao glavna kataloška jedinica opisivane građe. Kada je neophodno ukazati na razlike sa više nivoa detalja, daju se kratak rezime u potpolju \$a i potpunija anotacija u potpolju \$b.

Indikatori

- Prvi – Tip podataka

- # – Bez obezbeđene informacije
- 0 – Biografska skica
- 1 – Administrativna istorija
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Biografska ili istorijska napomena (P)
- \$b – Dopuna za anotaciju (P)\$u – Jedinstveni identifikator izvora informacija (URI) (P)Identifikator jedinstvenog izvora informacija (Uniform Resource Identifier URI), na primer URL ili URN, koji obezbeđuju elektronski pristup podacima u standardnoj sintaksi. Podaci se mogu koristiti za automatski pristup nekoj elektronskoj jedinici korišćenjem nekog od Internet protokola.
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

545 ##\$aActive from March 15, 1905 until April 17, 1989.

545 0#\$aBorn Kingston, N.Y., April 4, 1856; worked at J.J. Bufford's Lith. in Boston, 1890-1895.

545 ##\$aAuthor and reformer. Born Harriet Elizabeth Beecher. Married (1836) Calvin Ellis Stowe (1802-1886).

545 ##\$aThe Faribault State School and Hospital provided care, treatment, training, and a variety of other services to mentally retarded individuals and their families. It was operated by the State of Minnesota from 1879 to 1998 under different administrative structures and with different names. A more detailed history of the Hospital may be found at\$u<http://www.mnhs.org/library/findaids/80881.html>

546 – NAPOMENA O JEZIKU (NP)

Tekstualna informacija o jeziku opisivane građe. Takođe se mogu dodavati i opis alfabeti, pisma ili simbola drugog sistema (npr. arapskog alfabeti, ASCII, sistema muzičke notacije, bar koda, logaritamske grafije). Kodirana informacija o jeziku smešta se i u polja 008/35–37 (Jezik) i/ili 041 (Kôd za jezik).

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Napomena o jeziku (NP)
- \$b – Kôd informacije ili alfabet (P)
Naziv alfabeti, pisma ili koda informacije koji se koristi za beleženje jezika.
- \$3 – Navedena građa (NP)

- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

546 ##\$aIn Hungarian; summaries in French, German, or Russian.

546 ##\$aEnglish, French, or German.

546 ##\$3John P. Harrington field notebooks\$aApache;\$bPhonetic alphabet.

546 ##\$3Marriage certificate\$aGerman;\$bFraktur.

546 ##\$aLatin;\$bRoman alphabet.

547 – NAPOMENA O SLOŽENOSTI PRETHODNOG NASLOVA (P)

Opis složenog odnosa između prethodnih stvarnih naslova onda kada se razumljiva napomena ne može generisati iz podataka u polju 247 (Prethodni naslov).

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Napomena o o složenosti prethodnog naslova (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

547 ##\$aTitle varies: 1716?-1858, Notizie del mundo--1860-71, 1912- Annuario pontificio (1872-1911, Gerarchia cattolica).

547 ##\$aEdition varies: 1916, New York edition.

550 – NAPOMENA O KOLEKTIVNOM IZDAVAČU/POKROVITELJU IZDANJA (P)

Informacija o tekućem i prethodnom kolektivnom izdavaču/pokrovitelju izdanja.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Napomena o kolektivnom izdavaču/pokrovitelju izdanja (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

550 ##\$aOrgan of the Potomac-side Naturalists' Club.

550 ##\$aVols. for 1972- - issued with: Bureau de recherches géologiques et minières.

550 ##\$aVols. for 1878-1902 issued by the Bureau of Statistics (Dept. of the Treasury); 1903-11 by the Bureau of Statistics (Dept. of Commerce and Labor); 1912-37 by the Bureau of Foreign and Domestic Commerce; 1938- - by the Bureau of the Census.

550 ##\$aVols. for 1921-1927 published under the auspices of the British Institute of International Affairs.

550 ##\$aVols. for 1974- - published in cooperation with the Kansas State Board of Agriculture.

552 – NAPOMENA O INFORMACIJAMA ENTITETA I ATRIBUTA

Opis sadržaja informacija za skup podataka koji obuhvata tipove entiteta, njihove atribute i domene za koje vrednosti atributa mogu biti dodeljivane.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Oznaka tipa entiteta (NP)
- \$b – Definicija i izvor tipa entiteta (NP)
- \$c – Oznaka atributa (NP)
- \$d – Definicija i izvor atributa (NP)
- \$e – Vrednost prebrojivog domena (P)
- \$f – Definicija i izvor vrednosti prebrojivog domena (P)
- \$g – Minimum i maksimum opsega domena (NP)
- \$h – Naziv i izvor skupa kodova (NP)
- \$i – Nereprezentibilni domen (NP)
- \$j – Jedinice merenja i rezolucije atributa (NP)
- \$k – Početni i završni datum za vrednosti atributa (NP)
- \$l – Tačnost vrednosti atributa (NP)
- \$m – Objašnjenje tačnosti vrednosti atributa (NP)

- \$n – Učestalost merenja atributa (NP)
- \$o – Pregled entiteta i atributa (P)
- \$p – Detaljno navođenje entiteta i atributa (NP)
- \$u – Identifikator jedinstvenog izvora informacija (*Uniform Resource Identifier – URI*) (NP)
- \$z – Napomena prikaza (NP)
Napomena koja uvodi podatke u polje kada je potrebno.
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

552 ##\$aElevation point\$b a point of known elevation\$c Elevation\$daltitude above or below a reference datum\$g999 to 2641\$jimeters.

552 ##\$aScale bar and text, title information text\$bLevel 1, Green

552 ##\$asoil type\$bsoil mapping unit polygon (SCS)\$cnumbered\$dsoil category, user-defined\$g1-4\$jinteger\$k19940809-19940812\$luntested

552 ##\$afloodplain polygon\$b100 and 500 year floodplain zones (FIRM maps (FEMA))\$cuser-id\$d floodplain zone, USACERL\$g100-500\$jYears (time)

552 ##\$oThree observables: Carrier-phase measurements, pseudorange (code) measurements, and observation times, as well as station and antenna information\$pgps Bulletin, Vol. 3, No. 3, September-October 1990 issue, from the Commission VIII International Coordination of Space Techniques for Geodesy and Geodynamics

552 ##\$zEntity values:\$u[URI]

555 – NAPOMENA O KUMULATIVNOM INDEKSU I POMAGALIMA ZA PRONALAZENJE (P)

Informacija o raspoloživosti kumulativnih indeksa za kontinuirane izvore ili pomagala za pronalaženje i slične kontrolne materijale za pretraživanje arhivske, rukopisne i vizuelne građe.

Indikatori

- Prvi – Kontroler konstante prikaza
Vrednost koja upravlja generisanjem uvodnog termina ili izraza.
 - # – Indeksi
Za prikaz se može generisati *Indeksi*:
 - 0 – Pomagala za pronalaženje
Za prikaz se može generisati *Pomagala za pronalaženje*:
 - 8 – Bez generisanja konstante prikaza
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Napomena o kumulativnom indeksu/pomagalima za pronalaženje (NP)
- \$b – Izvor raspoloživosti (P)
Organizaciona jedinica ili posrednik od kojih se pomagala za pronalaženje ili druga dokumentacija mogu dobiti.
- \$c – Stepen kontrole (NP)
Obim administrativne, bibliografske ili fizičke kontrole nad opisanom građom.
- \$d – Bibliografska referenca (NP)
Citirana informacija za objavljen ili neobjavljen indeks ili pomagalo za pronalaženje kada nije katalogizovan sa opisanom jedinicom.
- \$u – Identifikator jedinstvenog izvora informacija – URI (P)
Identifikator jedinstvenog izvora informacija (Uniform Resource Identifier URI), na primer URL ili URN, koji obezbeđuju elektronski pristup podacima u standardnoj sintaksi. Podaci se mogu koristiti za automatski pristup nekoj elektronskoj jedinici korišćenjem nekog od Internet protokola.
- \$3 – Navedena građa (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

555 ##\$aVols. 1 (1917)-10 (1944) in v. 11, no. 1.

555 0#\$3Inventory\$bavailable in library;\$cfolder level control.

555 8#\$aCards are filed in the Biographical Index in the Reading Room.

555 0#\$3Claims settled under Treaty of Washington, May 8, 1871\$aPreliminary inventory prepared in 1962;\$bAvailable in NARS central search room;\$bNARS Publications Sales Branch;\$dUlibarri, George S....

555 0#\$aCard files (on approx. 187,000 cards and 5,339 rolls of microfilm);\$cItem level control.

555 8#\$aFinding aid available in the Manuscript Reading Room and on Internet.\$uhttp://hdl.loc.gov/locmss/eadmss/ms996001

556 – NAPOMENA O DOKUMENTACIJI (P)

Informacija o dokumentaciji neke datoteke, npr. šifrnika koji objašnjava sadržaj i korišćenje te datoteke.

Indikatori

- Prvi – Kontroler konstante prikaza
Vrednost koja upravlja generisanjem uvodnog termina.
 - # – Dokumentacija
Za prikaz se može generisati *Dokumentacija*:
 - Bez generisanja konstante prikaza

- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Napomena o dokumentaciji za pronalaženje (NP)
- \$z – Međunarodni standardni broj za monografske publikacije (P)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

556 ##\$a"Technical Documentation for Computer Tapes, 1974 Census of Agriculture, County Reports and Miscellaneous Tables."

556 8#\$aDocumentation also available as FSWEC- 77/0387-1.

556 ##\$aBASIC reference. 3rd ed. Boca Raton, Fl. : IBM, c1984. (Personal computer hardware reference library); 6361132.

561 – NAPOMENA O ISTORIJI VLASNIŠTVA I STARATELJSTVA (P)

Polje koje se vezuje za primerak sadrži informacije koje se odnose na vlasništvo i istoriju čuvanja opisane građe od vremena njenog nastanka do vremena njihovog inventarisanja, uključujući i vreme u kojem su pojedinačne jedinice ili grupe jedinica bile najpre okupljene za njihovo tekuće uređenje ili pripajanje.

Indikatori

- Prvi – Vlasništvo
 - # – Bez obezbeđene informacije
 - 0 – Privatno
 - 1 – Nije privatno
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Istorija (NP)
- \$3 – Navedena građa (NP)
- \$5 - Institucija za koju je polje od važnosti (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

561 1#\$aCollated: 1845-1847.

561 0#\$aFrom the collection of L. McGarry, 1948-1957.

561 ##\$aOriginally collected by Paul Jones and maintained by his nephew, John Smith after Jones' death. Purchased in 1878 by Henry Green, who added prints and drawings purchased at auctions in New York and Paris, 1878-1893.

561 ##\$3Family correspondence**\$a**Originally collected by Henry Fitzhugh, willed to his wife Sarah Jackson Fitzhugh and given by her to her grandson Jonathan Irving Jackson, who collected some further information about his grandmother and the papers of their relatives and Cellarsville neighbors, the Arnold Fitzhugh's, before donating the materials along with his own papers as mayor of Cellarsville to the Historical Society.

561 1#\$aOriginally collected by Paul Jones and maintained by his nephew, John Smith after Jones' death. Purchased in 1878 by Henry Green, who added prints and drawings purchased at auctions in New York and Paris, 1878- 1893.

562 – NAPOMENA O IDENTIFIKACIJI PRIMERKA I VERZIJE (P)

Informacija koja razlikuje primerak ili verziju građe koja se čuva u arhivi ili u skladištu rukopisa kada postoji ili bi moglo da postoji više od jednog primerka ili verzije.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Oznake za identifikaciju (P)
Oznake na podlozi ili umetnute u nosioca podataka koje mogu da se iskoriste za identifikaciju primerka opisivane građe.
- \$b – Identifikacija primerka (P)
Informacija koja odvaja jedan primerak opisivane građe od drugih primeraka.
- \$c – Identifikacija verzije (P)
Informacija koja identifikuje verziju koja se razlikuje po sadržaju, ali je tokom vremena povezana sa drugom verzijom, npr. sa jednim izdanjem.
- \$d – Presentacioni format (P)
Format u kojem je planirano da se građa koristi, pregleda ili sluša.
- \$e – Broj primeraka (P)
- \$3 – Navedena građa (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

562 ##\$aAnnotation in Wilson's hand: Copy one of two sent to John Phipps, 27 March 1897;**\$b**Copy identified as Declaration of Dissolution, Phipps copy.

562 ##\$e3 copies kept;**\$b**Labeled as president's desk copy, board of directors' working file copy, and public release copy.

562 ##\$cVersion with air-brushed color illustrations;**\$e3** copies.

562 ##\$3Deacidified copy**\$a**With Braun's annotations by hand;**\$b**Includes personal library seal embossed.

563 – NAPOMENA O POVEZU (P)

Prvenstveno namenjuje se opisivanju antikvarne građe, retkih knjiga i drugih specijalnih zbirki.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Napomena o povezu (NP)
- \$u – Jedinstveni identifikator izvora informacija (URI) (P)
Identifikator jedinstvenog izvora informacija (Uniform Resource Identifier URI), na primer URL ili URN, koji obezbeđuju elektronski pristup podacima u standardnoj sintaksi. Podaci se mogu koristiti za automatski pristup nekoj elektronskoj jedinici korišćenjem nekog od Internet protokola.
- \$3 – Navedena građa (NP)
- \$5 – Institucija za koju je polje od važnosti (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

563 ##\$aLate 16th century blind-tooled centrepiece binding, dark brown calf. **\$u[URI]\$5Uk**

563 ##\$aGold-tooled morocco binding by Benjamin West, ca. 1840. **\$u[URI]\$5Uk**

565 – NAPOMENA O KARAKTERISTIKAMA DATOTEKE SLUČAJEVA (P)

Informacija o sadržaju, karakteristikama i/ili broju slučajeva ili promenljivih veličina koje čine datoteku slučajeva ili bazu podataka.

Indikatori

- Prvi – Kontroler konstante prikaza
Vrednost koja upravlja generisanjem uvodnog izraza.
 - # – Veličina datoteke
 - 0 – Karakteristike datoteke slučajeva
 - 8 – Bez generisanja konstante prikaza
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Broj slučajeva/promenljivih (NP)
Broj slučajeva ili promenljivih veličina u jednom slučaju unutar niza datoteka sa ponovljivim slučajevima.
- \$b – Ime promenljive (P)
- \$c – Jedinica analize (P)
Predmet na koji upućuju promenljive veličine u datotekama slučajeva ili bazama podataka, npr. radnici u zapisima o zaposlenima u organizaciji.
- \$d – Univerzum podataka (P)
Opseg rada nad kolekcijom podataka i specifikacije iz uzorka koji je predstavljen u opisivanoj građi.
- \$e – Organizacija datoteka i kôd (P)
Informacija koja opisanu građu smešta u kontekst sheme ili intelektualnog plana.
- \$3 – Navedena građa (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

565 ##\$3Military petitioners files**\$a11;\$bname;\$baddress;\$bdate of birth;\$bplace of birth;\$bdate of application;\$bdates of service;\$bbranch of service;\$brank;\$bdate of induction;\$blatest occupation;\$bdependents;\$cpensioners;\$dCivil War (1861-65) veterans**

565 0#\$3Product use survey**\$a3;\$bsex;\$bage;\$bmarital status;\$cretail customers;\$dNortheast coast distribution area**

565 0#\$3Conscription files**\$a9;\$bSSN;\$bname;\$baddress...**

567 – NAPOMENA O METODOLOGIJI (P)

Informacija o značajnim metodološkim karakteristikama građe, kao što su algoritam, postupci uzorkovanja ili karakteristike vrednovanja.

Indikatori

- Prvi – Kontroler konstante prikaza
Vrednost koja upravlja generisanjem uvodnog izraza.
 - # – Metodologija
 - 8 – Bez generisanja konstante prikaza
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Napomena o metodologiji (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

567 ##\$aComparison of visible plume outlines with 39 plumes (Chalk Point-14, Paradise-13, Lunen-12); measured source and ambient conditions were input for the validation tests for each of the 39 runs.

567 8#\$aRandom sample of system users for first quarter 1982; every fourth name in authorization registers; comparison with system-generated transaction report.

567 ##\$aContinuous, deterministic, predictive.

580 – NAPOMENA O SLOŽENOSTI POVEZIVANJA KATALOŠKIH JEDINICA (P)

Opis složenog odnosa između jedinice koja se opisuje i drugih jedinica kada se iz podataka u poljima 760–787 za povezivanje jedinica ne može generisati razumljiva napomena.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Napomena o složenosti povezivanja jedinica (NP)
Kataloška jedinica za povezani naslov i podatak/iskaz koji opisuje vezu.
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

580 ##\$aContinued in 1982 by: U.S. exports. Schedule E commodity groupings by world area and country.

580 ##\$aMerged with: Index chemicus (Philadelphia, Pa. : 1977), to form: Current abstracts of chemistry and index chemicus (Philadelphia, Pa : 1978).

785 17\$stCurrent abstracts of chemistry and index chemicus (Philadelphia, Pa : 1978)\$x0161-455X\$w(DLC)###83642299

580 ##\$aCumulates: Deutsche Bibliographie. Wöchentliches Verzeichnis.

580 ##\$aContinued by: Ionospheric predictions issued by the laboratory under its later name: Institute for Telecommunication Sciences and Aeronomy.

581 – NAPOMENA O PUBLIKACIJAMA O GRADI KOJA SE OPISUJE (P)

Citiranje publikacije ili informacija o publikaciji u vidu studije ili analize građe koja se opisuje.

Indikatori

- Prvi – Kontroler konstante prikaza
Vrednost koja upravlja generisanjem uvodnog termina.
 - # – Publikacije
 - 8 – Bez generisanja konstante prikaza
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Napomena o publikacijama o građi koja se opisuje (NP)
- \$z – Međunarodni standardni broj za monografske publikacije (P)
- \$3 – Navedena građa (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

581 ##\$aThe vanishing race and other illusions : photographs of Indians by Edward S. Curtis / Christopher Lyman. New York : Pantheon Books, 1982.

581 8#\$aThe adjusted 1970 numbers are used as a basis for the annual county population estimates published in Current Population Reports Series P-26 and P- 25.

581 8#\$aReproduction: Antiques, June 1952, p. 76.

581 8#\$aInventory of American Sculpture: photocopy. 1982.

581 ##\$3Preliminary report**\$a**"A General Crop Growth Model for Simulating Impacts of Gaseous Effluents from Geothermal Technologies," Kercher, J.R. UCRL- 81014, 1978.

583 – NAPOMENA O AKTIVNOSTIMA (P)

Sadrži informacije o aktivnostima/akcijama obrade, izrade uputnica i zaštite.

Indikatori

- Prvi – Vlasništvo
 - # – Bez obezbeđene informacije
 - 0 – Privatno
 - 1 – Nije privatno
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Aktivnost (NP)
Standardizovana terminologija kojom se opisuje aktivnost.
- \$b – Identifikacija aktivnosti (P)
Kôd ili oznaka koja identifikuje specifičnu aktivnost ili je identifikuje u sprezi sa vremenom aktivnosti u potpolju \$c.
- \$c – Vreme/datum aktivnosti (P)
Utvrđeno vreme ili datum buduće ili prošle aktivnosti.
- \$d – Interval aktivnosti (P)
Vremenski period koji ne može da se iskaže kao utvrđeno vreme.
- \$e – Mogućnosti za aktivnost (P)
Vreme ili vremenski period iskazani preko nekog eventualnog događaja, npr. po prijemu.
- \$f – Ovlašćenje (P)
Tekst iz statuta ili citat za njega, nalog za aktivnost, izveštaj, obrazloženje ili pravilo po kojem se sprovodi određena aktivnost.
- \$h – Nadležnost (P)
Ime osobe, institucije ili položaja ili funkcije unutar institucije kojoj je ili kojima je poverena odgovornost za aktivnost.
- \$i – Metod aktivnosti (P)
Sredstva ili tehnika kojima se aktivnost sprovodi.
- \$j – Mesto aktivnosti (P)
Obuhvata mesto na kojem korisnici konsultuju opisanu građu.
- \$k – Akter aktivnosti
Osoba ili organizacija koja sprovodi aktivnost.
- \$l – Status (P)
Okolnosti ili stanje građe koja se opisuje.
- \$n – Količina (P)
Broj obuhvaćenih jedinica.
- \$o – Tip jedinice (P)
Naziv jedinice mere.
- \$u – Identifikator jedinstvenog izvora informacija – URI
Identifikator jedinstvenog izvora informacija (Uniform Resource Identifier - URI), na primer URL ili URN, koji obezbeđuju elektronski pristup podacima u standardnoj sintaksi. Podaci se mogu koristiti za automatski pristup nekoj elektronskoj jedinici korišćenjem nekog od Internet protokola.
- \$x – Interna napomena (P)
- \$z – Javna napomena (P)
- \$2 – Izvor termina (NP)
MARC kôd koji identifikuje izvor termina koji se koristi za beleženje informacije o aktivnosti. Kôd iz: Kôd iz: *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions* (<http://www.loc.gov/marc/relators/>).
- \$3 – Navedena građa (NP)
- \$5 – Institucija za koju je polje od važnosti (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

583 1#\$apreserve\$bPA-061\$c19831204

583 ##\$38 record center cartons\$n8\$ocu. ft.\$aaccession\$b82-14\$c198206060

- 583 ##\$aSolicit;\$iPreviously offered;\$c19841015
- 583 ##\$aappraise\$bOPR 80/144\$dquinquennial
- 583 0#\$atransfer\$eat conclusion of court case
- 583 ##\$aqueued for preservation\$c19861010\$epriority\$fTitle IIC project\$5DLC
- 583 ##\$3Patent case files\$n12\$oreels of microfilm;\$iFilmed;\$c19811017;\$jCentral Services
- 583 ##\$aFumigate;\$n37\$oarchives boxes;\$n14\$obound vol.;\$b79-54;\$c197906;\$kJJI
- 583 1#\$adeacidify\$c19860501\$uhttp://128.227.54.151/cgi-bin/conserv/rara.pl
- 583 0#\$ahouse\$c19841221\$uhttp://karamelik.eastlib.ufl.edu/cgi-bin/conserv/rara.pl
- 583 ##\$3reformatted\$c19871211\$imicrofilm\$2stmanf
- 583 ##\$afilmed\$fNEH project (SCH)\$c2001
- 583 0#\$aappraised\$c197508\$i\$25,000 \$kKarl Schach
- 583 1#\$awill transform digitally\$c20031104\$iOCR\$zqueued for digitization, Nov. 4, 2003\$2pda\$5NIC
- 583 0#\$adeclassified\$c19890428\$fspecial re-review\$hJoe Smith\$odocument\$xfrom confidential NSI to unclassified official use only, exemption 2: circumvention of statute

584 – NAPOMENA O AKUMULACIJI I UČESTALOSTI KORIŠĆENJA (P)

Informacija o brzini akumulacije (za kontinuirane izvore, nezatvorene nabavke) i/ili brzini korišćenja uputnica za opisanu građu.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Akumulacija (NP)
Brzina akumulacije izražena kao odnos obima i vremenskog perioda.
- \$b – Učestalost korišćenja (NP)
Mera referensne aktivnosti, obično izražene kao odnos broja pronalaženja i vremenskog perioda.
- \$3 – Navedena građa (NP)
- \$5 – Institucija za koju je polje od važnosti (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

584 ##\$3General subject files**\$a**45 cu. ft. average annual accumulation 1970-1979.**\$a**5.4 cu. ft. average monthly accumulation, 1979-82.**\$a**Current average monthly accumulation is 2 cu. ft.

584 ##\$bAn average of 15 reference requests per month, with peak demand during June and December.**\$b**Total reference requests for 1984: 179.

584 ##\$3Employee records**\$a**10 cu. ft. annual accumulation.

585 – NAPOMENA O IZLOŽBAMA (P)

Polje vezano za primerak koje sadrži citat – informaciju o izložbi na kojoj je bila prikazana građa koja se opisuje.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Napomena o izložbama (NP)
- \$3 – Navedena građa (NP)
- \$5 - Institucija za koju je polje od važnosti (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

585 ##\$aExhibited: "Visions of City & Country: Prints and Photographs of Nineteenth-Century France," organized by Worcester Art Museum and the American Federation of Arts, 1982.

585 ##\$3Color lithographs**\$a**Exhibited: "Le Brun à Versailles," sponsored by the Cabinet des dessins, Musée du Louvre, 1985- 1986.

586 – NAPOMENA O NAGRADAMA (P)

Informacije o nagradama povezanim sa jedinicom koja se opisuje.

Indikatori

- Prvi – Kontroler konstante prikaza
Upravlja generisanjem uvodnog izraza.
 - # – Nagrade

- 8 – Bez generisanja konstante prikaza
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Napomena o nagradama (NP)
- \$3 – Navedena građa (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

586 ##\$aAcademy Award for Best Picture, 1987

586 8#\$a"Emmy Award for Best Classical Program in the Performing Arts, 1980/81"

586 ##\$aCaldecott Medal, 1979

586 ##\$aNational Book Award, 1981

586 ##\$aPulitzer Prize for Nonfiction, 1981

59X – LOKALNE NAPOMENE

Polja 590–599 rezervisana su za lokalnu upotrebu i lokalno definisanje.

[Povratak na početak](#)

MARC 21 Skraćeni format: polja za predmetni pristup (6XX)

Polja 600–662 (sa izuzetkom polja 653 koje se koristi za nekontrolisane indeksne termine) sadrže predmetne odrednice ili termine za pretraživanje koji obezbeđuju dodatni pristup nekom bibliografskom zapisu pomoću odrednice ili termina koji je oblikovan u skladu sa usvojenom predmetnom katalogizacijom ili principima i smernicama za izgradnju tezaurusa. Korišćena standardna lista ili normativna datoteka identifikuje se vrednošću na poziciji drugog indikatora ili preko MARC izvornog koda unetog u potpolje \$2 koji se često koristi zajedno sa vrednošću 7.

Arapski broj koji prethodi polju predmetnog pristupa u nekim prikazima nije podržan u MARC zapisu. On se može generisati na osnovu oznake polja. Povlaka (-) koja prethodi opštoj predmetnoj potpodeli nije podržana u MARC zapisu: ona se može generisati na osnovu prisustva potpolja \$v, \$x, \$y i \$z.

Deo imena koji sadrži datum koji nije utvrđen završava se razmakom kada ga prate drugi podaci u istom potpolju; ne završava se razmakom kada ga prati drugo potpolje.

- [600 – PREDMETNA POMOĆNA KATALOŠKA JEDINICA – LIČNO IME \(P\)](#)
- [610 – PREDMETNA POMOĆNA KATALOŠKA JEDINICA – KOLEKTIVNO IME \(P\)](#)
- [611 – PREDMETNA POMOĆNA KATALOŠKA JEDINICA – NAZIV SKUPA \(P\)](#)
- [630 – PREDMETNA POMOĆNA KATALOŠKA/JEDINICA – JEDINSTVENI NASLOV \(P\)](#)
- [648 – PREDMETNA POMOĆNA KATALOŠKA JEDINICA – HRONOLOŠKI TERMIN \(P\)](#)
- [650 – PREDMETNA POMOĆNA KATALOŠKA JEDINICA – TEMATSKI TERMIN \(P\)](#)
- [651 – PREDMETNA POMOĆNA KATALOŠKA JEDINICA – GEOGRAFSKI NAZIV \(P\)](#)
- [653 – INDEKSNI TERMIN – NEKONTROLISANI \(P\)](#)
- [654 – PREDMETNA POMOĆNA KATALOŠKA JEDINICA – FASETNI TEMATSKI TERMIN \(P\)](#)
- [655 – INDEKSNI TERMIN – ROD/OBLIK \(P\)](#)
- [656 – INDEKSNI TERMIN – ZANIMANJE \(P\)](#)
- [657 – INDEKSNI TERMIN – FUNKCIJA \(P\)](#)
- [658 – INDEKSNI TERMIN – CILJ PROGRAMA STUDIRANJA \(P\)](#)
- [662 – PREDMETNA POMOĆNA KATALOŠKA JEDINICA – HIJERARHIJSKO IME MESTA \(P\)](#)

600 – PREDMETNA POMOĆNA KATALOŠKA JEDINICA – LIČNO IME (P)

Predmetna pomoćna kataloška jedinica u kojoj je element jedinice lično ime.

Indikatori

- Prvi – Tip elementa jedinice sa ličnim imenom
Videti opis prvog indikatora u [polju 100](#).
 - 0 – Lično ime
 - 1 – Prezime
 - 3 – Porodično ime

- Drugi – Tezaurus
Tezaurus ili normativna datoteka iz kojih je odrednica došla.
- 0 – Predmetne odrednice Kongresne biblioteke (Library of Congress Subject Headings – LCSH)
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena i preporučena za korišćenje u datotekama *Predmetne odrednice Kongresne biblioteke* (LCSH) i *Normativna datoteka za imena* (*Name authority files*).
- 1 – Predmetne odrednice Kongresne biblioteke za dečju literaturu (LC subject headings for children's literature)
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena sa sekcijom «AC Subject Headings» iz *LCSH* i preporučena za korišćenje u programu *LC Annotated Card Program*.
- 2 – Medicinske predmetne odrednice (Medical Subject Headings)
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena sa normativnim datotekama Nacionalne medicinske biblioteke (National Library of Medicine – NLM).
- 3 – Predmetna normativna datoteka Nacionalne poljoprivredne biblioteke (National Agricultural Library subject authority file – NAL)
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena sa predmetnom normativnom datotekom NAL.
- 4 – Izvor nije naveden
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena sa nekom kontrolisanom listom koja ne može da se identifikuje po nekoj od ostalih definisanih vrednosti ili po kodu u potpolju \$2.
- 5 – Kanadske predmetne odrednice (Canadian Subject Headings)
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena i preporučena za korišćenje u normativnim datotekama *Canadian Subject Headings* i *LAC*.
- 6 – Répertoire de vedettes- matière
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena i preporučena za korišćenje u normativnim datotekama «*Répertoire de vedettes-matière*» i *LAC*.
- 7 – Izvor naveden u potpolju \$2

Kodovi potpolja

- \$a – Lično ime (NP)
- \$b – Numeracija (NP)
- \$c – Titule i druge reči pridružene imenu (P)
- \$d – Datumi pridruženi imenu (NP)
- \$e – Vezni termin (P)
- \$f – Datum dela (NP)
- \$g – Raznovrsne informacije (NP)
- \$h – Nosilac podataka (NP)
Kvalifikator medijuma.
- \$j – Kvalifikator pripadanja/pripisivanja
Informacija o pripadanju za imena kada je odgovornost nepoznata, neizvesna, izmišljena ili pseudonimna.
- \$k – Formalna pododrednica (P)
Termin koji opisuje oblik željene građe, određen preispitivanjem njene fizičke prirode, predmeta njenog intelektualnog sadržaja ili redosleda informacija u njoj.
- \$l – Jezik dela (NP)
- \$m – Sredstvo izvođenja za muziku (P)
- \$n – Broj poglavlja/sekcije dela (P)
- \$o – Podaci o aranžmanu za muziku (NP)
- \$p – Ime poglavlja/sekcije dela (P)
- \$q – Potpuniji oblik imena (NP)

- \$r – Muzički ključ (P)
- \$s – Verzija (P)
- \$t – Naslov dela (P)
- \$u – Pripadnost (P)
- \$v – Formalna potpodela (P)
- \$x – Opšta potpodela (P)
- \$y – Hronološka potpodela (P)
- \$z – Geografska potpodela (P)
- \$2 – Izvor odrednice ili termina (NP)
- Kôd iz: *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions* (<http://www.loc.gov/marc/relators/>)
- \$3 – Navedena građa (NP)
- \$4 – Vezni kôd
- \$6 – Povezivanje polja(NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence(P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Videti opise iz potpolja \$a, \$b, \$d, \$e, \$f, \$g, \$l, \$n, \$p, \$q, \$t, \$u i \$4 unutar polja 100.

Primeri

600 00\$aNorodom Sihanouk,\$cPrince,\$d1922-

600 10\$aSmith,\$dfl. 1813.

600 10\$aDunlap family.

600 30\$aP[^]emyslid dynasty.

600 30\$aMorton family.

600 00\$aMoses\$c(Biblical leader)

600 10\$aDrake, Francis,\$cSir,\$d1540?-1596.

600 10\$aShakespeare, William,\$d1564-1616.\$tHamlet.

600 00\$aGautama Buddha\$vEarly works to 1800.

600 10\$aShakespeare, William,\$d1564-1616\$xCriticism and interpretation\$xHistory\$y18th century.

600 10\$aReagan, Ronald\$xAssassination attempt, 1981.

600 10\$aFord, Gerald R.,\$d1913-\$xMuseums\$zMichigan.

600 10\$aPushkin, Aleksandr Sergeevich,\$d1799-1837\$xMuseums\$zRussia (Federation)\$zMoscow\$vMaps.

600 10\$aNixon, Richard M.\$q(Richard Milhouse),\$d1913-\$xPsychology.

600 00\$aJesus Christ\$xHistory of doctrines\$yEarly Church, ca. 30-600.

600 10\$aMonroe, Marilyn,\$d1926-1962,\$edepicted.

600 10\$aClovio, Giulio,\$d1498-1578,\$edepicted.

610 – PREDMETNA POMOĆNA KATALOŠKA JEDINICA – NAZIV KOLEKTIVNOG TELA (P)

Predmetna pomoćna kataloška jedinica u kojoj je element kataloške jedinice naziv kolektivnog tela.

Indikatori

- Prvi – Tip elementa jedinice sa nazivom kolektivnog tela
Videti opis prvog indikatora u [polju 110](#).
 - 0 – Invertovan naziv
 - 1 – Službeni naziv
 - 2 – Naziv u direktnom redosledu
- Drugi – Tezaurus
Tezaurus ili normativna datoteka iz kojih je odrednica došla.
 - 0 – Predmetne odrednice Kongresne biblioteke (Library of Congress Subject Headings – LCSH)
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena i preporučena za korišćenje u datotekama *Predmetne odrednice Kongresne biblioteke (LCSH)* i *Normativna datoteka za imena (Name authority files)*.
 - 1 – Predmetne odrednice Kongresne biblioteke za dečju literaturu (LC subject headings for children's literature)
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena sa sekcijom «AC Subject Headings» iz *LCSH* i preporučena za korišćenje u programu *LC Annotated Card Program*.
 - 2 – Medicinske predmetne odrednice (Medical Subject Headings)
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena sa normativnim datotekama Nacionalne medicinske biblioteke (National Library of Medicine – NLM).
 - 3 – Predmetna normativna datoteka Nacionalne poljoprivredne biblioteke (National Agricultural Library subject authority file – NAL)
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena sa predmetnom normativnom datotekom NAL.
 - 4 – Izvor nije naveden
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena sa nekom kontrolisanom listom koja ne može da se identifikuje po nekoj od ostalih definisanih vrednosti ili po kodu u potpolju \$2.
 - 5 – Kanadske predmetne odrednice (Canadian Subject Headings)
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena i preporučena za korišćenje u normativnim datotekama *Canadian Subject Headings* i *LAC*.
 - 6 – Répertoire de vedettes- matière
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena i preporučena za korišćenje u normativnim datotekama «*Répertoire de vedettes-matière*» i *LAC*.
 - 7 – Izvor naveden u potpolju \$2

Kodovi potpolja

- \$a – Naziv kolektivnog tela ili službeni naziv kao element jedinice (NP)
 - \$b – Podređena jedinica (NP)
 - \$c – Mesto sastanka (P)
 - \$d – Datum sastanka ili potpisivanja ugovora (NP)
 - \$e – Vezni termin (P)
 - \$f – Datum dela (NP)
 - \$g – Raznovrsne informacije (NP)
 - \$h – Nosilac podataka (NP)
Kvalifikator medijuma.
 - \$k – Formalna pododrednica (P)
 - \$l – Jezik dela (NP)
 - \$m – Sredstvo izvođenja za muziku (P)
 - \$n – Broj poglavlja/sekcije dela (P)
 - \$o – Podaci o aranžmanu za muziku (NP)
 - \$p – Ime poglavlja/sekcije dela (P)
 - \$r – Muzički ključ (P)
 - \$s – Verzija (P)
 - \$t – Naslov dela (P)
 - \$u – Pripadnost (P)
 - \$v – Formalna potpodela (P)
 - \$x – Opšta potpodela (P)
 - \$y – Hronološka potpodela (P)
 - \$z – Geografska potpodela (P)
 - \$2 – Izvor odrednice ili termina (NP)
Kôd iz: *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions*
(<http://www.loc.gov/marc/relators/>)
 - \$3 – Navedena građa (NP)
 - \$4 – Vezni kôd
 - \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
 - \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- Vidi opise iz potpolja \$e, \$f, \$l, \$p, \$t, \$u i \$4, unutar [polja 100](#) i potpolja \$a, \$b, \$c, \$d, \$g i \$n unutar [polja 110](#).*

Primeri

610 20\$aTitanic (Steamship)

610 20\$aEmpire State Building (New York, N.Y.)

610 10\$aFrance.\$tConstitution (1946)

610 10\$aGreat Britain.\$tTreaties, etc.\$gIreland,\$d1985 Nov.15.

610 20\$aBritish Library.\$kManuscript.\$nArundel 384.

610 10\$aUruguay.\$tTreaties, etc.\$gArgentina,\$d1974 Aug. 20.\$kProtocols, etc.\$d1982 Dec. 20.

610 20\$aDaughters of the American Revolution.\$bMary Tyler Chapter (Tyler, Tex.)\$kCharters and regulations.

610 20\$aUnited States Strategic Bombing Survey.\$tReports.\$pPacific war\$vIndexes.

610 10\$aUnited States.\$bArmy.\$bCavalry\$xHistory\$yCivil War, 1861-1865\$vMaps.

610 20\$aCatholic Church.\$bProvince of Baltimore (Md.)

610 20\$aUnited Nations\$zAfrica.

610 10\$aUnited States.\$bSupreme Court,\$edepicted.

610 10\$aUnited States.\$bArmy.\$bCavalry, 7th.\$bCompany E,\$edepicted.

611 – PREDMETNA POMOĆNA KATALOŠKA JEDINICA – NAZIV SKUPA (P)

Predmetna pomoćna kataloška jedinica u kojoj je element jedinice naziv skupa.

Indikatori

- Prvi – Tip elementa jedinice sa nazivom skupa.
Videti opis prvog indikatora u [polju 111](#).
 - 0 – Invertovan naziv
 - 1 – Službeni naziv
 - 2 – Naziv u direktnom redosledu
- Drugi – Tezaurus
Tezaurus ili normativna datoteka iz kojih je odrednica došla.
 - 0 – Predmetne odrednice Kongresne biblioteke (Library of Congress Subject Headings – LCSH)
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena i preporučena za korišćenje u datotekama *Predmetne odrednice Kongresne biblioteke (LCSH)* i *Normativna datoteka za imena (Name authority files)*.
 - 1 – Predmetne odrednice Kongresne biblioteke za dečju literaturu (LC subject headings for children's literature)
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena sa sekcijom «AC Subject Headings» iz *LCSH* i preporučena za korišćenje u programu *LC Annotated Card Program*.
 - 2 – Medicinske predmetne odrednice (Medical Subject Headings)
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena sa normativnim datotekama Nacionalne medicinske biblioteke (National Library of Medicine – NLM).
 - 3 – Predmetna normativna datoteka Nacionalne poljoprivredne biblioteke (National Agricultural Library subject authority file – NAL)
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena sa predmetnom normativnom datotekom NAL.
 - 4 – Izvor nije naveden
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena sa nekom kontrolisanom listom koja ne može da se identifikuje po nekoj od ostalih definisanih vrednosti ili po kodu u potpolju \$2.
 - 5 – Kanadske predmetne odrednice (Canadian Subject Headings)
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena i preporučena za korišćenje u normativnim datotekama *Canadian Subject Headings* i *LAC*.

- 6 – Répertoire de vedettes- matière
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena i preporučena za korišćenje u normativnim datotekama «*Répertoire de vedettes-matière*» i *LAC*.
- 7 – Izvor naveden u potpolju \$2

Kodovi potpolja

- \$a – Naziv skupa ili službeni naziv kao element jedinice (NP)
- \$c – Mesto skupa (P)
- \$d – Datum skupa (NP)
- \$e – Podređena jedinica (P)
- \$f – Datum dela (NP)
- \$g – Raznovrsne informacije (NP)
- \$h – Nositelj podataka (NP)
Kvalifikator medijuma.
- \$j – Termin za povezivanje (P)
- \$k – Formalna pododrednica (P)
- \$l – Jezik dela (NP)
- \$n – Broj poglavlja/sekcije dela (P)
- \$p – Ime poglavlja/sekcije dela (P)
- \$q – Naziv skupa koji sledi element jedinice sa nazivom po nadležnosti suda (NP)
- \$s – Verzija (P)
- \$t – Naslov dela (P)
- \$u – Pripadnost (P)
- \$v – Formalna potpodela (P)
- \$x – Opšta potpodela (P)
- \$y – Hronološka potpodela (P)
- \$z – Geografska potpodela (P)
- \$2 – Izvor odrednice ili termina (NP)
Kôd iz: *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions*
(<http://www.loc.gov/marc/relators/>)
- \$3 – Navedena građa (NP)
- \$4 – Vezni kôd
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
Videti opise iz potpolja \$f, \$g, \$l, \$p, \$t, \$u i \$4 unutar [polja 100](#); potpolja \$c i \$n u [polju 110](#) i potpolja \$a, \$e i \$q u [polju 111](#).

Primeri

611 20\$aVatican Council\$n(2nd :\$d1962-1965).\$tDecretum de presbyterorum ministerio et vita.

611 20\$aInternational Congress of Writers for the Defense of Culture\$n(1st :\$d1935 :\$cParis, France)\$vFiction.

611 20\$aWorld Series (Baseball)\$xHistory.

611 20\$aDerby (Horse race)\$xHistory\$y20th century.

611 20\$aOlympic Games\$n(23rd :\$d1984 :\$cLos Angeles, Calif.)\$vPeriodicals.

630 – PREDMETNA POMOĆNA KATALOŠKA JEDINICA – JEDINSTVENI NASLOV (P)

Predmetna pomoćna kataloška jedinica u kojoj je element jedinice jedinstveni naslov.

Indikatori

- Prvi – Karakteri koji se ne uzimaju u obzir
 - 0– 9 – Broj karaktera koji se ne uzimaju u obzir
Vrednost koja pokazuje broj karakterskih pozicija pridruženih početnom određenom ili neodređenom članu na početku polja jedinstvenog naslova koje se neće uzimati u obzir u procesima sortiranja i ulaganja u datoteku.
- Drugi – Tezaurus
Tezaurus ili normativna datoteka iz kojih je odrednica došla.
 - 0 – Predmetne odrednice Kongresne biblioteke (Library of Congress Subject Headings – LCSH)
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena i preporučena za korišćenje u datotekama *Predmetne odrednice Kongresne biblioteke (LCSH)* i *Normativna datoteka za imena (Name authority files)*.
 - 1 – Predmetne odrednice Kongresne biblioteke za dečju literaturu (LC subject headings for children's literature)
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena sa sekcijom «AC Subject Headings» iz *LCSH* i preporučena za korišćenje u programu *LC Annotated Card Program*.
 - 2 – Medicinske predmetne odrednice (Medical Subject Headings)
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena sa normativnim datotekama Nacionalne medicinske biblioteke (National Library of Medicine – NLM).
 - 3 – Predmetna normativna datoteka Nacionalne poljoprivredne biblioteke (National Agricultural Library subject authority file – NAL)
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena sa predmetnom normativnom datotekom NAL.
 - 4 – Izvor nije naveden
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena sa nekom kontrolisanom listom koja ne može da se identifikuje po nekoj od ostalih definisanih vrednosti ili po kodu u potpolju \$2.
 - 5 – Kanadske predmetne odrednice (Canadian Subject Headings)
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena i preporučena za korišćenje u normativnim datotekama *Canadian Subject Headings* i *LAC*.
 - 6 – Répertoire de vedettes- matière
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena i preporučena za korišćenje u normativnim datotekama «*Répertoire de vedettes-matière*» i *LAC*.
 - 7 – Izvor naveden u potpolju \$2

Kodovi potpolja

- \$a – Jedinstveni naslov (NP)
- \$d – Datum potpisivanja ugovora (NP)
- \$e – Vezni termin (P)

- \$f – Datum dela (NP)
- \$g – Raznovrsne informacije (NP)
- \$h – Nosilac podataka (NP)
Kvalifikator medijuma.
- \$k – Formalna pododrednica (P)
- \$l – Jezik dela (NP)
- \$m – Sredstvo izvođenja za muziku (P)
- \$n – Broj poglavlja/sekcije dela (P)
- \$o – Podaci o aranžmanu za muziku (NP)
- \$p – Ime poglavlja/sekcije dela (P)
- \$r – Muzički ključ (NP)
- \$s – Verzija (P)
- \$t – Naslov dela (P)
Naslov sa naslovne strane neke jedinice.
- \$v – Formalna potpodela (P)
- \$x – Opšta potpodela (P)
- \$y – Hronološka potpodela (P)
- \$z – Geografska potpodela (P)
- \$2 – Izvor odrednice ili termina (NP)
Kôd iz: *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions*
(<http://www.loc.gov/marc/relators/>)
- \$3 – Navedena građa (NP)
- \$4 – Vezni kôd
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
Vidi opise iz potpolja \$f, \$g, \$l, \$n i \$p unutar [polja 100](#).

Primeri

630 00\$aDead Sea scrolls.

630 00\$aFour seasons (Motion picture : 1981)

630 00\$aInter-American Treaty of Reciprocal Assistance\$d(1947)

630 00\$aNew York times\$vIndexes.

630 00\$aKoran\$xCriticism, interpretation, etc. \$xHistory\$y19th century.

630 05\$aStudio magazine.\$pContemporary paintings\$vPeriodicals.

630 00\$aBible.\$pN.T.\$pRomans\$xGeography\$vMaps.

630 00\$aMS-DOS (Computer file)

630 00\$aDomesday book,\$edepicted.

630 00\$aFarnese Hours,\$edepicted.

648 – PREDMETNA POMOĆNA KATALOŠKA JEDINICA – HRONOLOŠKI TERMIN (P)

Predmetna pomoćna kataloška jedinica u kojoj je element jedinice hronološki termin.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Tezaurus
Tezaurus ili normativna datoteka iz kojih je odrednica došla.
 - 0 – Predmetne odrednice Kongresne biblioteke (Library of Congress Subject Headings – LCSH)
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena i preporučena za korišćenje u datotekama *Predmetne odrednice Kongresne biblioteke* (LCSH) i *Normativna datoteka za imena* (*Name authority files*).
 - 1 – Predmetne odrednice Kongresne biblioteke za dečju literaturu (LC subject headings for children's literature)
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena sa sekcijom «AC Subject Headings» iz *LCSH* i preporučena za korišćenje u programu *LC Annotated Card Program*.
 - 2 – Medicinske predmetne odrednice (Medical Subject Headings)
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena sa normativnim datotekama Nacionalne medicinske biblioteke (National Library of Medicine – NLM).
 - 3 – Predmetna normativna datoteka Nacionalne poljoprivredne biblioteke (National Agricultural Library subject authority file – NAL)
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena sa predmetnom normativnom datotekom NAL.
 - 4 – Izvor nije naveden
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena sa nekom kontrolisanom listom koja ne može da se identifikuje po nekoj od ostalih definisanih vrednosti ili po kodu u potpolju \$2.
 - 5 – Kanadske predmetne odrednice (Canadian Subject Headings)
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena i preporučena za korišćenje u normativnim datotekama *Canadian Subject Headings* i *LAC*.
 - 6 – Répertoire de vedettes- matière
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena i preporučena za korišćenje u normativnim datotekama «*Répertoire de vedettes-matière*» i *LAC*.
 - 7 – Izvor naveden u potpolju \$2

Kodovi potpolja

- \$a – Hronološki termin (NP)
- \$v – Formalna potpodela (P)
- \$x – Opšta potpodela (P)
- \$y – Hronološka potpodela (P)
- \$z – Geografska potpodela (P)
- \$2 – Izvor odrednice ili termina (NP)
Kôd iz: *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions*
- (<http://www.loc.gov/marc/relators/>).
- \$3 – Navedena građa (NP)

- \$6 – Povezivanje polja (NP) Videti [Kontrolna potpolja](#)
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) Videti [Kontrolna potpolja](#)

Primeri

648 #7\$a1900-1999\$2fast

648 #7\$a1862\$2fast

648 #7\$a1800-1899\$2fast

650 – PREDMETNA POMOĆNA KATALOŠKA JEDINICA – TEMATSKI TERMIN (P)

Predmetna pomoćna kataloška jedinica u kojoj je element jedinice tematski termin.

Indikatori

- Prvi – Nivo predmeta
 - # – Bez obezbedene informacije
 - 0 – Bez navedenog nivoa
Nivo termina mogao bi se odrediti, ali nije naveden.
 - 1 – Primarni
Termin opisuje glavni fokus ili predmetni sadržaj građe.
 - 2 – Sekundarni
Predmetni termin opisuje manje važan aspekt sadržaja građe.
- Drugi – Tezaurus
Tezaurus ili normativna datoteka iz kojeg je odrednica došla.
 - 0 – Predmetne odrednice Kongresne biblioteke (Library of Congress Subject Headings – LCSH)
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena i preporučena za korišćenje u datotekama *Predmetne odrednice Kongresne biblioteke* (LCSH) i *Normativna datoteka za imena* (Name authority files).
 - 1 – Predmetne odrednice Kongresne biblioteke za dečju literaturu (LC subject headings for children's literature)
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena sa sekcijom «AC Subject Headings» iz *LCSH* i preporučena za korišćenje u programu *LC Annotated Card Program*.
 - 2 – Medicinske predmetne odrednice (Medical Subject Headings)
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena sa normativnim datotekama Nacionalne medicinske biblioteke (National Library of Medicine – NLM).
 - 3 – Predmetna normativna datoteka Nacionalne poljoprivredne biblioteke (National Agricultural Library subject authority file – NAL)
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena sa predmetnom normativnom datotekom NAL.
 - 4 – Izvor nije naveden
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena sa nekom kontrolisanom listom koja ne može da se identifikuje po nekoj od ostalih definisanih vrednosti ili po kodu u potpolju \$2.
 - 5 – Kanadske predmetne odrednice (Canadian Subject Headings)
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena i preporučena za korišćenje u normativnim datotekama *Canadian Subject Headings* i *LAC*.

- 6 – Répertoire de vedettes- matière
Predmetna pomoćna katalogska jedinica je usklađena i preporučena za korišćenje u normativnim datotekama «*Répertoire de vedettes-matière*» i *LAC*.
- 7 – Izvor naveden u potpolju \$2

Kodovi potpolja

- \$a – Tematski termin ili element jedinice sa geografskim nazivom (NP)
- \$b – Tematski termin koji sledi iza elementa jedinice sa geografskim nazivom (NP)
- \$c – Mesto događanja (NP)
- \$d – Datumi događaja (NP)
Vremenski period tokom kojeg se desio neki događaj.
- \$e – Vezni termin (P)
Termin koji opisuje vezu između tematske odrednice i opisivane građe, npr. iscrtana.
- \$v – Formalna potpodela (P)
- \$x – Opšta potpodela (P)
- \$y – Hronološka potpodela (P)
- \$z – Geografska potpodela (P)
- \$2 – Izvor odrednice ili termina (NP)
Kôd iz: *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions*
(<http://www.loc.gov/marc/relators/>).
- \$3 – Navedena građa (NP)
- \$4 – Vezni kôd
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

650 #0\$aArchitecture, Modern\$y19th century.

650 00\$aFlour industry\$vPeriodicals.

650 17\$aCareer Exploration.\$2ericd

650 #0\$aConcertos (String orchestra)

650 #0\$aVocal music\$zFrance\$y18th century.

650 #0\$aDentistry\$vJuvenile films.

650 #0\$aReal property\$zMississippi\$zTippah County\$vMaps.

650 #7\$aEducational buildings\$zWashington (D.C.)\$y1890-1910.\$2lctgm

650 #0\$aSeabiscuit (Race horse),\$edepicted.

650 #0\$aUnicorns,\$edepicted.

651 – PREDMETNA KATALOŠKA JEDINICA – GEOGRAFSKI NAZIV (P)

Predmetna pomoćna kataloška jedinica u kojoj je element jedinice geografski termin/naziv.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Tezaurus
Tezaurus ili normativna datoteka iz kojeg je odrednica došla.
 - 0 – Predmetne odrednice Kongresne biblioteke (Library of Congress Subject Headings – LCSH)
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena i preporučena za korišćenje u datotekama *Predmetne odrednice Kongresne biblioteke* (LCSH) i *Normativna datoteka za imena* (Name authority files).
 - 1 – Predmetne odrednice Kongresne biblioteke za dečju literaturu (LC subject headings for children's literature)
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena sa sekcijom «AC Subject Headings» iz *LCSH* i preporučena za korišćenje u programu *LC Annotated Card Program*.
 - 2 – Medicinske predmetne odrednice (Medical Subject Headings)
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena sa normativnim datotekama Nacionalne medicinske biblioteke (National Library of Medicine – NLM).
 - 3 – Predmetna normativna datoteka Nacionalne poljoprivredne biblioteke (National Agricultural Library subject authority file – NAL)
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena sa predmetnom normativnom datotekom NAL.
 - 4 – Izvor nije naveden
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena sa nekom kontrolisanom listom koja ne može da se identifikuje po nekoj od ostalih definisanih vrednosti ili po kodu u potpolju \$2.
 - 5 – Kanadske predmetne odrednice (Canadian Subject Headings)
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena i preporučena za korišćenje u normativnim datotekama *Canadian Subject Headings* i *LAC*.
 - 6 – Répertoire de vedettes- matière
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena i preporučena za korišćenje u normativnim datotekama «*Répertoire de vedettes-matière*» i *LAC*.
 - 7 – Izvor naveden u potpolju \$2

Kodovi potpolja

- \$a – Geografski naziv (NP)
- \$e – Vezni termin (P)
- \$v – Formalna potpodela (P)
- \$x – Opšta potpodela (P)
- \$y – Hronološka potpodela (P)
- \$z – Geografska potpodela (P)
- \$2 – Izvor odrednice ili termina (NP)
Kôd iz: *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions* (<http://www.loc.gov/marc/relators/>).
- \$3 – Navedena građa (NP)
- \$4 – Vezni kôd (P)

- \$6 – Povezivanje polja (NP) Videti [Kontrolna potpolja](#)
- \$8 – Veza polja i broj sekvence(P) Videti [Kontrolna potpolja](#)

Primeri

651 #0\$aAmazon River.

651 #0\$aAltamira Cave (Spain)

651 #0\$aPompeii (Extinct city)

651 #0\$aAntietam National Battlefield (Md.)

651 #0\$aKing Ranch (Tex.)

651 #0\$aMing Tombs (China)

651 #0\$aChelsea (London, England)

651 #0\$aRussia\$xHistory\$yMaps.

651 #0\$aTexas\$xOfficials and employees.

651 #0\$aUnited States\$xBoundaries\$zCanada.

651 #0\$3Psychiatric admission records\$aPennsylvania\$xNuclear reactor safety\$y1975-1985\$zUnited States.

651 #0\$aNiagara Falls (N.Y. and Ont.),\$edepicted.

651 #0\$aBonneville Salt Flats (Utah),\$edepicted.

653 – INDEKSNI TERMIN – NEKONTROLISANI (P)

Pomoćna kataloška jedinica indeksnog termina koja se ne gradi po konvencijama za stvaranje standardnih predmetnih odrednica/tezaurusa.

Indikatori

- Prvi – Nivo predmeta
 - # – Bez obezbeđene informacije
 - 0 – Bez navedenog nivoa
Nivo termina mogao bi se odrediti, ali nije naveden.
 - 1 – Primarni
Termin opisuje glavni aspekt ili predmetni sadržaj građe.
 - 2 – Sekundarni
Predmetni termin opisuje manje važan aspekt sadržaja građe.
- Drugi – Nedefinisani
 - # – Nedefinisani

Kodovi potpolja

- \$a – Nekomolirani termin (P)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

653 1#\$afuel cells\$amolten carbonate\$apower generation

653 ##\$aMan\$aEyes\$aDiseases

654 – PREDMETNA KATALOŠKA JEDINICA – FASETNI TEMATSKI TERMINI (P)

Tematski predmet oblikovan pomoću fasetnog rečnika.

Indikatori

- Prvi – Nivo predmeta
 - # – Bez obezbeđene informacije
 - 0 – Bez navedenog nivoa
Nivo termina mogao bi se odrediti, ali nije naveden.
 - 1 – Primarni
Termin opisuje glavni aspekt ili predmetni sadržaj građe.
 - 2 – Sekundarni
Predmetni termin opisuje manje važan aspekt sadržaja građe.
- Drugi – Nedefinisani
 - # – Nedefinisani

Kodovi potpolja

- \$a – Fokusni termin (P)
- \$b – Nefokusni termin (P)
Termin koji se ne može smatrati fokusom.
- \$c – Oznaka fasete/hijerarhije (P)
Oznaka koju koristi tezaurus koji je MARC kodom naveden u potpolju \$2 radi identifikacije fasete/hijerarhije za svaki termin koji je opisan/nalazi se u potpoljima \$a i \$b.
- \$e – Vezni termin (P)
- \$v – Formalna potpodela (P)
- \$y – Hronološka potpodela (P)
- \$z – Geografska potpodela (P)
- \$2 – Izvor odrednice ili termina (NP)
Kôd iz: *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions* (<http://www.loc.gov/marc/relators/>).
- \$3 – Navedena građa (NP)
- \$4 – Vezni kôd (P)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

654 0#Scr\$alandscape gardens\$cy\$b18th century\$cz\$bEngland.\$2aat

654 1#Sck\$ainterior design.\$2aat

654 ##\$cf\$bFrench colonial\$cv\$aportraits\$cz\$bUnited States\$cz\$bNew Jersey.\$2aat

654 ##\$cr\$a country houses\$cz\$bGreat Britain\$cy\$b18th century.\$2aat

655 – INDEKSNI TERMIN – ŽANR/OBLIK (P)

Termini koji pokazuju žanr, oblik i/ili fizičke karakteristike građe koja se opisuje. *Termin žanra* označava stil i tehniku intelektualnog sadržaja tekstualne građe ili, kada je reč o grafičkim materijalima, aspekte kao što su stanovište, nameravani cilj ili metod predstavljanja. *Termin oblika* označava istorijski ili funkcionalno specifične vrste građe koje se odlikuju svojim fizičkim karakterom, predmetom svog intelektualnog sadržaja ili redosledom informacija unutar njega. Termini *fizičke karakteristike* označavaju istorijski ili funkcionalno specifične vrste građe koje se jasno opažaju ispitivanjem njihovog fizičkog karaktera, predmeta njihovog intelektualnog sadržaja ili redosleda informacija unutar njih.

Indikatori

- Prvi – Tip odrednice
 - # – Osnovni
 - 0 – Fasetni
- Drugi – Tezaurus
 - Tezaurus ili normativna datoteka iz kojeg je odrednica došla.
 - 0 – Predmetne odrednice Kongresne biblioteke (Library of Congress Subject Headings – LCSH)
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena i preporučena za korišćenje u datotekama *Predmetne odrednice Kongresne biblioteke* (LCSH) i *Normativna datoteka za imena (Name authority files)*.
 - 1 – Predmetne odrednice Kongresne biblioteke za dečju literaturu (LC subject headings for children's literature)
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena sa sekcijom «AC Subject Headings» iz *LCSH* i preporučena za korišćenje u programu *LC Annotated Card Program*.
 - 2 – Medicinske predmetne odrednice (Medical Subject Headings)
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena sa normativnim datotekama Nacionalne medicinske biblioteke (National Library of Medicine – NLM).
 - 3 – Predmetna normativna datoteka Nacionalne poljoprivredne biblioteke (National Agricultural Library subject authority file – NAL)
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena sa predmetnom normativnom datotekom NAL.
 - 4 – Izvor nije naveden
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena sa nekom kontrolisanom listom koja ne može da se identifikuje po nekoj od ostalih definisanih vrednosti ili po kodu u potpolju \$2.

- 5 – Kanadske predmetne odrednice (Canadian Subject Headings)
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena i preporučena za korišćenje u normativnim datotekama *Canadian Subject Headings* i *LAC*.
- 6 – Répertoire de vedettes- matière
Predmetna pomoćna kataloška jedinica je usklađena i preporučena za korišćenje u normativnim datotekama «*Répertoire de vedettes-matière*» i *LAC*.
- 7 – Izvor naveden u potpolju \$2

Kodovi potpolja

- \$a – Podatak o žanru/obliku ili fokusnom terminu (NP)
- \$b – Nefokusni termin (P)
- \$c – Oznaka fasete/hijerarhije (P)
- \$v – Formalna potpodela (P)
- \$x – Opšta potpodela (P)
- \$y – Hronološka potpodela (P)
- \$z – Geografska potpodela (P)
- \$2 – Izvor termina (NP)
Kôd iz: *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions*
(<http://www.loc.gov/marc/relators/>).
- \$3 – Navedena građa (NP)
- \$5 – Institucija za koju je polje od važnosti (P)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti* [Kontrolna potpolja](#)
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti* [Kontrolna potpolja](#)

Primeri

655 #7\$aBird's-eye views\$y1874.\$2gmgpc

655 07\$c\$k\$bLaminated\$cm\$bmarblewood\$cv\$a\$bust.\$2aat

655 #7\$aDictionaries\$xFrench\$y18th century.\$2rbgenr

655 #7\$aSigning patterns (Printing)\$zGermany\$y18th century.\$2rbpri

655 #7\$3Municipal Fire Station records\$aFire reports\$zAtlanta, Georgia\$y1978.\$2[thesaurus code]

655 #2\$aFestschrift.

655 #2\$aDiaries.

655 #7\$aAnnotations (Provenance)\$zSweden\$y18th century.\$2rbprov\$5MH-H

656 – INDEKSNI TERMIN – ZANIMANJE (P)

Indeksni termin koji opisuje zanimanje osvetljeno sadržajem iz građe koja se opisuje.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Izvor termina
 - 7 – Izvor naveden u potpolju \$2

Kodovi potpolja

- \$a – Zanimanje (NP)
- \$k – Oblik (NP)
- \$v – Formalna potpodela (P)
- \$x – Opšta potpodela (P)
- \$y – Hronološka potpodela (P)
- \$z – Geografska potpodela (P)
- \$2 – Izvor termina (NP)
Kôd iz: *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions*
(<http://www.loc.gov/marc/relators/>).
- \$3 – Navedena građa (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

656 #7\$aAnthropologists.\$2[thesaurus code]

656 #7\$aEducators.\$2[thesaurus code]

656 #7\$aMigrant laborers.\$kSchool district case files.\$2[thesaurus code]

657 – INDEKSNI TERMIN – FUNKCIJA (P)

Indeksni termin koji opisuje aktivnost ili funkciju koja je generisala opisivanu građu.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Izvor termina
 - 7 – Izvor naveden u potpolju \$2

Kodovi potpolja

- \$a – Funkcija (NP)
- \$v – Formalna potpodela (P)
- \$x – Opšta potpodela (P)
- \$y – Hronološka potpodela (P)
- \$z – Geografska potpodela (P)

- \$2 – Izvor termina (NP)
Kôd iz: *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions* (<http://www.loc.gov/marc/relators/>).
- \$3 – Navedena građa (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

657 #7\$aPersonnel benefits management\$xIndustrial accidents\$xMorbidity\$xVital statistics\$zLove Canal, New York.\$2New York State Management Functions Index

658 – INDEKSNI TERMIN – CILJ PROGRAMA STUDIRANJA (P)

Indeksni termini koji označavaju ciljeve programa studiranja ili kursa izučavanja, a koji se mogu primeniti na sadržaj opisivane građe. Ovo polje može takođe da sadrži faktore korelacije koji pokazuju stepen do kojeg opisivana građa zadovoljava cilj. Kodovi dodeljeni specifičnim ciljevima u objavljenim listama takođe se beleže u ovom polju.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Cilj glavnog programa studiranja (NP)
- \$b – Cilj podređenog programa studiranja (P)
- \$c – Kôd programa studiranja (NP)
Kodirana reprezentacija cilja programa studiranja zabeleženog u potpolju \$a.
- \$d – Faktor korelacije (P)
Podatak koji identifikuje stepen u kojem je opisivana građa u korelaciji sa ciljem programa studiranja zabeleženim u polju.
- \$2 – Izvor termina ili koda (NP)
Kôd iz: *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions* (<http://www.loc.gov/marc/relators/>).
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

658 ##\$aReading objective 1 (fictional)\$bunderstanding language, elements of plots, themes, motives, characters, setting by responding to the multiple-meaning word\$cNRPO2-1991\$dhighly correlated.\$2ohco

658 ##\$aMath manipulatives\$dhighly correlated.\$2[source code]

658 ##\$aDrug abuse awareness\$bpeer pressure\$bunderstanding the law.\$2local

658 ##\$aHealth objective 1\$bhandicapped awareness\$cNHP01-1991\$dhighly correlated.\$2ohco

658 ##\$aReading objective 1\$bidentify, locate, and use information\$cNRP01-1991.\$2acssd

662 – PREDMETNA POMOĆNA KATALOŠKA JEDINICA – HIJERARHIJSKO IME MESTA

Sadrži hijerarhijski oblik geografskog imena koje se koristi kao predmetna pomoćna kataloška jedinica.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Zemlja ili veći entitet (P)
- \$b – Delokrug političke vlasti prvog reda (NP)
- \$c – Delokrug političke vlasti srednjeg reda (P)
- \$d – Grad (P)
- \$e – Vezni termin (P)
- \$f – Deo/područje grada (P)
- \$g – Druga neadministrativna geografska oblast i karakteristika (P)
- \$h – Vanzemaljska oblast (P)
- \$2 – Izvor odrednice ili termina (NP)
Kôd iz: *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions* (<http://www.loc.gov/marc/relators/>).
- \$4 – Vezni kôd (P)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

662 ##\$aAntarctica.\$2lcsh/naf

662 ##\$aJapan\$cHokkaido\$gAsahi-dake.\$2pemracs

662 ##\$bMaryland\$cMontgomery\$dSilver Spring.\$2gnis

662 ##\$bOntario\$cEssex\$dWindsor.\$2cgnbd

662 ##\$aJapan (nation)\$gKanto (region)\$cTokyo (metropolis)\$dTokyo (inhabited place)\$fShibuya.\$2tgn

662 ##\$aUnited States\$bCalifornia\$cLos Angeles (County)\$dLos Angeles\$fLittle Tokyo.\$2tgn

662 ##\$aAfrica\$gNile River\$gSixth Cataract.\$2tgn

662 ##\$hMars\$hValles Marineris.\$2MARC code for *Gazetteer of Planetary Nomenclature*

[Povratak na početak](#)

MARC 21 Skraćeni format: polja za pomoćne/sporedne kataloške jedinice (70X–75X)

Polja 700–750 sadrže ime i/ili naslov ili termin koji omogućuje pristup bibliografskom zapisu koji nije obezbeđen preko polja za glavnu katalošku jedinicu (1XX), preko polja za predmetni pristup (6XX), preko podatka o izdavačkoj celini (4XX), preko polja za pomoćne kataloške jedinice za izdavačke celine (8XX) ili preko polja za naslov (20X–24X). Rimski broj i reč *Naslov*: koji prethode nekom polju za pomoćnu katalošku jedinicu u nekim prikazima nisu podržani u MARC zapisu. Oni se mogu generisati na osnovu oznake polja.

Deo imena koji sadrži datum koji nije utvrđen završava se razmakom kada iza njega slede drugi podaci u istom potpolju; ne završava se razmakom kada iza njega sledi drugo potpolje.

- [700 – POMOĆNA KATALOŠKA JEDINICA – LIČNO IME \(P\)](#)
- [710 – POMOĆNA KATALOŠKA JEDINICA – NAZIV KOLEKTIVNOG TELA \(P\)](#)
- [711 – POMOĆNA KATALOŠKA JEDINICA – NAZIV SKUPA \(P\)](#)
- [720 – POMOĆNA KATALOŠKA JEDINICA – NEKONTROLISANO IME \(P\)](#)
- [730 – POMOĆNA KATALOŠKA JEDINICA – JEDINSTVENI NASLOV \(P\)](#)
- [740 – POMOĆNA KATALOŠKA JEDINICA – NEKONTROLISANI SRODNI/ANALITIČKI NASLOV \(P\)](#)
- [752 – POMOĆNA KATALOŠKA JEDINICA – HIJERARHIJSKI NAZIV MESTA \(P\)](#)
- [753 – SISTEMSKI DETALJI ZA PRISTUP RAČUNARSKOIM DATOTEKAMA \(P\)](#)
- [754 – POMOĆNA KATALOŠKA JEDINICA – TAKSONOMSKA IDENTIFIKACIJA \(P\)](#)

700 – POMOĆNA KATALOŠKA JEDINICA – LIČNO IME (P)

Pomoćna kataloška jedinica u kojoj je element jedinice lično ime.

Indikatori

- Prvi – Tip elementa jedinice sa ličnim imenom
Videti opis prvog indikatora u [polju 100](#).
 - 0 - Lično ime
 - 1 – Prezime
 - 3 – Porodično ime
- Drugi – Tip pomoćne kataloške jedinice
 - # – Bez obezbeđene informacije
 - 2 – Analitička kataloška jedinica
Jedinica koju predstavlja pomoćna kataloška jedinica sadržana je u jedinici koju opisuje bibliografski zapis.

Kodovi potpolja

- \$a – Lično ime (NP)
- \$b – Numeracija (NP)
- \$c – Naslovi i druge reči pridružene imenu (P)

- \$d – Datumi pridruženi imenu (NP)
- \$e – Vezni termin (P)
- \$f – Datum dela (NP)
- \$g – Raznovrsne informacije (NP)
- \$h – Nosilac podataka (NP)
Kvalifikator medijuma.
- \$j – Kvalifikator pripisivanja
Informacija o pripisivanju za imena kada je odgovornost nepoznata, neizvesna, izmišljena ili pseudonimna.
- \$k – Formalna pododrednica (P)
- \$l – Jezik dela (NP)
- \$m – Sredstvo izvođenja muzike (P)
- \$n – Broj poglavlja/sekcije dela (P)
- \$o – Podaci o aranžmanu za muziku (NP)
- \$p – Ime poglavlja/sekcije dela (P)
- \$q – Potpuniji oblik imena (NP)
- \$r – Muzički ključ (P)
- \$s – Verzija (P)
- \$t – Naslov dela (P)
- \$u – Pripadnost (P)
- \$x – Međunarodni standardni serijski broj (NP)
Inicijalizam *ISSN* nije podržan u MARC zapisu; on se može generisati za prikaz.
- \$3 – Navedena građa (NP)
- \$4 – Vezni kôd
- \$5 – Institucija za koju je polje od važnosti (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
Vidi opise iz potpolja \$a, \$b, \$d, \$e, \$f, \$g, \$l, \$n, \$p, \$q, \$t, \$u i \$4 unutar [polja 100.](#)

Primeri

700 0#\$aFather Divine.

700 0#\$aR. M. B.

700 1#\$aVerez Peraza, Elena,\$d1919-

700 1#\$aSalamín C., Marcel A.

700 1#\$aIbn al-Mu`tazz, `Abd Allah,\$d861-908.

700 0#\$aSpagna\$(Artist),\$dca. 1450-1528.

700 0#\$aCharles Edward,\$cPrince, grandson of James II, King of England,\$d1720-1788.

700 1#\$aHecht, Ben,\$d1893-1964,\$ewriting,\$edirection,\$eproduction.

700 1#\$aE., Sheila,\$q(Escovedo),\$d1959- \$tDawn, the beginning.\$hSound recording.

700 12#SaShakespeare, William,\$d1564-1616.\$tSelections.\$lGerman.\$f1982.

700 1#SaRies, Ferdinand,\$d1784-1838.\$tOctets,\$mpiano, winds, strings,\$nop. 128,\$rA major.

700 1#SaBeethoven, Ludwig van,\$d1770-1827.\$tSonatas,\$mpiano.\$kSelections.

700 1#SaHarrison, Tinsley Randolph,\$d1900- \$tPrinciples of internal medicine.\$s9th ed.

700 1#SaHerrman, Egbert.\$4org

700 1#SaGalway, James.\$4prf\$4cnd

700 1#SaJefferson, Thomas,\$d1743-1826,\$former owner.\$5MH

700 1#SaFord, John,\$d1894-1973,\$edirection.

710 – POMOĆNA KATALOŠKA JEDINICA – NAZIV KOLEKTIVNOG TELA (P)

Pomoćna kataloška jedinica u kojoj je element jedinice naziv kolektivnog tela.

Indikatori

- Prvi – Tip elementa jedinice sa nazivom kolektivnog tela
Videti opis prvog indikatora u [polju 110](#).
 - 0 – Invertovan naziv
 - 1 – Službeni naziv
 - 2 – Naziv u direktnom redosledu
- Drugi – Tip pomoćne kataloške jedinice
 - # – Bez obezbeđene informacije
 - 2 – Analitička jedinica
Jedinica koju predstavlja pomoćna kataloška jedinica sadržana je u jedinici koju opisuje bibliografski zapis.

Kodovi potpolja

- \$a – Naziv kolektivnog tela ili službeni naziv kao element jedinice (NP)
- \$b – Podređena jedinica (NP)
- \$c – Mesto sastanka (P)
- \$d – Datum sastanka ili potpisivanja ugovora (NP)
- \$e – Vezni termin (P)
- \$f – Datum dela (NP)
- \$g – Raznovrsne informacije (NP)
- \$h – Nosilac podataka (NP)
Kvalifikator medijuma.
- \$k – Formalna pododrednica (P)
- \$l – Jezik dela (NP)
- \$m – Sredstvo izvođenja za muziku (P)
- \$n – Broj poglavlja/sekcije/skupa (P)
- \$o – Podaci o aranžmanu za muziku (NP)
- \$p – Ime poglavlja/sekcije dela (P)

- \$r – Muzički ključ (P)
- \$s – Verzija (P)
- \$t – Naslov dela (P)
- \$u – Pripadnost (P)
- \$x – Međunarodni standardni serijski broj (NP)
Inicijalizam *ISSN* nije podržan u MARC zapisu; on se može generisati za prikaz.
- \$3 – Navedena građa (NP)
- \$4 – Vezni kôd
- \$5 – Institucija za koju je polje od važnosti (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
Videti opise iz potpolja \$e, \$f, \$l, \$p, \$t, \$u i \$4 unutar [polja 100](#), a potpolja \$a, \$b, \$c, \$d, \$g i \$n unutar [polja 110](#).

Primeri

710 1#\$aAlgeria.\$tTreaties, etc.\$gEngland and Wales,\$d1682 Apr. 20.

710 22\$aCatholic Church.\$tMass, 33rd Sunday of ordinary time (Chant).\$f1979.

710 22\$aCatholic Church.\$bPope (1958-1963 : John XXIII).\$tMater et magistra.\$iFrench.\$kSelections.\$f1963.

710 1#\$aUnited States.\$tConstitution.\$p13th Amendment.

710 1#\$aEcuador.\$tPlan Nacional de Desarrollo, 1980-1984.\$nParte 1,\$pGrandes objetivos nacionales.\$iEnglish.

710 2#\$aBridgewater Library,\$eformer owner.\$5NjP

710 1#\$aMinnesota.\$bConstitutional Convention\$d(1857 :\$gRepublican)

710 2#\$aHerbert E. Budek Films and Slides (Firm)

710 1#\$aUnited States.\$bArmy Map Service.\$tEastern United States 1:250,000.

710 2#\$aNew Orleans Blue Serenaders.\$4prf

710 2#\$aWGBH (Television station : Boston, Mass.)

710 2#\$aHallmark Collection (Library of Congress)\$5DLC

711 – POMOĆNA KATALOŠKA JEDINICA – NAZIV SKUPA (P)

Pomoćna kataloška jedinica u kojoj je element jedinice naziv skupa.

Indikatori

- Prvi – Tip elementa jedinice sa nazivom skupa
Videti opis prvog indikatora u [polju 111](#).
 - 0 – Invertovan naziv
 - 1 – Službeni naziv
 - 2 – Naziv u direktnom redosledu
- Drugi – Tip pomoćne kataloške jedinice
 - # – Bez obezbeđene informacije
 - 2 – Analitička jedinica
Jedinica koju predstavlja pomoćna kataloška jedinica sadržana je u jedinici koju opisuje bibliografski zapis.

Kodovi potpolja

- \$a – Naziv skupa ili službeni naziv kao element kataloške jedinice (NP)
- \$c – Mesto sastanka (P)
- \$d – Datum sastanka (NP)
- \$e – Podređena jedinica (P)
- \$f – Datum dela (NP)
- \$g – Raznovrsne informacije (NP)
- \$h – Nosioc podataka (NP)
Kvalifikator medijuma.
- \$j – Termin za povezivanje (P)
- \$k – Formalna pododrednica (P)
- \$l – Jezik dela (NP)
- \$n – Broj poglavlja/sekcije dela (P)
- \$p – Ime poglavlja/sekcije dela (P)
- \$q – Naziv skupa koji sledi element jedinice sa službenim nazivom (NP)
- \$s – Verzija (P)
- \$t – Naslov dela (P)
- \$u – Pripadnost (P)
- \$x – Međunarodni standardni serijski broj (NP)
Inicijalizam *ISSN* nije podržan u MARC zapisu; on se može generisati za prikaz.
- \$3 – Navedena građa (NP)
- \$4 – Vezni kôd
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
Vidi opise iz potpolja \$g, \$l, \$p, \$t, \$u i \$4 unutar [polja 100](#): potpolja \$c i \$n u [polju 110](#) i potpolja \$a, \$e i \$q u [polju 111](#).

Primeri

711 0#\$aSmith (David Nichol) Memorial Seminar.

711 2#\$aTheatertreffen Berlin (Festival)

711 2#\$aConference on Philosophy and Its History\$d(1983 :\$cUniversity of Lancaster)

711 2#\$aOlympic Games\$n(21st :\$d1976 :\$cMontreal, Quebec).\$eOrganizing Committee.\$eArts and Culture Program.\$eVisual Arts Section.

711 22\$aCouncil of Trent\$d(1545-1563).\$tCanones et

decreta.\$IEnglish.\$kSelections.\$f1912.

711 2#\$aAsian Games\$n(9th :\$d1982 :\$cDelhi, India)

711 2#\$aMostly Mozart Festival.\$eOrchestra.

720 – POMOĆNA KATALOŠKA JEDINICA – NEKONTROLISANO IME (P)

Pomoćna kataloška jedinica u kojoj ime nije kontrolisano pomoću normativne datoteke ili liste. Ona se koristi i za imena koja nisu bila formulisana u skladu sa kataloškim pravilima. Imena mogu biti bilo kog tipa (npr. lično, naziv kolektivnog tela, naziv skupa).

Indikatori

- Prvi – Tip imena
 - # – Nije navedeno
 - 1 – Lično
 - 2 – Drugo
- Drugi – Nedefinisani
 - # – Nedefinisani

Kodovi potpolja

- \$a – Ime (NP)
- \$e – Vezni termin (P)
Termin koji opisuje vezu između imena i dela.
- \$4 – Vezni kôd (P)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

720 1#\$aBlacklock, Joseph

720 ##\$aVonderrohe, Robert, 1934-\$eeditor

720 2#\$aCAPCON Library Network\$eauthor

720 ##\$aU.S. Energy Information Administration, Coal Statistics Division

720 1#\$aTheodore K. Hepburn\$einventor

730 – POMOĆNA KATALOŠKA JEDINICA – JEDINSTVENI NASLOV (P)

Sadrži srodni ili analitički naslov koji se kontroliše pomoću normativne datoteke ili liste.

Indikatori

- Prvi – Karakteri koji se ne uzimaju u obzir

- 0–9 – Broj karaktera koji se ne uzimaju u obzir
- Drugi – Tip pomoćne kataloške jedinice
 - # – Bez obezbeđene informacije
 - 2 – Analitička kataloška jedinica
Jedinica koju predstavlja pomoćna kataloška jedinica sadržana je u jedinici koju opisuje bibliografski zapis.

Kodovi potpolja

- \$a – Jedinstveni naslov (NP)
- \$d – Datum potpisivanja ugovora (NP)
- \$f – Datum dela (NP)
- \$g – Raznovrsne informacije (NP)
- \$h – Nosilac podataka (NP)
Kvalifikator medijuma.
- \$k – Formalna pododrednica (P)
- \$l – Jezik dela (NP)
- \$m – Sredstvo izvođenja za muziku (P)
- \$n – Broj poglavlja/sekcije dela (P)
- \$o – Podaci o aranžmanu za muziku (NP)
- \$p – Ime poglavlja/sekcije dela (P)
- \$r – Muzički ključ (NP)
- \$s – Verzija (P)
- \$t – Naslov dela (P)
- \$x – Međunarodni standardni serijski broj (P)
Inicijalizam *ISSN* nije podržan u MARC zapisu; on se može generisati za prikaz.
- \$3 – Navedena građa (NP)
- \$5 – Institucija za koju je polje od važnosti (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
Vidi opise iz potpolja \$f, \$g, \$l, \$n i \$p unutar [polja 100](#).

Primeri

730 0#\$a60 minutes (Television program)

730 02\$aBonn Convention \$d(1952). \$f1980.

730 0#\$aEconomics library selections.\$nSeries I,\$pNew books in economics.

730 02\$aGod save the king;\$oarr.\$f1982.

730 0#\$aBible.\$pN.T.\$pLuke.\$lGreek.\$sCodex Sinaiticus.

730 0#\$aGone with the wind (Motion picture)

730 0#\$aPeople speak (Radio program)

730 02\$aAutomatic heat and air conditioning.

730 02\$aTarski's world.\$f1993

740 – POMOĆNA KATALOŠKA JEDINICA – NEKONTROLISANI SRODNI/ANALITIČKI NASLOV (P)

Sadrži srodne ili analitičke naslove koji nisu pod kontrolom neke normativne datoteke ili popisa. (Ako se srodni ili analitički naslovi kontrolišu pomoću neke normativne datoteke, koristi se polje 730 (Pomoćna kataloška jedinica – jedinstveni naslov)).

Indikatori

- Prvi – Karakteri koji se ne uzimaju u obzir
 - 0–9 – Broj karaktera koji se ne uzimaju u obzir
- Drugi – Tip pomoćne kataloške jedinice
 - # – Bez obezbeđene informacije
 - 2 – Analitička kataloška jedinica
Jedinica koju predstavlja pomoćna kataloška jedinica sadržana je u jedinici koju opisuje bibliografski zapis.

Kodovi potpolja

- \$a – Nekontrolisani srodni/analitički naslov (NP)
- \$h – Nosilac podataka (NP)
Kvalifikator medijuma.
- \$n – Broj poglavlja/sekcije dela (P)
Brojčana oznaka za odeljak ili sekciju dela koja se koristi sa naslovom u polju za ime/naslov.
- \$p – Ime poglavlja/sekcije dela (P)
Imenska oznaka za odeljak ili sekciju dela koja se koristi sa naslovom u polju za ime/naslov.
- \$5 – Institucija za koju je polje od važnosti (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

740 0#\$aManual del adivino.

740 02\$aUncle Vanya.

740 02\$aDissolution of the family unit.\$pDivorce, separation, and annulment.

740 02\$aSouth Pacific\$h[sound recording].

752 – POMOĆNA KATALOŠKA JEDINICA – HIJERARHIJSKI NAZIV MESTA (P)

Pomoćna kataloška jedinica u kojoj je element jedinice hijerarhijski oblik naziva mesta koji je povezan sa nekim posebnim atributom opisivane jedinice, npr. mestom objavljivanja neke

retke knjige. Za prikaz, povlaka (--) se može generisati radi razdvajanja podelemenata naziva mesta, npr. Canada -- British Columbia -- Vancouver.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Zemlja ili veći entitet (P)
- \$b – Delokrug političke vlasti prvog reda (NP)
- \$c – Delokrug političke vlasti srednjeg reda (P)
- \$d – Grad (P)
- \$f – Deo/područje grada (P)
- \$g – Druga neadministrativna geografska oblast i karakteristika (P)
- \$h – Vanzemaljska oblast (P)
- \$2 – Izvor odrednice ili termina (NP)
Kôd iz: *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions*
(<http://www.loc.gov/marc/relators/>).
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

752 ##\$aSpain\$dMadrid.

752 ##\$aFrance\$bDoubs.

752 ##\$aEngland\$cGreater Manchester\$dManchester.

752 ##\$aUnited States\$bMaryland\$cMontgomery County.

752 ##\$aUnited States\$bKansas\$cButler\$dAugusta.

752 ##\$aCanada\$bBritish Columbia\$dVancouver.

752 ##\$aUnited States\$bCalifornia\$cLos Angeles (County)\$dLos Angeles\$fLittle Tokyo.\$2tgn

752 ##\$aAfrica\$gNile River\$gSixth Cataract.\$2tgn

752 ##\$hMars\$hValles Marineris.\$2MARC code for *Gazetteer of Planetary Nomenclature*
753 – SISTEMSKI DETALJI ZA PRISTUP RAČUNARSKIM DATOTEKAMA (P)

Informacije o tehničkim aspektima računarske datoteke i prateće građe koja može da se koristi za izbor i uklapanje zapisa sa drugim zapisima u štampani indeks.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Marka i model mašine (NP)
- \$b – Programski jezik (NP)
- \$c – Operativni sistem (P)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

753 ##\$aIBM PC\$bPascal\$cDOS 1.1

753 ##\$aCompaq\$bBasic\$cDOS 3.2

753 ##\$aApple II\$cDOS 3.3

754 – POMOĆNA KATALOŠKA JEDINICA – TAKSONOMSKA IDENTIFIKACIJA (P)

Pomoćna kataloška jedinica u kojoj je element jedinice taksonomski naziv ili kategorija pridružena jedinici koja se opisuje.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Taksonomski naziv (P)
- \$c – Taksonomska kategorija (P)
- \$d – Uobičajeni ili alternativni naziv (P)
- \$x – Interna napomena (P)
- \$z – Javna napomena (P)
- \$2 – Izvor taksonomske identifikacije (NP)
Kôd iz: *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions*
(<http://www.loc.gov/marc/relators/>).
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

- 754 ##\$ckingdom\$APlantae\$Cphylum\$ASpermatophyta\$Cclass\$AAngiospermae\$Csubclass\$ADicotyledoneae\$Corder\$ARosales\$Cfamily\$ARosaceae\$Cgenus\$ARosa\$Cspecies\$Asetigera\$Cvariety\$Atomentosa\$2[code for Lyman David Benson's *Plant Classification*]
- 754 ##\$cfamily\$AViperidae\$Cgenus\$ASistrurus\$Cspecies\$Aamiliarius.\$dDusky pigmy rattlesnake\$dGround rattler\$dPigmy rattler\$dPigmy rattlesnake\$dRattler\$dRattlesnake\$2[source of taxonomic identification]
- 754 ##\$cfamily\$AGekkonidae\$Cgenus\$AHemidactylus\$Cspecies\$ATurcicus\$dMediterranean gecko\$dMediterranean gekko.\$xHemidactylus turcicus\$2[source of taxonomic identification]
- 754 ##\$cfamily\$APottiaceae\$Cgenus\$ABarbula\$Cspecies\$Aagraria\$xBarbula agraria\$zSpecies authority: Hedw.turcicus\$2[source of taxonomic identification]

[Povratak na početak](#)

MARC 21 Skraćeni bibliografski format: polja za povezivanje kataloških jedinica (76X–78X)

Polja 760–78X sadrže informacije koje identifikuju druge povezane bibliografske jedinice. Svako od polja za povezivanje kataloških jedinica specifikuje različitu vezu između [ciljne jedinice](#) koja se opisuje u zapisu i neke [povezane jedinice](#). Ove veze se mogu razvrstati u tri kategorije: 1) povezane jedinice koje pomažu korisniku u toku pretraživanja, ali nisu fizički neophodne za dobijanje ciljne jedinice (npr. prethodne jedinice za kontinuirane izvore informacija, prevodi ciljne jedinice); 2) povezane jedinice koje bi morale biti fizički dobijene radi korišćenja ciljne jedinice (npr. [publikacija koja sadrži sastavni deo](#): sveska časopisa koja sadrži specifični članak); 3) povezane jedinice koje su [posebne jedinice](#) u sastavu veće celine (npr. pojedinačne fotografije u nekoj zbirci vizuelne građe). Polja za povezivanje kataloških jedinica zamišljena su tako da generišu napomenu u nekom prikazu zapisa u kojem se javljaju; obezbeđuju mašinsko povezivanje između bibliografskog zapisa za ciljnu jedinicu i bibliografskog zapisa za povezanu jedinicu, ako je ta povezana jedinica obuhvaćena odvojenim zapisom i/ili da olakšaju indeksiranje.

- [VEZE IZMEĐU ZAPISA I NAPOMENE – OPŠTE INFORMACIJE](#)
- [760 – JEDINICA NADREĐENE IZDAVAČKE CELINE \(P\)](#)
- [762 – JEDINICA PODREĐENE IZDAVAČKE CELINE \(P\)](#)
- [765 – JEDINICA NA JEZIKU ORIGINALA \(P\)](#)
- [767 – JEDINICA NA JEZIKU PREVODA \(P\)](#)
- [770 – JEDINICA DODATKA \(PRILOGA\)/SPECIJALNOG IZDANJA \(P\)](#)
- [772 – JEDINICA DODATKA NADREĐENOJ JEDINICI \(P\)](#)
- [773 – MATIČNA JEDINICA \(P\)](#)
- [774 – JEDINICA POSEBNOG DELA \(P\)](#)
- [775 – JEDINICA DRUGOG IZDANJA \(P\)](#)
- [776 – JEDINICA DODATNOG FIZIČKOG OBLIKA \(P\)](#)
- [777 – JEDINICA IZDATA SA CILJNOM JEDINICOM \(P\)](#)
- [780 – JEDINICA KOJA PRETHODI CILJNOJ JEDINICI \(P\)](#)
- [785 – JEDINICA KOJA SLEDI IZA CILJNE JEDINICE \(P\)](#)
- [786 – JEDINICA SA POVEZANIM IZVOROM PODATAKA \(P\)](#)
- [787 – JEDINICA SA NESPECIFIČNOM VEZOM \(P\)](#)

Definicije termina koje se koriste u poljima za povezivanje jedinica:

Ciljna jedinica – bibliografska jedinica koja je glavna ili primarna jedinica za opis koji čini zapis. Ciljna jedinica je jedinica čiji se podaci upisuju u Zaglavlje zapisa/06 (Tip zapisa) i /07 (Bibliografski nivo). Naslov ciljne jedinice je u polju 245 tog zapisa.

Povezana jedinica – bibliografska jedinica koja ima hronološku, horizontalnu ili vertikalnu vezu sa ciljnom jedinicom, a za koju se formuliše polje jedinice za povezivanje.

Sastavni deo – bibliografska jedinica koja je fizički deo druge bibliografske jedinice tako da pronalaženje ovog dela zavisi od fizičke identifikacije i lokacije jedinice koja ga sadrži (npr. poglavlje u knjizi, članak u časopisu). (Polje 774)

Posebna jedinica – bibliografska jedinica koja je deo druge jedinice. Posebni deo je fizički odvojen od jedinice čijim se delom smatra. (Polja 770, 774)

Matična jedinica – bibliografska jedinica koja ili fizički sadrži (kao što je u slučaju sastavnog dela) ili bibliografski uključuje (kakav je slučaj posebne jedinice) podređeni deo koji je ciljna jedinica za zapis. Npr.: ako zapis opisuje članak iz časopisa, matična jedinica je časopis; ako zapis opisuje samo jednu digitalnu jedinicu u nekom skupu, matična jedinica je taj skup.

Hronološka veza – veza u vremenu između bibliografskih jedinica (npr. veza nekog kontinuiranog izvora informacija sa svojim prethodnim i potonjim izvorima). (Polja 777, 780, 785)

Horizontalna veza – veza između verzija neke bibliografske jedinice na različitim jezicima, formatima, medijima, itd. (Polja 765, 767, 775, 776)

Vertikalna veza – hijerarhijski odnos celine prema svojim delovima i delova prema celini (npr. članak iz časopisa prema časopisu i podserija prema nadređenoj izdavačkoj celini). (Polja 760, 762, 770, 772, 773, 774).

VEZE ZAPISA I NAPOMENE

Nadalje je opisana tehnika povezivanja zapisa u MARC-u.

Polja za povezivanje jedinica (polja 760–787)

Ova polja sadrže opisni podatak koji se odnosi na povezanu jedinicu, kontrolni broj za zapis povezane jedinice ili oba ova podatka. Minimalno označavanje sadržaja obezbeđeno je za podatak koji se odnosi na povezanu jedinicu koji se koristi u poljima za povezivanje. Za operacije sa podacima koje iziskuju potpunije označavanje sadržaja, kakve su indeksiranje i sortiranje, potpolje \$w (kontrolni broj zapisa za povezanu jedinicu) omogućava sistemu da prati takvu vezu za povezani zapis kako bi dobio podatke potpunije označenog sadržaja.

Štaviše, kodirani podaci u kontrolnom potpolju \$7 omogućavaju neke tipove indeksiranja bez upućivanja na aktuelno povezani zapis. Vrednost koja se koristi na poziciji prvog indikatora polja za povezivanje jedinica određuje da li neka napomena treba da se generiše iz tog polja.

Napomena o složenosti povezivanja jedinica (polje 580)

Polja za povezivanje jedinica prave se da podrže stvaranje napomene koja se odnosi na povezanu jedinicu u nekom prikazu zapisa za ciljnu jedinicu. Kada je ova veza suviše složena za iskazivanje korišćenjem konstante prikaza i podataka iz određenog polja za povezivanje jedinica ili povezanog zapisa, određena napomena se beleži u polju za Napomenu o složenosti povezivanja jedinica. Prilikom korišćenja, ovo polje se javlja uz neko od odgovarajućih polja za povezivanje jedinica iz 760–787, a ne generiše se nijedna napomena iz polja za povezivanje jedinica.

Zahtev za povezanim zapisom (Zaglavlje zapisa/19)

Ovaj element podataka pokazuje da li je dovoljno informacija u polju za povezivanje jedinica prisutno da podrže stvaranje napomene čitljive za oko koja identifikuje povezanu jedinicu ili je zapisan samo broj povezanog zapisa. Ako se javlja samo broj nekog zapisa, sistemu je potrebno da dobije odgovarajuću informaciju iz povezanog zapisa radi stvaranja standardnog prikaza.

Sledeća potpolja ili kombinacija potpolja smatraju se dovoljnim za svrhe prikaza:

- Potpolje \$a (Odrednica glavne jedinice + Naslov)
- Potpolje \$a + \$s + \$t (Odrednica glavne jedinice + Jedinstveni naslov)

- Potpolje \$a (Odrednica glavne jedinice)
- Potpolje \$t (Naslov)
- Potpolje \$s (Jedinstveni naslov)
- Potpolje \$u (Standardni broj tehničkog izveštaja)
- Potpolje \$r (Broj izveštaja)

Pomoćne kataloške jedinice (Polja 700–730)

Kada neki kataloški kôd iziskuje neku pomoćnu katalošku jedinicu za naslov koji se koristi u polju za povezivanje, pomoćna kataloška jedinica se beleži/upisuje u odgovarajuće polje 700–730. Polja za povezivanje nisu zamišljena da zauzimaju mesto pomoćnim kataloškim jedinicama. Tako, neka pomoćna kataloška jedinica u polju 700–730 ne zamenjuje polje za povezivanje budući da ne može da dovede do stvaranja napomene ili do prenosa veze za zapis.

Sastavni delovi/Posebne jedinice

Polje 773 za povezivanje jedinica (Jedinica matične jedinice) koristi se da poveže neku ciljnu jedinicu koja je važan sastavni deo druge jedinice sa zapisom te druge jedinice. Na primer, u zapisima za članke iz časopisa, ono sadrži identifikaciju časopisa. U potpolju \$g polja 773 beleži se tačna lokacija članka u časopisu. Zapis za matičnu jedinicu ili za neku veću bibliografsku jedinicu može da uključi informacije o posebnim delovima, koje se beleže u ponovljivom polju 774 (Jedinica posebnog dela). Informacija o svakom posebnom delu treba da bude zapisana u odvojenom pojavljivanju polja 774.

760 – JEDINICA NADREĐENE IZDAVAČKE CELINE (P)

U ovom polju su informacije koje se odnose na povezanu nadređenu izdavačku celinu onda kada je ciljna jedinica podređena izdavačka celina (vertikalni odnos). Kada se iz ovog polja generiše napomena, uvodni izraz *Nadređena izdavačka celina:* ili *Podređena izdavačka celina iz:* može biti generisan za prikaz na osnovu oznake polja.

Indikatori

- Prvi – Kontroler napomene
 - 0 – Prikaži napomenu
 - 1 – Ne prikazuj napomenu
Tekstualna napomena nalazi se u polju 580 (Napomena o složenosti jedinice za povezivanje).
- Drugi – Kontroler konstante prikaza
 - # – Nadređena izdavačka celina
 - 8 – Bez generisanja konstante prikaza

Kodovi potpolja

- \$a – Odrednica glavne kataloške jedinice (NP)
Odrednica glavne kataloške jedinice iz polja 100 (Glavna kataloška jedinica – Lično ime), 110 (Glavna kataloška jedinica – Naziv kolektivnog tela), 111 (Glavna kataloška jedinica – Naziv skupa) ili 130 (Glavna kataloška jedinica – Jedinstveni naslov) povezanog zapisa.
- \$b – Izdanje (NP)
Ime izdanja iz polja 250 (Podatak o izdanju) povezanog zapisa.
- \$c – Kvalifikujuća informacija (NP)
Umetnuta kvalifikujuća informacija iz potpolja \$b (Kvalifikujuća informacija) iz polja 222 (Ključni naslov) ili drugi podaci potrebni za razlikovanje dva naslova.

- \$d – Mesto, izdavač i datum izdavanja (NP)
Informacija o publikaciji iz potpolja \$a, \$b i/ili \$c polja 260 (Publikacija, distribucija, itd. (Impresum)) povezanog zapisa.
- \$g – Informacija o vezi (P)
Podaci koji pokazuju specifični deo ili delove iz povezane jedinice koji su obuhvaćeni vezom sa ciljnom jedinicom, kao što su datumi i tomovi. Informacija o vezi obuhvata lokaciju sastavnog dela u ciljnoj jedinici.
- \$h – Fizički opis (NP)
- \$i – Tekst prikaza (NP)
- \$m – Detalji specifični za građu (NP)
- \$n – Napomena (P)
- \$o – Identifikator druge jedinice (P)
- \$s – Jedinstveni naslov (NP)
Naslov iz polja 240 (Jedinstveni naslov) ili polja 243 (Zajednički jedinstveni naslov) povezanog zapisa.
- \$t – Naslov (NP)
Naslov iz potpolja \$a, \$n, i \$p polja 245 (Podatak o naslovu) ili potpolja \$a polja 222 (Ključni naslov) povezanog zapisa.
- \$w – Kontrolni broj zapisa (P)
Sistemska kontrolni broj povezanog zapisa kojem prethodi MARC kôd, umetnut u zagrade, za agenciju za koju se popunjava kontrolni broj.
Videti *Izvori kodova za organizacije (Organization Code Sources - <http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdorg.html>)* za popis izvora koji se koriste u zapisima MARC 21.
- \$x – Međunarodni standardni serijski broj (NP)
ISSN – Međunarodni standardni broj za naslov serijske publikacije iz polja 022 u povezanom zapisu. Inicijalizam ISSN se može generisati za prikaz.
- \$y – Oznaka CODEN-a (NP)
Oznaka CODEN-a iz polja 030 (CODEN Designation) povezanog zapisa. Akronim CODEN može se generisati za prikaz.
- \$6 – Povezivanje polja (NP) Videti [Kontrolna potpolje](#)
- \$7 – Kontrolno potpolje (NP)
Četiri karakterske pozicije sa nepromenljivim mestom (označene kao \$7/0, \$7/1, itd.) koje pokazuju specijalne karakteristike povezane jedinice.
Zbog toga što definicije kodova u potpolju \$7 zavise od pozicije karaktera u kojoj se pojavljuju, kodiranje bilo koje karakterske pozicije iziskuje da svaka karakterska pozicija koja prethodi sadrži neki kôd ili karakter za popunu (); karakterske pozicije koje slede ne moraju da ga koriste.
 - /0 – Tip odrednice glavne jedinice
Kôd od jednog karaktera koji pokazuje tip imena koje se nalazi u \$a. Kôd se menja sa oznakom polja 1XX u zapisu za povezanu jedinicu.
 - p – Lično ime
 - c – Naziv kolektivnog tela
 - m – Naziv skupa
 - u – Jedinstveni naslov
 - n – Neprimenljivo
 - /1 – Oblik imena
Kôd od jednog karaktera koji pokazuje oblik imena koje se nalazi u potpolju \$a. Kôd se menja zavisno od vrednosti prvog indikatora u polju 1XX zapisa za povezanu jedinicu i tumači se u sprezi sa vrednošću u \$7/0.
Ako \$7/0 = p (Lično ime):
 - 0 – Lično ime
 - 1 – Jednodavno prezime
 - 2 – Višedavno prezime

- 3 – Porodično ime
Ako \$7/0 = c\$ (Naziv kolektivnog tela) ili \$m\$ (Naziv skupa):
- 0 – Invertovani ime
- 1 – Službeno ime
- 2 – Ime u direktnom redosledu
Ako \$7/0 = u\$ (Jedinstveni naslov) ili \$n\$ (Neprimenljivo):
- \$n\$ – Neprimenljivo
- /2 – Tip zapisa
Kôd od jednog karaktera koji pokazuje tip zapisa za povezanu jedinicu.
Kôd se menja zavisno od koda u Zaglavlju zapisa/06 (Tip zapisa) u zapisu za povezanu jedinicu.
- a – Tekstualna građa
- c – Muzikalije
- d – Rukopisne muzikalije
- e – Kartografska građa
- f – Rukopisna kartografska građa
- g – Projektovani medijum
- i – Nemuzičko beleženje zvuka
- j – Muzičko beleženje zvuka
- k – Dvodimenzionalna neprojektibilna grafika
- m – Računarska datoteka
- o – Komplet
- p – Raznovrsna građa
- r – Trodimenzionalni artefakt ili objekat koji spontano nastaje
- t – Rukopisna tekstualna građa
- /3 – Bibliografski nivo
Kôd od jednog karaktera koji pokazuje bibliografski nivo povezane jedinice. Kôd se menja zavisno od koda u Zaglavlju zapisa/07 (Bibliografski nivo) u zapisu za povezanu jedinicu.
- a – Sastavni deo monografske publikacije
- b – Sastavni deo serijske publikacije
- c – Zbirka
- d – Podjedinica
- m – Monografija/jedinica
- s – Serijska publikacija
- i – Integrativni izvor
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) Videti [Kontrolna potpolje](#)

Primer

760 0#S7c1asSaUnited States. Geological Survey.\$tWater supply papers

762 – JEDINICA PODREĐENE IZDAVAČKE CELINE (P)

Informacija se odnosi na povezanu podređenu izdavačku celinu (podseriju, kolo) kada je ciljna jedinica nadređena izdavačka celina ili jedna od nadređenih podserija (odnos po vertikalni). Kada se napomena generiše iz ovog polja, uvodni izraz *Ima podserije*: može se generisati za prikaz na osnovu oznake polja.

Indikatori

- Prvi – Kontroler napomene
 - 0 – Prikaži napomenu

- 1 – Ne prikazuj napomenu
Tekstualna napomena nalazi se u polju 580 (Napomena o složenosti jedinica za povezivanje).
- Drugi – Kontroler konstante prikaza
 - # – Ima podserije:
 - 8 – Bez generisanja konstante prikaza

Kodovi potpolja

Videti opise potpolja unutar [polja 760](#)

- \$a – Odrednica glavne kataloške jedinice (NP)
- \$b – Izdanje (NP)
- \$c – Kvalifikujuća informacija (NP)
- \$d – Mesto, izdavač i datum izdavanja (NP)
- \$g – Informacija o vezi (P)
- \$h – Fizički opis (NP)
- \$i – Tekst prikaza (NP)
- \$m – Detalji specifični za građu (NP)
- \$n – Napomena (P)
- \$o – Identifikator druge jedinice (P)
- \$s – Jedinstveni naslov (NP)
- \$t – Naslov (NP)
- \$w – Kontrolni broj zapisa (P)
- \$x – Međunarodni standardni serijski broj ISSN (NP)
- \$y – Oznaka CODEN-a (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) Videti [Kontrolna potpolje](#)
- \$7 – Kontrolno potpolje (NP)
Videti opis [potpolja \\$7](#) unutar polja 760.
 - /0 – Tip odrednice glavne jedinice
 - /1 – Oblik imena
 - /2 – Tip zapisa
 - /3 – Bibliografski nivo
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) Videti [Kontrolna potpolje](#)

Primeri

762 0#StQuality of surface waters of the United States

762 0#StEvaporation control research

765 – JEDINICA NA JEZIKU ORIGINALA (P)

Informacija se odnosi na publikaciju na njenom originalnom jeziku kada je ciljna jedinica prevod (odnos po horizontali). Kada se iz ovog polja generiše napomena, uvodni izraz *Prevod dela*: može da se generiše za prikaz na osnovu oznake polja.

Indikatori

- Prvi – Kontroler napomene
 - 0 – Prikaži napomenu
 - 1 – Ne prikazuj napomenu

Tekstualna napomena nalazi se u polju 580 (Napomena o složenosti jedinice za povezivanje).

- Drugi – Kontroler konstante prikaza
 - # – Prevod dela:
 - 8 – Bez generisanja konstante prikaza

Kodovi potpolja

Videti opise potpolja unutar [polja 760](#).

- \$a – Odrednica glavne kataloške jedinice (NP)
- \$b – Izdanje (NP)
- \$c – Kvalifikujuća informacija (NP)
- \$d – Mesto, izdavač i datum izdavanja (NP)
- \$g – Informacija o vezi (P)
- \$h – Fizički opis (NP)
- \$i – Tekst prikaza (NP)
- \$k – Podaci o izdavačkoj celini za povezanu jedinicu (P)
Jedinica izdavačke celine iz 4XX (Podatak o izdavačkoj celini) ili 8XX (Pomoćna kataloška jedinica za izdavačku celinu) povezanog zapisa.
- \$m – Detalji specifični za građu (NP)
- \$n – Napomena (P)
- \$o – Identifikator druge jedinice (P)
- \$r – Broj izveštaja (P)
Broj izveštaja iz polja 088 (Broj izveštaja) povezanog zapisa.
- \$s – Jedinstveni naslov (NP)
- \$t – Naslov (NP)
- \$u – Standardni broj tehničkog izveštaja (STRN) (NP)
STRN iz polja 027 (Standardni tehnički broj izveštaja) povezanog zapisa.
Inicijalizam *STRN*: može da bude generisan za prikaz.
- \$w – Kontrolni broj zapisa (P)
- \$x – Međunarodni standardni serijski broj ISSN (NP)
- \$y – Oznaka CODEN-a (NP)
- \$z – Međunarodni standardni broj za knjige ISBN (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) Videti [Kontrolna potpolje](#)
- \$7 – Kontrolno potpolje (NP)
Videti opis [potpolja \\$7](#) unutar polja 760.
 - /0 – Tip odrednice glavne jedinice
 - /1 – Oblik imena
 - /2 – Tip zapisa
 - /3 – Bibliografski nivo
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) Videti [Kontrolna potpolje](#)

Primeri

765 0#\$tAstrofizicheskie issledovaniia#\$w(DLC)###78648457#\$w(OCOLC)4798581

765 1#\$tMashinovedenie#\$w(DLC)###90646274#\$w(OCOLC)6258868

767 – JEDINICA NA JEZIKU PREVODA (P)

Informacija koja se odnosi na publikaciju na nekom od jezika drugačijeg od jezika originala kada je ciljna jedinica na originalnom jeziku ili je još jedan prevod (veza po horizontali). Kada se napomena generiše iz ovog polja, uvodni izraz *Prevod na:* može da se generiše za prikaz na osnovu oznake polja.

Indikatori

- Prvi – Kontroler napomene
 - 0 – Prikaži napomenu
 - 1 – Ne prikazuj napomenu
Tekstualna napomena nalazi se u polju 580 (Napomena o složenosti jedinice za povezivanje).
- Drugi – Kontroler konstante prikaza
 - # – Prevod na:
 - 8 – Bez generisanja konstante prikaza

Kodovi potpolja

Videti opise potpolja unutar [polja 760](#).

- \$a – Odrednica glavne kataloške jedinice (NP)
- \$b – Izdanje (NP)
- \$c – Kvalifikujuća informacija (NP)
- \$d – Mesto, izdavač i datum izdavanja (NP)
- \$g – Informacija o vezi (P)
- \$h – Fizički opis (NP)
- \$i – Tekst prikaza (NP)
- \$k – Podaci o izdavačkoj celini za povezanu jedinicu (P)
Jedinica izdavačke celine iz 4XX (Podatak o izdavačkoj celini) ili 8XX (Pomoćna kataloška jedinica za izdavačku celinu) povezanog zapisa.
- \$m – Detalji specifični za građu (NP)
- \$n – Napomena (P)
- \$o – Identifikator druge jedinice (P)
- \$r – Broj izveštaja (P)
Broj izveštaja iz polja 088 (Broj izveštaja) povezanog zapisa.
- \$s – Jedinstveni naslov (NP)
- \$t – Naslov (NP)
- \$u – Standardni broj tehničkog izveštaja (STRN) (NP)
STRN iz polja 027 (Standardni tehnički broj izveštaja) povezanog zapisa.
Inicijalizam *STRN*: može da bude generisan za prikaz.
- \$w – Kontrolni broj zapisa (P)
- \$x – Međunarodni standardni serijski broj ISSN (NP)
- \$y – Oznaka CODEN-a (NP)
- \$z – Međunarodni standardni broj za knjige ISBN (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) Videti [Kontrolna potpolje](#)
- \$7 – Kontrolno potpolje (NP)
Videti opis [potpolja \\$7](#) unutar [polja 760](#).
 - /0 – Tip odrednice glavne jedinice
 - /1 – Oblik imena
 - /2 – Tip zapisa
 - /3 – Bibliografski nivo
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) Videti [Kontrolna potpolje](#)

Primeri

767 0#Astrofizicheskie issledovaniia.English. Bulletin of the Special Astrophysical Observatory -- North Caucasus0190-2709\$w (DLC)###86649325#\$w(OCOLC)4698159

767 1#Finance & development. Arabic. Tamwil wa-al-tanmiyah0250-7455

767 1#Finance & development. French. Finances et développement0430-473X

767 1#Finance & development. German. Finanzierung & Entwicklung0250-7439

767 1#Finance & development. Spanish. Finanzas y desarrollo0250-7447

767 1#Finance & development. Portuguese. Finanças & desenvolvimento0250-7404

770 – JEDINICA DODATKA/SPECIJALNOG IZDANJA (P)

Informacija se odnosi na dodatak ili specijalno izdanje pridruženo ciljnoj jedinici, ali katalogizovano i/ili upisano u katalog kao odvojen zapis (veza po vertikali). Kada se iz ovog polja stvara napomena, uvodni izraz *Ima dodatak*: može da se generiše za prikaz na osnovu oznake polja.

Indikatori

- Prvi – Kontroler napomene
 - 0 – Prikaži napomenu
 - 1 – Ne prikazuj napomenu
Tekstualna napomena nalazi se u polju 580 (Napomena o složenosti jedinice za povezivanje).
- Drugi – Kontroler konstante prikaza
 - # – Ima dodatak:
 - 8 – Bez generisanja konstante prikaza

Kodovi potpolja

Videti opise potpolja unutar [polja 760](#).

- \$a – Odrednica glavne kataloške jedinice (NP)
- \$b – Izdanje (NP)
- \$c – Kvalifikujuća informacija (NP)
- \$d – Mesto, izdavač i datum izdavanja (NP)
- \$g – Informacija o vezi (P)
- \$h – Fizički opis (NP)
- \$i – Tekst prikaza (NP)
- \$k – Podaci o izdavačkoj celini za povezanu jedinicu (P)
Jedinica izdavačke celine iz 4XX (Podatak o izdavačkoj celini) ili 8XX (Pomoćna kataloška jedinica za izdavačku celinu) povezanog zapisa.
- \$m – Detalji specifični za građu (NP)
- \$n – Napomena (P)
- \$o – Identifikator druge jedinice (P)

- \$r – Broj izveštaja (P)
Broj izveštaja iz polja 088 (Broj izveštaja) povezanog zapisa.
- \$s – Jedinstveni naslov (NP)
- \$t – Naslov (NP)
- \$u – Standardni broj tehničkog izveštaja (STRN) (NP)
- \$w – Kontrolni broj zapisa (P)
- \$x – Međunarodni standardni serijski broj ISSN (NP)
- \$y – Oznaka CODEN-a (NP)
- \$z – Međunarodni standardni broj za knjige ISBN (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolje](#)*
- \$7 – Kontrolno potpolje (NP)
Videti opis [potpolja \\$7](#) unutar polja 760.
 - /0 – Tip odrednice glavne jedinice
 - /1 – Oblik imena
 - /2 – Tip zapisa
 - /3 – Bibliografski nivo
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolje](#)*

Primeri

770 0#\$tDirectory: United States, territories, and
Canada\$w(DLC)###78646712#\$w(OCOLC)4579783

770 0#\$tJournal of cellular biochemistry. Supplement\$x0733-1959

772 – JEDINICA DODATKA NADREĐENOJ JEDINICI (P)

Informacija koja se odnosi na zapis povezane nadređene jedinice kada je ciljna jedinica pojedinačna sveska, dodatak ili specijalno izdanje (veza po vertikali) nadređene jedinice. Kada se iz ovog polja stvara napomena, uvodni izraz *Dodatak za:* može da se za prikaz generiše na osnovu oznake polja.

Indikatori

- Prvi – Kontroler napomene
 - 0 – Prikaži napomenu
 - 1 – Ne prikazuj napomenu
Tekstualna napomena nalazi se u polju 580 (Napomena o složenosti povezivanja kataloških jedinica)
- Drugi – Kontroler konstante prikaza
 - # – Dodatak za:
 - 0 – Nadređeni
 - 8 – Bez generisanja konstante prikaza

Kodovi potpolja

Videti opise potpolja unutar [polja 760](#).

- \$a – Odrednica glavne kataloške jedinice (NP)
- \$b – Izdanje (NP)
- \$c – Kvalifikujuća informacija (NP)
- \$d – Mesto, izdavač i datum izdavanja (NP)
- \$g – Informacija o vezi (P)

- \$h – Fizički opis (NP)
- \$i – Tekst prikaza (NP)
- \$k – Podaci o izdavačkoj celini za povezanu jedinicu (P)
Jedinica izdavačke celine iz 4XX (Podatak o izdavačkoj celini) ili 8XX (Pomoćna kataloška jedinica za izdavačku celinu) povezanog zapisa.
- \$m – Detalji specifični za građu (NP)
- \$n – Napomena (P)
- \$o – Identifikator druge jedinice (P)
- \$r – Broj izveštaja (P)
- \$s – Jedinstveni naslov (NP)
- \$t – Naslov (NP)
- \$u – Standardni broj tehničkog izveštaja (STRN) (NP)
- \$w – Kontrolni broj zapisa (P)
- \$x – Međunarodni standardni serijski broj ISSN (NP)
- \$y – Oznaka CODEN-a (NP)
- \$z – Međunarodni standardni broj za knjige ISBN (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolje](#)*
- \$7 – Kontrolno potpolje (NP)
Videti opis [potpolja \\$7](#) unutar polja 760.
 - /0 – Tip odrednice glavne jedinice
 - /1 – Oblik imena
 - /2 – Tip zapisa
 - /3 – Bibliografski nivo
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolje](#)*

Primeri

772 0#\$tWorld agricultural situation (Washington, D.C. : 1970)\$x0084-1358\$w(DLC)\$f#81008035#

772 1#\$tStatistiques pour l'économie normande\$g1979-\$w(OCOLC)6260766

772 1#\$tAval\$g[1982-]

772 1#\$7unas\$tPost boy (London, England)\$w(OCOLC)1234567

772 1#\$7p1as\$aSilence, Timothy.\$tFoundling hospital for wit

773 – KATALOŠKA JEDINICA MATIČNE JEDINICE (P)

Informacija se odnosi na matičnu jedinicu za posebni deo koji se opisuje u zapisu (veza po vertikali). U slučaju matičnih jedinica koje su po prirodi serijske ili višetomne publikacije, neophodne su informacije u potpoljima \$g i \$q da pokažu tačno mesto sastavnog dela unutar bibliografske jedinice.

Kada se iz ovog polja generiše napomena, uvodni termin *U*: može se generisati za prikaz na osnovu oznake polja.

Indikatori

- Prvi – Kontroler napomene

- 0 – Prikaži napomenu
- 1 – Ne prikazuj napomenu
Tekstualna napomena nalazi se u polju 580 (Napomena o složenosti povezivanja kataloških jedinica)
- Drugi – Kontroler konstante prikaza
 - # – U:
 - 8 – Bez generisanja konstante prikaza

Kodovi potpolja

- \$a – Odrednica glavne kataloške jedinice (NP)
- \$b – Izdanje (NP)
- \$d – Mesto, izdavač i datum izdavanja (NP)
- \$g – Informacija o vezi (P)
- \$h – Fizički opis (NP)
- \$i – Tekst prikaza (NP)
- \$k – Podatak o izdavačkoj celini za povezanu jedinicu (P)
Jedinica izdavačke celine iz 4XX (Podatak o izdavačkoj celini) ili 8XX (Pomoćna kataloška jedinica za izdavačku celinu) povezanog zapisa.
- \$m – Detalji specifični za građu (NP)
- \$n – Napomena (P)
- \$o – Identifikator druge jedinice (P)
- \$p – Skraćeni naslov (NP)
Skraćeni naslov iz polja 210 (Skraćeni naslov) iz povezanog zapisa.
- \$q – Numerisanje i prva strana (NP)
- \$r – Broj izveštaja (P)
- \$s – Jedinstveni naslov (NP)
- \$t – Naslov (NP)
- \$u – Standardni broj tehničkog izveštaja (NP)
- \$w – Kontrolni broj zapisa (P)
- \$x – Međunarodni standardni serijski broj ISSN (NP)
- \$y – Oznaka CODEN-a (NP)
- \$z – Međunarodni standardni broj za knjige ISBN (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolje](#)*
- \$7 – Kontrolno potpolje (NP)
Videti opis [potpolja \\$7](#) unutar polja 760.
 - /0 – Tip odrednice glavne jedinice
 - /1 – Oblik imena
 - /2 – Tip zapisa
 - /3 – Bibliografski nivo
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolje](#)*

Primeri

773 0#\$tHorizon\$gVol. 17, no. 98 (Feb. 1948), p. 78-159

773 0#\$gVol. 2, no. 2 (Feb. 1976), p. 195-230\$w(DLC)###75001234#

773 0#\$tNetworks for networkers : critical issues in cooperative library development\$w(DLC)###79024054#\$w(Uk)8040016#

773 0#\$7p1am\$aDesio, Ardito, 1897-\$tGeographical features of the Karakorum.\$dMilano : ISMEO, 1991

773 0#\$7p1am\$aHamilton, Milton W. (Milton Wheaton), 1901-\$tSir William Johnson and the Indians of New York.\$d[Albany] : University of the State of New York, State Education Dept., Office of State History, 1967\$w(DLC)###68066801#

773 0#\$tGilbert H. Grosvenor Collection of Photographs of the Alexander Graham Bell family

773 0#\$tEntomologists' monthly magazine\$PENTOMOL MON MAG\$dWallingford : Gem Publishing Company\$x0013-8908\$yFNMMMA

773 0#\$7c2tc\$aMassachusetts. Commission on Consumer Affairs\$tRecords\$w(MaRG)170#

773 0#\$7nnas\$tCalifornia journal.\$gVol. 24, pt. B no. 9 (Sept. 1993), p. 235-48\$q24:B:9<235

773 0#\$tPacific rail news.\$q279<GM5

774 – KATALOŠKA JEDINICA POSEBNOG DELA (P)

Informacija se odnosi na posebnu jedinicu koja je pridružena većoj bibliografskoj jedinici (veza po vertikali). Kada se iz ovog polja generiše napomena, uvodni termin *Posebna jedinica*: može se generisati za prikaz na osnovu oznake polja.

Indikatori

- Prvi – Kontroler napomene
 - 0 – Prikaži napomenu
 - 1 – Ne prikazuj napomenu
Tekstualna napomena nalazi se u polju 580 (Napomena o složenosti povezivanja jedinica).
- Drugi – Kontroler konstante prikaza
 - # – Posebna jedinica
 - 8 – Bez generisanja konstante prikaza

Kodovi potpolja

- \$a – Odrednica glavne kataloške jedinice (NP)
- \$b – Izdanje (NP)
- \$c – Kvalifikujuća informacija (NP)
- \$d – Mesto, izdavač i datum izdavanja (NP)
- \$g – Informacija o vezi (P)
- \$h – Fizički opis (NP)
- \$i – Tekst prikaza (NP)
- \$k – Podatak o izdavačkoj celini za povezanu jedinicu (P)
Jedinica izdavačke celine iz 4XX (Podatak o izdavačkoj celini) ili 8XX (Pomoćna kataloška jedinica za izdavačku celinu) povezanog zapisa.
- \$m – Detalji specifični za građu (NP)
- \$n – Napomena (P)
- \$o – Identifikator druge jedinice (P)
- \$r – Broj izveštaja (P)

- \$s – Jedinstveni naslov (NP)
- \$t – Naslov (NP)
- \$u – Standardni broj tehničkog izveštaja (NP)
- \$w – Kontrolni broj zapisa (P)
- \$x – Međunarodni standardni serijski broj ISSN (NP)
- \$y – Oznaka CODEN-a (NP)
- \$z – Međunarodni standardni broj za knjige ISBN (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolje](#)*
- \$7 – Kontrolno potpolje (NP)
 - Videti opis [potpolja \\$7](#) unutar polja 760.*
 - /0 – Tip odrednice glavne jedinice
 - /1 – Oblik imena
 - /2 – Tip zapisa
 - /3 – Bibliografski nivo
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolje](#)*

Primeri

774 00\$81\c\$So.1993.010.00130.\$n[DIAPimage]\$tMap of area with highlighted street

774 00\$82\c\$SoNYDA.1993.010.00131.\$n[DIAPimage]\$tView of Mill Brook Houses from one of the houses\$d89/05

774 00\$83\c\$SoNYDA.1993.010.00132.\$n[DIAPimage]\$tView SE from Mill Brook Houses on rooftop on Cypress Ave. Between 136th St. and 137th St.,\$d93/05

774 00\$84\c\$SoNYDA.1993.010.00133.\$n[DIAPimage]\$tView N from 136th St. roof top area between Bruckner Expressway and Cypress Ave.,\$d93/06

774 00\$85\c\$SoNYDA.1993.010.00134.\$n[DIAPimage]\$tView E from rooftop of garden bounded by Bruckner Expressway, 136th St. and 135th St.\$d93/06

775 – JEDINICA DRUGOG IZDANJA (P)

Jedinica za drugo dostupno izdanje ciljne jedinice (veza po vertikali). Kada se iz ovog polja generiše napomena, uvodni izraz *Druga dostupna izdanja*: može se generisati za prikaz na osnovu oznake polja.

Indikatori

- Prvi – Kontroler napomene
 - 0 – Prikaži napomenu
 - 1 – Ne prikazuj napomenu
 - Tekstualna napomena nalazi se u polju 580 (Napomena o složenosti povezivanja jedinica).
- Drugi – Kontroler konstante prikaza
 - # – Druga dostupna izdanja
 - 8 – Bez generisanja konstante prikaza

Kodovi potpolja

Videti opise potpolja unutar [polja 760](#).

- \$a – Odrednica glavne kataloške jedinice (NP)
- \$b – Izdanje (NP)
- \$c – Kvalifikujuća informacija (NP)
- \$d – Mesto, izdavač i datum izdavanja (NP)
- \$e – Kôd jezika
Kôd jezika iz polja 008/35–37 (Jezik) povezanog zapisa.
- \$f – Kôd zemlje (NP)
Kôd zemlje iz polja 008/15–17 (Mesto izdavanja, proizvodnje i izvođenja) povezane jedinice.
- \$g – Informacija o vezi (P)
- \$h – Fizički opis (NP)
- \$i – Tekst prikaza (NP)
- \$k – Podatak o izdavačkoj celini za povezanu jedinicu (P)
Jedinica izdavačke celine iz 4XX (Podatak o izdavačkoj celini) ili 8XX (Pomoćna kataloška jedinica za izdavačku celinu) povezanog zapisa.
- \$m – Detalji specifični za građu (NP)
- \$n – Napomena (P)
- \$o – Identifikator druge jedinice (P)
- \$r – Broj izveštaja (P)
- \$s – Jedinstveni naslov (NP)
- \$t – Naslov (NP)
- \$u – Standardni broj tehničkog izveštaja (NP)
- \$w – Kontrolni broj zapisa (P)
- \$x – Međunarodni standardni serijski broj ISSN (NP)
- \$y – Oznaka CODEN-a (NP)
- \$z – Međunarodni standardni broj za knjige ISBN (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) Videti [Kontrolna potpolje](#)
- \$7 – Kontrolno potpolje (NP)
Videti opis potpolja \$7 unutar polja 760.
 - /0 – Tip odrednice glavne jedinice
 - /1 – Oblik imena
 - /2 – Tip zapisa
 - /3 – Bibliografski nivo
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) Videti [Kontrolna potpolje](#)

Primeri

775 1#\$tCuba economic news\$x0590-2932\$eeng\$w(OCOLC)2259984

775 1#\$tModern maturity\$x0026-8046\$w(DLC)###63047860#\$w(OCOLC)1758471

775 1#\$tCommunist\$filu

775 1#\$tModern maturity\$bNRTA edition

776 – JEDINICA DODATNOG FIZIČKOG OBLIKA (P)

Informacija se odnosi na drugi raspoloživi fizički oblik ciljne jedinice (veza po horizontali). Kada se iz ovog polja generiše napomena, uvodni izraz *Dostupno i u drugom obliku*: može se generisati za prikaz na osnovu oznake polja.

Indikatori

- Prvi – Kontroler napomene
 - 0 – Prikaži napomenu
 - 1 – Ne prikazuj napomenu
Tekstualna napomena nalazi se u polju 580 (Napomena o složenosti povezivanja jedinica).
- Drugi – Kontroler konstante prikaza
 - # – Dostupno i u drugom obliku
 - 8 – Bez generisanja konstante prikaza

Kodovi potpolja

Videti opise potpolja unutar [polja 760](#).

- \$a – Odrednica glavne kataloške jedinice (NP)
- \$b – Izdanje (NP)
- \$c – Kvalifikujuća informacija (NP)
- \$d – Mesto, izdavač i datum izdavanja (NP)
- \$g – Informacija o vezi (P)
- \$h – Fizički opis (NP)
- \$i – Tekst prikaza (NP)
- \$k – Podatak o izdavačkoj celini za povezanu jedinicu (P)
Jedinica izdavačke celine iz 4XX (Podatak o izdavačkoj celini) ili 8XX (Pomoćna kataloška jedinica za izdavačku celinu) povezanog zapisa.
- \$m – Detalji specifični za građu (NP)
- \$n – Napomena (P)
- \$o – Identifikator druge jedinice (P)
- \$r – Broj izveštaja (P)
- \$s – Jedinstveni naslov (NP)
- \$t – Naslov (NP)
- \$u – Standardni broj tehničkog izveštaja (NP)
- \$w – Kontrolni broj zapisa (P)
- \$x – Međunarodni standardni serijski broj ISSN (NP)
- \$y – Oznaka CODEN-a (NP)
- \$z – Međunarodni standardni broj za knjige ISBN (NP)
 - \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolje](#)*
 - \$7 – Kontrolno potpolje (NP)
Videti opis [potpolja \\$7](#) unutar [polja 760](#).
 - /0 – Tip odrednice glavne jedinice
 - /1 – Oblik imena
 - /2 – Tip zapisa
 - /3 – Bibliografski nivo
 - \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolje](#)*

Primeri

776 1#\$tCollege English\$x0010-0994\$w(DLC)sc#84007753#\$w(OCOLC)3546316

776 1#\$tCollege English\$x0010-0994\$w(DLC)###41006180#\$w(OCOLC)1564053

776 1#~~StAmericas~~x0003-1615~~Sw~~(OCOLC)8370205

776 1#~~ScOriginal~~Sw(DLC)###24020326#

777 – JEDINICA IZDATA SA CILJNOM JEDINICOM (P)

Informacija koja se odnosi na publikaciju koja je zasebno katalogizovana, ali koja je izdata sa ciljnom jedinicom ili je uključena u nju (veza po horizontali). Kada se iz ovog polja generiše napomena, uvodni izraz *Izdato sa:* može se generisati za prikaz na osnovu oznake polja.

Indikatori

- Prvi – Kontroler napomene
 - 0 – Prikaži napomenu
 - 1 – Ne prikazuj napomenu
Tekstualna napomena nalazi se u polju 580 (Napomena o složenosti povezivanja jedinica).
- Drugi – Kontroler konstante prikaza
 - # – *Izdato sa:*
 - 8 – Bez generisanja konstante prikaza

Kodovi potpolja

Videti opise potpolja unutar [polja 760](#).

- \$a – Odrednica glavne kataloške jedinice (NP)
- \$b – Izdanje (NP)
- \$c – Kvalifikujuća informacija (NP)
- \$d – Mesto, izdavač i datum izdavanja (NP)
- \$g – Informacija o vezi (P)
- \$h – Fizički opis (NP)
- \$i – Tekst prikaza (NP)
- \$k – Podatak o izdavačkoj celini za povezanu jedinicu (P)
Jedinica izdavačke celine iz 4XX (Podatak o izdavačkoj celini) ili 8XX (Pomoćna kataloška jedinica za izdavačku celinu) povezanog zapisa.
- \$m – Detalji specifični za građu (NP)
- \$n – Napomena (P)
- \$o – Identifikator druge jedinice (P)
- \$s – Jedinstveni naslov (NP)
- \$t – Naslov (NP)
- \$w – Kontrolni broj zapisa (P)
- \$x – Međunarodni standardni serijski broj ISSN (NP)
- \$y – Oznaka CODEN-a (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) Videti [Kontrolna potpolje](#)
- \$7 – Kontrolno potpolje (NP)
Videti opis [potpolja \\$7](#) unutar [polja 760](#).
 - /0 – Tip odrednice glavne jedinice
 - /1 – Oblik imena
 - /2 – Tip zapisa
 - /3 – Bibliografski nivo
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) Videti [Kontrolna potpolje](#)

Primeri

777 1#StMythprint\$X0146-9347

777 1#StCurrent drug handbook\$g1962-\$x0070-
1939\$w(DLC)###58006390#\$w(OCOLC)1565622

777 1#StDrug, the nurse, the patient\$w(DLC)###66015620#\$w(OCOLC)3995456

780 – JEDINICA KOJA PRETHODI CILJNOJ JEDINICI (P)

Informacija se odnosi na jedinicu koja neposredno prethodi ciljnoj jedinici (veza po hronologiji). Kada se iz ovog polja generiše napomena, odgovarajući uvodni termin ili izraz može se generisati za prikaz na osnovu vrednosti na poziciji drugog indikatora.

Indikatori

- Prvi – Kontroler napomene
 - 0 – Prikaži napomenu
 - 1 – Ne prikazuj napomenuTekstualna napomena nalazi se u polju 580 (Napomena o složenosti povezivanja jedinica).
- Drugi – Tip veze

Vrednost koja ukazuje na vezu između ciljne jedinice i jedinice koja joj prethodi i koja može da se iskoristi za generisanje uvodnog termina ili izraza.

 - 0 – Nastavlja se
Nastavlja se: može da se generiše za prikaz.
 - 1 – Nastavlja se delimično
Nastavlja se delimično: može da se generiše za prikaz.
 - 2 – Zamenjuje
Zamenjuje: može da se generiše za prikaz.
 - 3 – Zamenjuje delimično
Zamenjuje delimično: može da se generiše za prikaz.
 - 4 – Formirana objedinjavanjem: i....
Formirano objedinjavanjem: i... može da se generiše za prikaz..
 - 5 – Obuhvaćena
Obuhvaćeno: može da se generiše za prikaz.
 - 6 – Obuhvaćena delimično
Obuhvaćeno delimično: može da se generiše za prikaz.
 - 7 – Izdvojena iz
Izdvojeno iz: može da se generiše za prikaz.

Kodovi potpolja

Videti opise potpolja unutar [polja 760](#).

- \$a – Odrednica glavne kataloške jedinice (NP)
- \$b – Izdanje (NP)
- \$c – Kvalifikujuća informacija (NP)
- \$d – Mesto, izdavač i datum izdavanja (NP)

- \$g – Informacija o vezi (P)
- \$h – Fizički opis (NP)
- \$i – Tekst prikaza (NP)
- \$k – Podatak o izdavačkoj celini za povezanu jedinicu (P)
Jedinica izdavačke celine iz 4XX (Podatak o izdavačkoj celini) ili 8XX (Pomoćna kataloška jedinica za izdavačku celinu) povezanog zapisa.
- \$m – Detalji specifični za građu (NP)
- \$n – Napomena (P)
- \$o – Identifikator druge jedinice (P)
- \$r – Broj izveštaja (P)
- \$s – Jedinstveni naslov (NP)
- \$t – Naslov (NP)
- \$u – Standardni broj tehničkog izveštaja (NP)
- \$w – Kontrolni broj zapisa (P)
- \$x – Međunarodni standardni serijski broj ISSN (NP)
- \$y – Oznaka CODEN-a (NP)
- \$z – Međunarodni standardni broj za knjige ISBN (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolje](#)*
- \$7 – Kontrolno potpolje (NP)
Videti opis [potpolja \\$7](#) unutar polja 760.
 - /0 – Tip odrednice glavne jedinice
 - /1 – Oblik imena
 - /2 – Tip zapisa
 - /3 – Bibliografski nivo
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolje](#)*

Primeri

780 00\$aAmerican Hospital Association.\$tBulletin of the American Hospital Association\$w(OCOLC)1777831

780 01\$tAnnales scientifiques de l'Université de Besançon\$w(OCOLC)6179013

780 03\$tElevage

780 14\$tAnnales de géophysique\$x0003-4029\$w(OCOLC)1481255\$w(DLC)###52016346#

780 14\$tAnnali de geofisica\$w(OCOLC)1847060\$w(DLC)gs#49000041#

780 05\$aAmerican Society of International Law.\$tProceedings\$g1971

780 06\$tGraphic notices and supplemental data\$w(OCOLC)4276671

780 07\$aBritish Columbia. Ministry of Provincial Secretary and Government Services.\$tAnnual report\$x0226-0883\$w(OCOLC)6270433\$w(DLC)###80649039#

785 – JEDINICA KOJA SLEDI IZA CILJNE JEDINICE (P)

Informacija koja se odnosi na jedinicu koja neposredno sledi iza ciljne jedinice (veza po hronologiji). Kada se iz ovog polja generiše napomena, odgovarajući uvodni izraz može se generisati za prikaz na osnovu vrednosti na poziciji drugog indikatora.

Indikatori

- Prvi – Kontroler napomene
 - 0 – Prikaži napomenu
 - 1 – Ne prikazuj napomenu
Tekstualna napomena nalazi se u polju 580 (Napomena o složenosti povezivanja jedinica).
- Drugi – Tip veze
Vrednost koja ukazuje na vezu između ciljne jedinice i jedinice koja joj sledi i koja može da se iskoristi za generisanje uvodnog izraza.
 - 0 – Nastavlja se kao
Nastavlja se kao: može da se generiše za prikaz.
 - 1 – Nastavlja se delimično kao:
Nastavlja se delimično kao: može da se generiše za prikaz.
 - 2 – Zamenjuje se sa
Zamenjuje se sa: može da se generiše za prikaz.
 - 3 – Zamenjuje se delimično
Zamenjuje se delimično sa: može da se generiše za prikaz.
 - 4 – Preuzima je
Preuzima je: može da se generiše za prikaz.
 - 5 – Preuzima je delimično
Preuzima je delimično: može da se generiše za prikaz.
 - 6 – Deli se na i
Deli se nai: može da se generiše za prikaz.
 - 7 – Spaja se sa da formira ...
Spaja se sa: da formira ... može da se generiše za prikaz.
 - 8 – Vraća se u
Vraća se u: može da se generiše za prikaz.

Kodovi potpolja

Videti opise potpolja unutar [polja 760](#).

- \$a – Odrednica glavne kataloške jedinice (NP)
- \$b – Izdanje (NP)
- \$c – Kvalifikujuća informacija (NP)
- \$d – Mesto, izdavač i datum izdavanja (NP)
- \$g – Informacija o vezi (P)
- \$h – Fizički opis (NP)
- \$i – Tekst prikaza (NP)
- \$k – Podatak o izdavačkoj celini za povezanu jedinicu (P)
Jedinica izdavačke celine iz 4XX (Podatak o izdavačkoj celini) ili 8XX (Pomoćna kataloška jedinica za izdavačku celinu) povezanog zapisa.
- \$m – Detalji specifični za građu (NP)
- \$n – Napomena (P)
- \$o – Identifikator druge jedinice (P)
- \$r – Broj izveštaja (P)
- \$s – Jedinstveni naslov (NP)
- \$t – Naslov (NP)
- \$u – Standardni broj tehničkog izveštaja (NP)
- \$w – Kontrolni broj zapisa (P)
- \$x – Međunarodni standardni serijski broj ISSN (NP)

- \$y – Oznaka CODEN-a (NP)
- \$z – Međunarodni standardni broj za knjige ISBN (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolje](#)*
- \$7 – Kontrolno potpolje (NP)
Videti opis [potpolja \\$7](#) unutar polja 760.
 - /0 – Tip odrednice glavne jedinice
 - /1 – Oblik imena
 - /2 – Tip zapisa
 - /3 – Bibliografski nivo
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolje](#)*

Primeri

785 00\$tTEIC quarterly seismological bulletin\$x0741-1898\$w(DLC)sc#83007721#
 10\$tLearning in New York (University of the State of New
 785 York)\$g1983\$w(OCOLC)10120612
 785 01\$aSoutheastern College Art Conference.\$tSECAC newsletter\$w(OCOLC)4973820
 785 02\$tBritish Columbia medical journal.\$x0007-0556
 785 04\$tBusiness week\$gOct. 1940\$x0007-7135\$w(DLC)###31006225#
 785 05\$tSheet metal worker\$x0096-9249\$w(OCOLC)2054610
 785 16\$tHospital practice (Hospital ed.)\$x8755-4542\$w(DLC)sn#84001694#
 785 16\$tHospital practice (Office ed.)\$x8750-2836\$w(OCOLC)10716242
 785 17\$tServices correctionnels au Canada.\$x0711-6810
 785 17\$tAdult correctional services in Canada.\$x0715-2973
 785 08\$aLos Angeles (Calif.). Dept. of City Planning.\$tAnnual report of the Department of
 City Planning (1966)\$w(DLC)sn#86032686#

786 – JEDINICA SA POVEZANIM IZVOROM PODATAKA (P)

Informacija se odnosi na izvor podataka sa kojim je opisivana jedinica povezana. Ona može da sadrži informacije o drugim datotekama, štampanim izvorima ili postupcima za formiranje kolekcije.

Indikatori

- Prvi – Kontroler napomene
 - 0 – Prikaži napomenu
 - 1 – Ne prikazuj napomenu
 Tekstualna napomena nalazi se u polju 580 (Napomena o složenosti povezivanja jedinica).
- Drugi – Kontroler konstante prikaza
 - # – Izvor podataka
 - 8 – Bez generisanja konstante prikaza

Kodovi potpolja

Videti opise potpolja unutar [polja 760](#).

- \$a – Odrednica glavne kataloške jedinice (NP)
- \$b – Izdanje (NP)

- \$c – Kvalifikujuća informacija (NP)
- \$d – Mesto, izdavač i datum izdavanja (NP)
- \$g – Informacija o vezi (P)
- \$h – Fizički opis (NP)
- \$i – Tekst prikaza (NP)
- \$j – Period sadržaja (NP)
Početak i, ako je moguće, završni datum povezane jedinice. Informacija se beleži u skladu sa standardom *Predstavljanje datuma i vremena* (ISO 8601) – *Representation of Dates and Times* (ISO 8601).
- \$k – Podatak o izdavačkoj celini za povezanu jedinicu (P)
Jedinica izdavačke celine iz 4XX (Podatak o izdavačkoj celini) ili 8XX (Pomoćna kataloška jedinica za izdavačku celinu) povezanog zapisa.
- \$m – Detalji specifični za građu (NP)
- \$n – Napomena (P)
- \$o – Identifikator druge jedinice (P)
- \$p – Skraćeni naslov (NP)
Skraćeni naslov iz polja 210 (Skraćeni naslov) iz povezanog zapisa.
- \$r – Broj izveštaja (P)
- \$s – Jedinstveni naslov (NP)
- \$t – Naslov (NP)
- \$u – Standardni broj tehničkog izveštaja (NP)
- \$v – Doprinosa izvora (NP)
- \$w – Kontrolni broj zapisa (P)
- \$x – Međunarodni standardni serijski broj ISSN (NP)
- \$y – Oznaka CODEN-a (NP)
- \$z – Međunarodni standardni broj za knjige ISBN (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolje](#)*
- \$7 – Kontrolno potpolje (NP)
Videti opis [potpolja \\$7](#) unutar polja 760.
 - /0 – Tip odrednice glavne jedinice
 - /1 – Oblik imena
 - /2 – Tip zapisa
 - /3 – Bibliografski nivo
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolje](#)*

Primeri

786 0#\$aUnited States. Defense Mapping Agency.\$tReno, NV-CA west digital terrain elevation data\$vData for reformatting to DEM format

787 – JEDINICA SA NESPECIFIČNOM VEZOM (P)

Informacija se odnosi na delo povezano sa ciljnom jedinicom, a veza među njima se ne uklapa ni u jednu od veza definisanih u poljima 760–785.

Indikatori

- Prvi – Kontroler napomene
 - 0 – Prikaži napomenu
 - 1 – Ne prikazuj napomenu
Tekstualna napomena nalazi se u polju 580 (Napomena o složenosti povezivanja jedinica).

- Drugi – Kontroler konstante prikaza
 - # – Povezana jedinica
 - 8 – Bez generisanja konstante prikaza

Kodovi potpolja

Videti opise potpolja unutar [polja 760](#).

- \$a – Odrednica glavne kataloške jedinice (NP)
- \$b – Izdanje (NP)
- \$c – Kvalifikujuća informacija (NP)
- \$d – Mesto, izdavač i datum izdavanja (NP)
- \$g – Informacija o vezi (P)
- \$h – Fizički opis (NP)
- \$i – Tekst prikaza (NP)
- \$k – Podatak o izdavačkoj celini za povezanu jedinicu (P)
Jedinica izdavačke celine iz 4XX (Podatak o izdavačkoj celini) ili 8XX (Pomoćna kataloška jedinica za izdavačku celinu) povezanog zapisa.
- \$m – Detalji specifični za građu (NP)
- \$n – Napomena (P)
- \$o – Identifikator druge jedinice (P)
- \$r – Broj izveštaja (P)
- \$s – Jedinstveni naslov (NP)
- \$t – Naslov (NP)
- \$u – Standardni broj tehničkog izveštaja (NP)
- \$v – Doprinos izvora (NP)
- \$w – Kontrolni broj zapisa (P)
- \$x – Međunarodni standardni serijski broj ISSN (NP)
- \$y – Oznaka CODEN-a (NP)
- \$z - Međunarodni standardni broj za knjige ISBN (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) Videti [Kontrolna potpolje](#)
- \$7 – Kontrolno potpolje (NP)
Videti opis [potpolja \\$7](#) unutar polja 760.
 - /0 – Tip odrednice glavne jedinice
 - /1 – Oblik imena
 - /2 – Tip zapisa
 - /3 – Bibliografski nivo
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) Videti [Kontrolna potpolje](#)

Primeri

787 1#\$aEmpire State report (1982)\$x0747-
0711\$w(DLC)###84647292#\$w(OCOLC)8541622

787 1#\$tEmpire State report weekly\$x0745-
8622\$w(DLC)###84647299#\$w(OCOLC)9403759

[Povratak na početak](#)

MARC 21 Skraćeni bibliografski format: polja za pomoćne kataloške jedinice za izdavačke celine (80X–83X)

Polja 800–830 sadrže ime/naslov ili naslov koji se koriste kao pomoćne kataloške jedinice za izdavačke celine onda kada se podatak o izdavačkoj celini nalazi u polju 490 (Podatak o izdavačkoj celini) ili u polju 500 (Opšta napomena), a pomoćna kataloška jedinica za izdavačku celinu je potrebna za bibliografski zapis. Nijedno od polja 8XX za pomoćne kataloške jedinice za izdavačke celine ne koristi se zajedno sa podatkom o izdavačkoj celini u polju 440 zato što ono funkcioniše i kao deo bibliografskog opisa i kao pomoćna kataloška jedinica za izdavačku celinu.

Rimski broj i reč *Izdavačka celina*: koji prethode nekom polju za pomoćnu katalošku jedinicu za izdavačku celinu u nekim prikazima nisu podržani u MARC zapisu. Oni se mogu generisati na osnovu oznake polja.

Deo imena koji sadrži datum koji nije utvrđen završava se razmakom kada iza njega slede drugi podaci u istom potpolju; ne završava se razmakom kada iza njega sledi drugo potpolje.

- [800 – POMOĆNA KATALOŠKA JEDINICA ZA IZDAVAČKU CELINU – LIČNO IME \(P\)](#)
- [810 – POMOĆNA KATALOŠKA JEDINICA ZA IZDAVAČKU CELINU – NAZIV KOLEKTIVNOG TELA \(P\)](#)
- [811 – POMOĆNA KATALOŠKA JEDINICA ZA IZDAVAČKU CELINU – NAZIV SKUPA \(P\)](#)
- [830 – POMOĆNA KATALOŠKA JEDINICA ZA IZDAVAČKU CELINU – JEDINSTVENI NASLOV\(P\)](#)

800 – POMOĆNA KATALOŠKA JEDINICA ZA IZDAVAČKU CELINU – LIČNO IME (P)

Pomoćna kataloška jedinica za autora/naslov izdavačke celine u kojoj je deo za autora lično ime.

Indikatori

- Prvi – Tip elementa jedinice sa ličnim imenom
Videti opis prvog indikatora u [polju 100](#).
 - 0 – Lično ime
 - 1 – Prezime
 - 3 – Porodično ime
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Lično ime (NP)
- \$b – Numeracija (NP)
- \$c – Naslovi i druge reči pridružene imenu (P)
- \$d – Datumi pridruženi imenu (NP)
- \$e – Vezni termin (P)
- \$f – Datum dela (NP)

- \$g – Raznovrsne informacije (NP)
- \$h – Nositelj podataka (NP)
Kvalifikator medijuma.
- \$j - Kvalifikator pripisivanja.
Informacija o pripisivanju za imena kada je odgovornost nepoznata, neizvesna, izmišljena ili pseudonimna.
- \$k – Formalna pododrednica (P)
- \$l – Jezik dela (NP)
- \$m – Sredstvo izvođenja muzike (P)
- \$n – Broj poglavlja/sekcije dela (P)
- \$o – Podaci o aranžmanu za muziku (NP)
- \$p – Ime poglavlja/sekcije dela (P)
- \$q – Potpuniji oblik imena (NP)
- \$r – Muzički ključ (P)
- \$s – Verzija (P)
- \$t – Naslov dela (P)
- \$u – Pripadnost (P)
- \$v – Tom/oznaka redosleda (NP)
- \$4 – Vezni kôd
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolje](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolje](#)*
Videti opise iz potpolja \$a, \$b, \$d, \$e, \$f, \$g, \$l, \$n, \$p, \$t, \$u i \$4 unutar [polja 100](#).

Primeri

800 1#\$aBerenholtz, Jim,\$d1957-\$tTeachings of the feathered serpent ;\$vbk. 1

800 1#\$aPoe, EdgarAllan,\$d1809-1849.\$tWorks.\$lGerman.\$f1922.\$sRosl ;\$v1. Bd.

800 1#\$aJoyce, James,\$d1882- 1941.\$tJames Joyce archive.

800 1#\$aDarnell, Jack.\$tEdible wild plants of the planet earth.

800 1#\$aArmstrong, Louis,\$d1900-1971.\$4prf\$tLouie Armstrong (Universal City Studios)
;\$v6.

810 – POMOĆNA KATALOŠKA JEDINICA ZA IZDAVAČKU CELINU – NAZIV KOLEKTIVNOG TELA (P)

Pomoćna kataloška jedinica za autora/naslov izdavačke celine u kojoj je deo za autora naziv kolektivnog tela.

Indikatori

- Prvi – Tip elementa jedinice sa nazivom kolektivnog tela
Videti opis prvog indikatora u [polju 100](#).
 - 0 – Invertovan naziv
 - 1 – Službeni naziv
 - 2 – Naziv u direktnom redosledu

- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Naziv kolektivnog tela ili službeni naziv kao element jedinice (NP)
- \$b – Podređena jedinica (NP)
- \$c – Mesto sastanka (P)
- \$d – Datum sastanka ili potpisivanja ugovora (NP)
- \$e – Vezni termin (P)
- \$f – Datum dela (NP)
- \$g – Raznovrsne informacije (NP)
- \$h – Nosilac podataka (NP)
Kvalifikator medijuma.
- \$k – Formalna pododrednica (P)
- \$l – Jezik dela (NP)
- \$m – Sredstvo izvođenja za muziku (P)
- \$n – Broj poglavlja/sekcije/skupa (P)
- \$o – Podaci o aranžmanu za muziku (NP)
- \$p – Ime poglavlja/sekcije dela (P)
- \$r – Muzički ključ (P)
- \$s – Verzija (P)
- \$t – Naslov dela (P)
- \$u – Pripadnost (P)
- \$v – Tom/oznaka redosleda (NP)
- \$4 – Vezni kôd
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolje](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolje](#)*
Videti opise iz potpolja \$e, \$f, \$l, \$p, \$t, \$u i \$4 unutar [polja 100](#) a potpolja \$a, \$b, \$c, \$d, \$g i \$n unutar [polja 100](#)

Primeri

810 2#\$aJohn Bartholomew and Son.\$tBartholomew world travel series ;\$v10.

810 2#\$aCentral Institute of Indian Languages.\$tCIIL linguistic atlas series ;\$v1.

810 2#\$aEuropean Court of Human Rights.\$tPublications de la Cour européenne des droits de l'homme.\$nSérie A,\$pArrêts et décisions ;\$vvol. 48.

810 1#\$aUnited States.\$bArmy Map Service.\$tA.M.S.,\$vZ201.

811 – POMOĆNA KATALOŠKA JEDINICA ZA IZDAVAČKU CELINU – NAZIV SKUPA (P)

Pomoćna kataloška jedinica za autora/naslov izdavačke celine u kojoj je deo za autora naziv skupa.

Indikatori

- Prvi – Tip elementa jedinice sa nazivom skupa
Videti opis prvog indikatora u [polju 100](#)
 - 0 – Invertovan naziv
 - 1 – Službeni naziv
 - 2 – Naziv u direktnom redosledu
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Naziv skupa ili službeni naziv kao element kataloške jedinice (NP)
- \$c – Mesto sastanka (P)
- \$d – Datum sastanka (NP)
- \$e – Podređena jedinica (P)
- \$f – Datum dela (NP)
- \$g – Raznovrsne informacije (NP)
- \$h – Nosioc podataka (NP)
Kvalifikator medijuma.
- \$k – Formalna pododrednica (P)
- \$l – Jezik dela (NP)
- \$n – Broj dela/sekcije/skupa (P)
- \$p – Ime poglavlja/sekcije dela (P)
- \$q – Naziv skupa koji sledi element jedinice sa službenim nazivom (NP)
- \$s – Verzija (P)
- \$t – Naslov dela (P)
- \$u – Pripadnost (P)
- \$v – Tom/oznaka redosleda (NP)
- \$4 – Vezni kôd
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolje](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolje](#)*
Vidi opise iz potpolja \$f, \$g, \$l, \$p, \$t, \$u i \$4 unutar [polja 100](#) potpolja \$c i \$n u [polju 100](#) potpolja \$a, \$e i \$q u [polju 111](#).

Primeri

811 2#**\$a**International Congress of Romance Linguistics and Philology**\$n**(17th **:\$d**1983 **:\$c**Aix-en-Provence, France)**.\$t**Actes du XVIIème Congrès international de linguistique et philologie romanes **;\$v**vol. no. 5.

811 2#**\$a**International Congress of Nutrition**\$n**(11th **:\$d**1978 **:\$c**Rio de Janeiro, Brazil)**.\$t**Nutrition and food science **;\$v**v. 1.

811 2#**\$a**Delaware Symposium on Language Studies**.\$t**Delaware symposia on language studies **;\$v**4.

830 – POMOĆNA KATALOŠKA JEDINICA ZA IZDAVAČKU CELINU – JEDINSTVENI NASLOV (P)

Pomoćna kataloška jedinica izdavačke celine koja se sastoji samo iz naslova izdavačke celine.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Karakteri koji se ne uzimaju u obzir
 - 0–9 – Broj karaktera koji se ne uzimaju u obzir

Kodovi potpolja

- \$a – Jedinствeni naslov (NP)
- \$d – Datum potpisivanja ugovora (NP)
- \$f – Datum iz dela (NP)
- \$g – Raznovrsne informacije (NP)
- \$h – Nositelac podataka (NP)
Kvalifikator medijuma.
- \$k – Formalna pododrednica (P)
- \$l – Jezik dela (NP)
- \$m – Sredstvo izvođenja za muziku (P)
- \$n – Broj poglavlja/sekcije dela (P)
- \$o – Podaci o aranžmanu za muziku (NP)
- \$p – Ime poglavlja/sekcije dela (P)
- \$r – Muzički ključ (NP)
- \$s – Verzija (P)
- \$t – Naslov dela (P)
Naslov dela sa naslovne strane.
- \$v – Tom/oznaka redosleda (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolje](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) *Videti [Kontrolna potpolje](#)*
Videti opise iz potpolja \$f, \$g, \$l, \$n i \$p unutar [polja 100](#).

Primeri

830 #0\$aResources information series.

830 #0\$aImago (Series)

830 #0\$aSerie Mariano Azvela ;\$v2.

830 #0\$aSport (International Union of Students. Physical Education and Sports Dept.) ;\$vv.
10.

830 #0\$aMonograph (University of California, Los Angeles. Dept. of Continuing Education in Health Sciences).

830 #0\$aMusica da camera (Oxford University Press) ;\$v72.

830 #0\$aBasic nursing skills (Robert J. Brady Company) ;\$vtape 14.

830 #0\$aTeenage years.\$h[Videorecording]

[Povratak na početak](#)

MARC 21 Skraćeni bibliografski format: polja za fondove, lokacije, različitu grafiku, itd. (841–88X)

Polja 841–88X sadrže opise za elemente podataka koji su integralni deo MARC 21 Formata za bibliografske podatke i elemente podataka koji se mogu pojaviti bilo u bibliografskim zapisima ili u odvojenim MARC zapisima za fondove.

Polje 850 je polje bibliografskog zapisa koje sadrži minimalne podatke o lokaciji fondova. Polje 852 sadrži opsežnije lokacijske podatke. Polje 856 obuhvata informacije o lokaciji elektronskih izvora podataka. Ova polja se opisuju u ovom dokumentu. Polja 841–845, 853–855 i 863–878 su ovde samo navedena. Potpuniji opisi za njih mogu se naći u *MARC 21 format za podatke o fondu : skraćeno izdanje* (www.bisis.ns.ac.yu/MARC21).

Polja 880, 886 i 887 su polja za bibliografske podatke za specijalnu upotrebu.

- [841 – VREDNOSTI KODIRANIH PODATAKA ZA FONDOVE \(NP\)](#)
- [842 – TEKSTUALNI OZNAČITELJ FIZIČKOG OBLIKA \(P\)](#)
- [843 – NAPOMENA O REPRODUKCIJI \(P\)](#)
- [844 – NAZIV JEDINICE \(NP\)](#)
- [845 – USLOVI ZA NAPOMENU O KORIŠĆENJU I REPRODUKOVANJU \(P\)](#)
- [850 – INSTITUCIJA POSEDNIK FONDA \(P\)](#)
- [852 – LOKACIJA \(P\)](#)
- [853 – NATPISI I UZORCI – OSNOVNA BIBLIOGRAFSKA JEDINICA \(P\)](#)
- [854 – NATPISI I UZORCI – DODATNA GRAĐA \(P\)](#)
- [855 – NATPISI I UZORCI – INDEKSI \(P\)](#)
- [856 – ELEKTRONSKA LOKACIJA I PRISTUP \(P\)](#)
- [863 – NUMERACIJA I HRONOLOGIJA -- OSNOVNA BIBLIOGRAFSKA JEDINICA \(P\)](#)
- [864 – NUMERACIJA I HRONOLOGIJA – DODATNA GRAĐA \(P\)](#)
- [865 – NUMERACIJA I HRONOLOGIJA -- INDEKSI \(P\)](#)
- [866 – TEKSTUALNE KOLEKCIJE -- OSNOVNA BIBLIOGRAFSKA JEDINICA \(P\)](#)
- [867 – TEKSTUALNE KOLEKCIJE -- DODATNA GRAĐA \(P\)](#)
- [868 – TEKSTUALNE KOLEKCIJE -- INDEKSI \(P\)](#)
- [876 – INFORMACIJA O PRIMERKU-- OSNOVNA BIBLIOGRAFSKA JEDINICA \(P\)](#)
- [877 – INFORMACIJA O PRIMERKU -- DODATNA GRAĐA \(P\)](#)
- [878 – INFORMACIJA O PRIMERKU -- INDEKSI \(P\)](#)
- [880 – RAZLIČITA GRAFIČKA REPREZENTACIJA \(P\)](#)
- [886 – POLJE ZA INFORMACIJE IZ STRANOG MARC FORMATA \(P\)](#)
- [887 – POLJE ZA INFORMACIJE O FORMATU KOJI NIJE MARC FORMAT \(P\)](#)

841 – VREDNOSTI KODIRANIH PODATAKA ZA FONDOVE (NP)

U potpunosti opisano u polju 841 u dokumentu *MARC 21 format za podatke o fondu : skraćeno izdanje* (www.bisis.ns.ac.yu/MARC21).

842 – TEKSTUALNI OZNAČITELJ FIZIČKOG OBLIKA (P)

U potpunosti opisano u polju 842 u dokumentu *MARC 21 format za podatke o fondu : skraćeno izdanje* (www.bisis.ns.ac.yu/MARC21).

843 – NAPOMENA O REPRODUKCIJI (P)

U potpunosti opisano u polju 843 u dokumentu *MARC 21 format za podatke o fondu : skraćeno izdanje* (www.bisis.ns.ac.yu/MARC21).

844 – NAZIV JEDINICE (NP)

U potpunosti opisano u polju 844 u dokumentu *MARC 21 format za podatke o fondu : skraćeno izdanje* (www.bisis.ns.ac.yu/MARC21).

845 – USLOVI ZA NAPOMENU O KORIŠĆENJU I REPRODUKOVANJU (P)

U potpunosti opisano u polju 845 u dokumentu *MARC 21 format za podatke o fondu : skraćeno izdanje* (www.bisis.ns.ac.yu/MARC21).

850 – INSTITUCIJA POSEDNIK FONDA (P)

Informacije koje se odnose na posednika fonda iz jedinice koju je opisala navedena institucija.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Intitucija posednik fonda (P)
MARC kôd organizacije koja čuva primerak jedinice.
Videti *Izvori kodova za organizacije (Organization Code Sources)* za popis izvora koji su korišćeni u MARC 21 zapisima.
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (P) Videti [Kontrolna potpolje](#)

Primeri

850 ##\$aAAP\$aCU\$aDLC\$aMiU

852 – LOKACIJA (P)

Identifikuje organizaciju koja čuva primerak ili iz koje je primerak na raspolaganju. Takođe, može da sadrži i detaljnu informaciju o tome kako naći mesto primerka u nekoj zbirci.

Indikatori

- Prvi – Shema smeštanja na police
 - # – Bez obezbeđene informacije
 - 0 – Klasifikacija Kongresne biblioteke

- 1 – Djujjeva decimalna klasifikacija (DDC)
- 2 – Klasifikacija Nacionalne medicinske biblioteke (NLM)
- 3 – Klasifikacija Nadleštva za dokumentaciju (Superintendent of Documents)
- 4 – Kontrolni broj smeštanja na police
- 5 – Naslov
(Pokazuje da se jedinica u policu smešta po naslovu. Ako je potrebno, taj naslov se unosi u potpolje \$1 (Oblik naslova za smeštanje u police).
- 6 – Zasebno smeštanje na policu
- 7 – Naveden izvor u potpolju \$2
- 8 – Druga shema
- Drugi – Poredak smeštanja po polici
Vrednost koja pokazuje da li je neki primerak smešten po glavnoj ili alternativnoj shemi nabiranja.
- # – Bez obezbeđene informacije
- 0 – Bez numerisanja
- 1 – Glavna numeracija
Ova vrednost se koristi i onda kada je primenljiva samo jedna shema nabiranja.
- 2 – Alternativna numeracija
Primerak podržava dve sheme nabiranja, a smešta se po sekundarnoj shemi.

Kodovi potpolja

- \$a – Lokacija (NP)
Institucija ili osoba koja čuva primerak ili koja mu omogućava pristup. Sadrži MARC kôd za organizaciju ili ime institucije ili osobe koje čuva jedinicu. Videti *Organization Code Sources* za popis izvora koji se koriste u MARC 21 zapisima.
- \$b – Mesto u instituciji ili zbirka (P)
Posebno odeljenje, biblioteka, zbirka, itd. unutar organizacije koja poseduje fond u kojem je primerak smešten ili iz koje je na raspolaganju.
- \$c – Mesto po smeštaju na polici (P)
- \$e – Adresa (P)
Ulica, broj, grad, zemlja i druge informacije za tekuću fizičku lokaciju jedinice.
- \$f – Kvalifikator kodiranog mesta (P)
Kôd od dva ili tri karaktera koji identifikuje specifična izdanja jedinice koja su smeštena izvan glavnog fonda iste jedinice. Potpolje \$f neposredno dolazi iza potpolja \$a, \$b ili \$c po kvalifikovanju.
Tip kvalifikatora
- 1 – Poslednja
Poslednja jedinica, uključujući i tekuću, smešta se na različito mesto.
- p – Prehodna
Prehodna jedinica, bez uključivanja tekuće, po vremenu ili delovima, smešta se na različito mesto.
- Broj jedinica
- 1–9 – Broj jedinica
Kada se broj ne zahteva radi identifikacije specifičnih jedinica, broj jedinica se može izostaviti. Kada je Tip kvalifikatora Poslednji (kôd 1), taj broj uključuje tekuće vreme ili deo jedinice. Kada je Tip kvalifikatora Prehodni (kôd p), taj broj ne uključuje tekuće vreme ili deo jedinice.

Tip jedinice:

Vreme

- m – Mesec(i)

- w – Nedelja(e)
- y – Godina(e)

Deo

- e – Izdanje(a)
- i – Sveska(e)
- s – Dodatak(ci)
- \$g – Nekodirani kvalifikator lokacije (P)
Slobodan tekst koji se koristi kada su kodovi u potpolju \$f neadekvatni za opisivanje jedinice koja je smeštena izvan glavnog fonda iste jedinice. Potpolje \$g neposredno sledi iza potpolja \$a, \$b ili \$c po kvalifikovanju.
- \$h – Klasifikacioni deo (NP)
- \$i – Deo primerka (P)
- \$j – Kontrolni broj smeštanja na policu (NP)
- \$k – Prefiks signature (P)
- \$l – Oblik smeštanja po naslovu (NP)
Smeštanje na policu neke neklasifikovane jedinice koja se smešta po naslovu.
- \$m – Sufiks signature (P)
- \$n – Kôd zemlje (NP)
MARC kôd od dva ili tri karaktera za glavnu lokaciju koja se nalazi u potpolju \$a.
Kôd iz : *MARC Code List for Countries* (<http://www.loc.gov/marc/countries/>).
- \$p – Oznaka pojedinačne jedinice (NP)
Identifikacija pojedinačne jedinice kada informacija o fondu ne sadrži polje iz 863–865 (Numeracija i hronologija) ili 876–878 (Informacija o primerku), a koje sadrži potpolje \$p (Oznaka pojedinačne jedinice).
- \$q – Fizičko stanje jedinice (NP)
Opis bilo koje neuobičajene karakteristike fizičkog stanja jedinice kada ta informacija ne sadrži polje iz 863–865 (Numeracija i hronologija) ili 876–878 (Informacija o primerku), a koje sadrži potpolje \$q (Fizičko stanje jedinice).
- \$s – Kôd nadoknade za kopirajt članka (P)
- \$t – Broj kopija (NP)
Broj kopija ili opseg brojeva za kopije koje imaju istu lokaciju i signaturu kada informacija o fondu ne sadrži polje iz 863–865 (Numeracija i hronologija), a koje sadrži potpolje \$t (Broj kopije).
- \$u – Jedinstveni identifikator izvora (Uniform Resource Identifier – URI)
Jedinstveni identifikator izvora (URI), na primer URL ili URN koji obezbeđuje elektronski pristup podacima u standardnoj sintaksi.

URI povezuje zapis sa repozitorijumom u kojem se nalazi jedinica (bez obzira da li je jedinica u analognoj ili digitalnoj formi). Ovaj podatak takođe može biti unet pod kôdom organizacije ili kao tekst u potpolju \$a (Lokacija) i (ako je primenljivo) u potpolju \$b (Mesto u instituciji ili zbirka).

- \$x – Interna napomena (P)
- \$z – Javna napomena (P)
- \$2 – Izvor klasifikacije ili sheme za smeštanje na policu (NP)
Kôd iz: *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions* (<http://www.loc.gov/marc/relators/>).
- \$3 – Navedena građa (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Broj sekvence (NP)
Za nizanje zapisa povezanih fondova, videti polje 852, potpolje \$8 u dokumentu *MARC 21 format za podatke o fondu : skraćeno izdanje* (www.bisis.ns.ac.yu/MARC21).

Primeri

852 01\$aCtY\$bMain\$hLB201\$i.M63

852 ##\$aCLU

852 ##\$aNational Archives and Records Service\$bGenealogical Research
Recording\$ePennsylvania Ave. at 8th St., N.W., Washington, D.C. USA\$ndcu

852 ##\$aCSf\$bSci\$t1

852 ##\$aNational Geographic Society\$bPersonnel Dept.\$e17th & M St., N.W., Washington,
DC, USA

852 81\$a[location identifier]\$bMain\$cm ezzanine stacks

852 81\$aFrPALP\$hPer\$iREF

852 4#\$aDLC\$bMicRR\$jMicrofilm 82/528 MicRR

852 ##\$a[location identifier]\$bMain\$coversize shelving\$gchild's graffiti on end papers

852 ##\$aMH\$ccurrent issues in R.R.\$x1-54 on order in Mfiche

852 81\$a[location identifier]\$hM\$iS:55\$P1100064014\$xaccession no.: 90/84370

852 #0\$3Correspondence\$a[location identifier]\$bManuscript Division

852 ##\$aLibrary of Congress\$bPrints and Photographs Division\$eWashington, D.C. 20540
USA\$ndcu\$uhttp://hdl.loc.gov/loc.pnp/pp.print

853 – NATPISI I UZORCI – OSNOVNA BIBLIOGRAFSKA JEDINICA (P)

U potpunosti opisano u polju 853 u dokumentu *MARC 21 format za podatke o fondu* :
skraćeno izdanje (www.bisis.ns.ac.yu/MARC21).

854 – NATPISI I UZORCI – DODATNA GRAĐA (P)

U potpunosti opisano u polju 854 u dokumentu *MARC 21 format za podatke o fondu* :
skraćeno izdanje (www.bisis.ns.ac.yu/MARC21).

855 – NATPISI I UZORCI – INDEKSI (P)

U potpunosti opisano u polju 844 u dokumentu *MARC 21 format za podatke o fondu* :
skraćeno izdanje (www.bisis.ns.ac.yu/MARC21).

856 – ELEKTRONSKA LOKACIJA I PRISTUP (P)

Informacija koja je potrebna za lociranje i pristupanje nekom elektronskom resursu. Polje može da se koristi u bibliografskom zapisu za neki izvor informacija kada je taj izvor ili neki podskup izvora raspoloživ u elektronskom obliku. Pored toga, ono se može koristiti i za lociranje i pristupanje elektronskoj verziji izvora koji nije elektronski i koji je opisan u bibliografskom zapisu ili srodnom elektronskom izvoru informacija.

Polje 856 se ponavlja kada se elementi podataka za lokaciju menjaju (prilikom upotrebe potpolja \$a, \$b, \$d). Ono se ponavlja i kada se koristi više od jedne metode pristupa, kada su različiti delovi jedinice raspoloživi u elektronskom obliku, kada se beleže srodni sajtovi, kada se ukazuje na različite formate/rezolucije sa različitim URL i kada se beleže povezane jedinice.

Za potpuniju diskusiju o korišćenju polja 856 videti *Uputstvo za korišćenje polja 856* (*Guidelines for the Use of Field 856* - <http://www.loc.gov/marc/856guide.html>).

Indikatori

- Prvi – Metoda pristupa

Vrednost koja definiše metodu pristupa elektronskom izvoru informacija. Ako je taj izvor raspoloživ uz pomoć više od jedne metode pristupa, to polje se ponavlja. Kada se neki URL beleži u potpolje \$u, ova vrednost odgovara metodi pristupa (URL shema), koja je takođe prvi element u nizu.

 - # – Bez obezbeđene informacije
 - 0 – Email

Pokazuje da je pristup preko Protokola za prenos elektronske pošte (Mail Transfer Protocol-a – MAILTP).
 - 1 – Protokol za prenos datoteka (File Transfer Protocol – FTP)
 - 2 – Daljinsko prijavljivanje (Remote login) (Telnet)
 - 3 – Dial-up

Pokazuje da je pristup elektronskim izvorima informacija preko konvencionalnih telefonskih linija.
 - 4 – HTTP

Pokazuje da je pristup elektronskim izvorima informacija preko Protokola za prenos hiperteksta (Hypertext Transfer Protocol – HTTP).
 - 7 – Metoda navedena u potpolju \$2
- Drugi – Veza

Vrednost koja identifikuje vezu između elektronskog izvora informacija na lokaciji identifikovanoj u polju 856 i jedinice opisane u zapisu kao celine. Potpolje \$3 se koristi da obezbedi dalju informaciju o vezi ako ona nije veza jedan-prema-jedan.

 - # – Bez obezbeđene informacije
 - 0 – Izvor informacija

Pokazuje da je elektronska lokacija u polju 856 za isti izvor informacija koji je opisan zapisom u celini. U tom slučaju, jedinica predstavljena bibliografskim zapisom jeste elektronski izvor informacija. Ako se podaci u polju 856 odnose na posebnu jedinicu izvora informacija predstavljenu zapisom, potpolje \$3 se koristi da se specifikuje(u) deo(delovi) za koje je polje od važnosti.
 - 1 – Verzija izvora

Pokazuje da je lokacija u polju 856 lokacija za elektronsku verziju izvora opisanog u zapisu. U tom slučaju, jedinica koju predstavlja bibliografski zapis nije elektronska, već je na raspolaganju jedna elektronska verzija. Ako se podaci u polju 856 odnose na posebnu jedinicu izvora informacija predstavljenu zapisom, potpolje \$3 se koristi da se specifikuje(u) deo(delovi) na koje se primenjuje ovo polje.

- 2 – Povezani izvor
Pokazuje da lokacija u polju 856 jeste za neki elektronski izvor koji je u vezi sa jedinicom opisanom u zapisu. U tom slučaju, jedinica koju predstavlja bibliografski zapis nije sam po sebi elektronski izvor. Potpolje \$3 se može koristiti za dalju karakterizaciju veze između elektronske jedinice identifikovane u polju 856 i jedinice predstavljene bibliografskim zapisom u celini.
- 8 – Bez generisanja konstante prikaza

Kodovi potpolja

- \$a – Ime hosta (P)
Potpuno kvalifikovani/definisani domen (ime hosta) elektronske lokacije. Sadrži adresu na mreži koja se ponavlja ako postoji više od jedne adrese za isti host.
- \$b – Pristupni broj (P)
Broj za pristup pridružen hostu. On može sadržati IP (Internet Protocol) numeričku adresu ako je jedinica izvor informacija na Internetu ili telefonski broj ako je dial-up pristup obezbeđen telefonskom linijom. Ovi podaci se mogu često menjati i sistem ih može generisati pre nego da se čuvaju nepromenjeni.
- \$c – Informacija o kompresiji (P)
Informacija o kompresiji neke datoteke, naročito, da li je potreban specifični program za dekompresiju datoteke.
- \$d – Putanja (P)
- \$f – Elektronsko ime (P)
- \$h – Procesor zahteva (P)
Korisničko ime ili procesor zahteva; u opštem slučaju podaci koji stoje ispred «@» u adresi hosta.
- \$i – Instrukcija (P)
Instrukcija koja je potrebna za udaljeni host radi obrade zahteva.
- \$j – Broj bitova po sekundi (NP)
- \$k – Lozinka (Password) (NP)
- \$l – Logon (NP)
Karakteristični za povezivanje (tj. logon, login, itd.) sa nekim elektronskim izvorom informacija ili FTP sajtom. Ovo potpolje se koristi za beleženje opšte korišćenih logon niski koji ne iziskuju specijalnu zaštitu.
- \$m – Kontakt za pomoć radi pristupa (P)
- \$n – Naziv lokacije hosta (NP)
Puno ime lokacije hosta u potpolju \$a, uključujući njegovu geografsku lokaciju.
- \$o – Operativni sistem (NP)
- \$p – Port (NP)
Deo adrese koja identifikuje proces ili uslugu na hostu.
- \$q – Tip elektronskog formata (NP)
Identifikacija tipa elektronskog formata koji je reprezentacija podataka izvora informacija, kao što je tekst/HTML, ASCII, Postscript datoteka, izvršni program/aplikacija, ili JPEG slika. Tip elektronskog formata može biti preuzet iz nabrojanih u popisima kao što su registrovani tipovi Internet Media Types (MIME tipovi).
- \$r – Setovanja (NP)
- \$s – Veličina datoteka (P)
- \$t – Emulacija terminala (P)
- \$u – Jedinstveni identifikator izvora (Uniform Resource Identifier – URI) (P)

URI, koji obezbeđuje standardnu sintaksu za lociranje nekog objekta korišćenjem postojećih Internet protokola. Polje 856 strukturisano je tako da omogući stvaranje URL-a iz konkatencije drugih zasebnih potpolja u 856.

Potpolje \$u može da se koristi umesto takvih odvojenih potpolja ili pored njih.

Potpolje \$u može da se ponavlja jedino ako se oba – URN ili URL ili više od jednog URN upišu.

- \$v – Raspoloživi časovi za metodu pristupa
- \$w – Kontrolni broj zapisa (P)
- \$x – Interna napomena (P)
- \$y – Tekst linka (P)
- \$z – Javna napomena (P)
- \$2 – Metod pristupa (NP)
Metod pristupa kada je na poziciji prvog indikatora vrednost 7.
- \$3 – Navedena građa (NP)
- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$8 – Veza polja i broj sekvence (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*

Primeri

- 856 0#**\$u**mailto:ejap@phil.indiana.edu**\$i**ejap subscription
- 856 1#**\$u**ftp://path.net/pub/docs/urn2urc.ps
- 856 2#**\$u**telnet://pucc.princeton.edu**\$n**Princeton University, Princeton, N.J.
- 856 3#**\$a**locis.loc.gov**\$b**140.147.254.3**\$m**lconline@loc.gov**\$t**3270**\$t**line mode (e.g., vt100)**\$v**M-F 06:00-21:30 USA EST, Sat. 08:30-17:00 USA EST, Sun. 13:00-17:00 USA EST
- 856 40**\$u**http://jefferson.village.virginia.edu/pmc/contents.all.html
- 856 7#**\$3b** & w film neg.**\$d**dag**\$f**3d01926**\$2**file
- 856 42**\$3**Finding aid**\$u**http://www2.loc.gov/ammem/ead/jackson.sgm
- 856 41**\$u**http://www.jstor.org/journals/0277903x.html
- 856 40**\$u**http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm**\$q**text/html
- 856 1#**\$u**ftp://harvarda.harvard.edu**\$k**guest
- 856 42**\$3**French version**\$u**http://www.cgiar.org/ifpri/reports/0297rpt/0297-ft.htm
- 856 42**\$3**Essays from annual reports**\$u**http://woodrow.mpls.frb.fed.us/publs/ar/index.html
- 856 1#**\$u**ftp://wuarchive.wustl.edu/mirrors/info-mac/util/color-system-icons.hqx**\$s**16874 bytes
- 856 2#**\$u**telnet://maine.maine.edu**\$n**University of Maine**\$t**3270

- 856 1#[Suftp://wuarchive.wustl.edu/mirrors2/win3/games/atmoids.zip](ftp://wuarchive.wustl.edu/mirrors2/win3/games/atmoids.zip)\$cdecompress with PKUNZIP.exe\$xcannot verify because of transfer difficulty
- 856 4#[SzPart of the Ovid Mental Health Collection \(MHC\). Follow instructions on MedMenu page for Ovid login.Suhttp://info.med.yale.edu/medmenu/info%5Fcabc.html](http://info.med.yale.edu/medmenu/info%5Fcabc.html)
- 856 40#[Suhttp://www.ref.oclc.org:2000](http://www.ref.oclc.org:2000)\$zAddress for accessing the journal using authorization number and password through OCLC FirstSearch Electronic Collections Online. Subscription to online journal required for access to abstracts and full text
- 856 2#[Saanthrax.micro.umn.edu](http://anthrax.micro.umn.edu)\$b128.101.95.23
- 856 1#[Samaine.maine.edu](http://maine.maine.edu)\$cMust be decompressed with PKUNZIP\$fresource.zip
- 856 0#[Sakentvm.bitnet](http://kentvm.bitnet)\$facadlist file 1\$facadlist file2\$facadlist file3
- 856 0#[Saucvm.bitnet](http://auicvm.bitnet)\$fAN2\$hListserv
- 856 2#[Samadlab.sprl.umich.edu](http://amadlab.sprl.umich.edu)\$nUniversity of Michigan Weather Underground\$P3000
- 856 10#[SzFTP access to PostScript version includes groups of article files with.pdf extension\\$afpt.cdc.gov\\$d/pub/EIS/vol*no*/adobe\\$f*.pdf\\$lanonymous\\$qaapplication/pdf](ftp://ftp.cdc.gov/pub/EIS/vol*no*/adobe)
- 856 4#[Suhttp://susdl.fcla.edu/cgi-bin/cgiwrap/~fdl/fdlcgi?FA00000011%2Fjpg](http://susdl.fcla.edu/cgi-bin/cgiwrap/~fdl/fdlcgi?FA00000011%2Fjpg)\$yElectronic resource (JPEG)
- 856 4#[Suhttp://susdl.fcla.edu/cgi-bin/cgiwrap/~fdl/fdlcgi?FA00000011%2Fpdf](http://susdl.fcla.edu/cgi-bin/cgiwrap/~fdl/fdlcgi?FA00000011%2Fpdf)\$yElectronic resource (PDF)

863 – NUMERACIJA I HRONOLOGIJA -- OSNOVNA BIBLIOGRAFSKA JEDINICA (P)

U potpunosti opisano u polju 863 u dokumentu *MARC 21 format za podatke o fondu : skraćeno izdanje* (www.bisis.ns.ac.yu/MARC21).

864 – NUMERACIJA I HRONOLOGIJA – DODATNA GRAĐA (P)

U potpunosti opisano u polju 864 u dokumentu *MARC 21 format za podatke o fondu : skraćeno izdanje* (www.bisis.ns.ac.yu/MARC21).

865 – NUMERACIJA I HRONOLOGIJA -- INDEKSI (P)

U potpunosti opisano u polju 865 u dokumentu *MARC 21 format za podatke o fondu : skraćeno izdanje* (www.bisis.ns.ac.yu/MARC21).

866 – TEKSTUALNE KOLEKCIJE -- OSNOVNA BIBLIOGRAFSKA JEDINICA (P)

U potpunosti opisano u polju 866 u dokumentu *MARC 21 format za podatke o fondu : skraćeno izdanje* (www.bisis.ns.ac.yu/MARC21).

867 – TEKSTUALNE KOLEKCIJE -- DODATNA GRAĐA (P)

U potpunosti opisano u polju 867 u dokumentu *MARC 21 format za podatke o fondu : skraćeno izdanje* (www.bisis.ns.ac.yu/MARC21).

868 – TEKSTUALNE KOLEKCIJE -- INDEKSI (P)

U potpunosti opisano u polju 868 u dokumentu *MARC 21 format za podatke o fondu : skraćeno izdanje* (www.bisis.ns.ac.yu/MARC21).

876 – INFORMACIJA O PRIMERKU-- OSNOVNA BIBLIOGRAFSKA JEDINICA (P)

U potpunosti opisano u polju 876 u dokumentu *MARC 21 format za podatke o fondu : skraćeno izdanje* (www.bisis.ns.ac.yu/MARC21).

877 – INFORMACIJA O PRIMERKU -- DODATNA GRAĐA (P)

U potpunosti opisano u polju 877 u dokumentu *MARC 21 format za podatke o fondu : skraćeno izdanje* (www.bisis.ns.ac.yu/MARC21).

878 – INFORMACIJA O PRIMERKU -- INDEKSI (P)

U potpunosti opisano u polju 878 u dokumentu *MARC 21 format za podatke o fondu : skraćeno izdanje* (www.bisis.ns.ac.yu/MARC21).

880 – RAZLIČITO GRAFIČKO PREDSTAVLJANJE

Predstavljanje potpuno označenog sadržaja, na drugačijem pismu, iz drugog polja u istom zapisu. Polje 880 povezano je sa srodnim regularnim poljem preko potpolja \$6 (Povezivanje polja). Pozicije prvog i drugog indikatora u polja 880 imaju istu definiciju i vrednosti kao i indikatora u srodnom polju. Kodovi potpolja u polju 880 su ista kao i ona koja su definisana u srodnom polju izuzev za potpolje \$6. Podaci u polju 880 mogu biti na više od jednog pisma.

Indikatori

- Prvi – Isti kao kod srodnog polja
- Drugi – Isti kao kod srodnog polja

Kodovi potpolja

- \$6 – Povezivanje polja (NP) *Videti [Kontrolna potpolja](#)*
- \$a–z Isti kao kod srodnog polja
- \$0–5 Isti kao kod srodnog polja
- \$7–9 Isti kao kod srodnog polja

Primeri

880 2#\$6110-01/(2/r\$a[Heading in Hebrew script linked to associated field]

880 ##\$6530-00/(2/r\$a[Additional physical form available information in Hebrew script]

880 1#\$6100-01/(N\$a[Heading in Cyrillic script]

880 10\$6245-02/\$1\$a[Chinese characters]

880 ##\$6260-02/(2/r\$a[Tel Aviv] :\$b)[Hebrew characters]\$c[1985]

886 – POLJE ZA INFORMACIJE IZ STRANOG MARC FORMATA (P)

Koristi se prilikom konvertovanja stranih MARC zapisa u ovaj MARC format. Sadrži podatke iz stranog MARC zapisa za koje ne postoji odgovarajuće MARC polje.

Indikatori

- Prvi – Tip polja
Vrednost koja pokazuje tip stranog MARC polja iz kojeg se podaci konvertuju.
 - 0 – Zaglavlje
 - 1 – Promenljiva kontrolna polja (002–009)
 - 2 – Promenljiva polja sa podacima (010–999)
- Drugi – Nedefinisan
 - 0 – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Oznaka polja stranog MARC polja (NP)
Potpolje \$a nije prisutno kada je vrednost prvog indikatora 0 (Zaglavlje). Kada je prisutno, potpolje \$a je drugo potpolje u ovom polju.
- \$b – Sadržaj stranog MARC polja (NP)
- \$2 – Izvor podataka (NP)
Sadrži MARC kôd za strani MARC format iz kojeg je zapis konvertovan. Mora da bude prvo potpolje u polju. Kôd iz: *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions* (<http://www.loc.gov/marc/relators/>).
- \$a-z – Strano MARC potpolje (P)
- \$0-9 – Strano MARC potpolje (P)

Primeri

886 0#\$2intermrc\$b00860nambb6200206###4500

886 2#\$2ibermarc\$a019\$b##\$aVG 586-1992

886 2#\$2unimrur\$a709\$b1#\$aNapalkov (Litvak), Vladimir Nikolaevich: sm.

886 2#\$2ukmarc\$a690\$b00\$a00030\$dGreat Britain\$z11030\$a butterflies\$z21030\$a life cycles

887 – POLJE ZA INFORMACIJE O FORMATU KOJI NIJE MARC FORMAT (P)

Sadrži podatke iz zapisa koji nisu u MARC formatu za koje ne postoje odgovarajuća MARC 21 polja. Koristi se prilikom konvertovanja zapisa koji nisu iz MARC formata u format MARC 21.

Indikatori

- Prvi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan
- Drugi – Nedefinisan
 - # – Nedefinisan

Kodovi potpolja

- \$a – Sadržaj polja koje nije u MARC formatu (NP)
- \$2 – Izvor podataka (NP)
Sadrži izvor ovih podataka, bilo neku shemu ili referencu za DTD. Kôd iz: *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions*
(<http://www.loc.gov/marc/relators/>).

Primeri

887 ##\$a[TextPublicationData]20000617[/TextPublicationDate]**\$2**[code for schema or DTD reference]

887 ##\$a<Box><eastlimit>0</eastlimit><westlimit>180</westlimit></Box> **\$2**[code for schema or DTD reference]

[Povratak na početak](#)

MARC 21 Format za normativnu kontrolu, informacije zajednice i bibliografske podatke: Alfabetски popis višeznačnih odrednica

Ova stranica sadrži popis kategorija odredničkih entiteta sa indikacijom tipa polja i oznake polja za svaku od njih. Kategorije označene sa X00, X10, X11 i X30 pripadaju tipovima polja za lično ime, naziv kolektivnog tela, naziv i naslov skupa, respektivno. Kategorije označene brojem 651 jesu službeni nazivi u polju 651, a u poljima 110, 410, 710 i 810 su nazivi kolektivnog tela*.

**Prim. Prev. Izbor jednog broja odredničkih entiteta iz ovog popisa i njihov prevod na srpski jezik, kao i analitičko razvrstavanje po tipu i oznakama polja, mogao bi biti samo ilustrativni primer korpusa kategorija. Na engleskom jeziku je ovaj popis dostupan na <http://www.loc.gov/marc/ambiguous-headings.html>.*

MARC 21 Skraćeni bibliografski format: kontrolna potpolja

Ovo poglavlje sadrži opise tri potpolja koja se koriste za povezivanje podataka u poljima za specifične institucije ili za druga polja. Potpolja u ovom formatu definisana su za jedan broj polja (\$5 (Institucija za koju je polje od važnosti)) ili za većinu polja – \$6 (Povezivanje polja) i \$8 (Veza polja i broj sekvence), te su i njihovi opisi združeni u ovom poglavlju. Potpolja su uključena u liste potpolja na nivou polja svuda gde su definisana uz navođenje ovog poglavlja.

- [\\$5 – INSTITUCIJA ZA KOJU JE POLJE OD VAŽNOSTI](#)
- [\\$6 – POVEZIVANJE POLJA](#)
- [\\$8 – VEZA POLJA I BROJ SEKVENCE](#)

\$5 – INSTITUCIJA ZA KOJU JE POLJE OD VAŽNOSTI

Potpolje \$5 sadrži MARC kôd institucije ili organizacije koja čuva primerak za koji se podaci upisuju u polje. Podaci u polju možda ne važe za univerzalni opis jedinice ili mogu da važe za jedinicu svugde, ali su od interesa za navedenu lokaciju.

Videti Izvori kodova za organizacije (*Organization Code Sources* - <http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdorg.html>) za popis izvora koji se koriste u zapisima MARC 21.

Primeri

500 ##\$aFrom the papers of the Chase family.\$5DLC

500 ##\$aThe Library of Congress copy has bookplate of the Benedictine Monastery in Graftschafft; inscribed by Thomas Jefferson.\$5DLC

500 ##\$aPlates 4, 5, and 9 are wanting.\$5DLC

500 ##\$aUniversity Library's copy has ms. notes by author on endpapers.\$5WU

583 ##\$aQueued for preservation\$c19861010-\$ePriority\$fTitle IIC project\$5DLC

655 ##\$aAnnotations (Provenance)\$zSweden\$y18th century.\$2rbprov\$5MH-H

710 2#\$aBridgewater Library,\$dformer owner.\$5NjP

700 1#\$aKissinger, Henry,\$d1923-\$5DLC

\$6 – POVEZIVANJE POLJA SA RAZLIČITIM PISMIMA

Potpolje \$6 sadrži podatke koji povezuju polja čiji su isti sadržaji predstavljeni na različitim pismima. Potpolje \$6 može da sadrži broj oznake polja nekog pridruženog polja, broj pojavljivanja, kôd koji identifikuje prvo pismo na koje se nailazi u pregledanju polja sleva nadesno i indicaciju da je smer prikaza podataka u polju zdesna nalevo. Neko važeće polje

(koje nije 880) može biti povezano sa jednim ili više 880 polja koja sva sadrže reprezentacije istih podataka na različitim pismima. Potpolje \$6 je uvek prvo potpolje u takvom polju. Ono ima sledeću strukturu:

\$6<povezujuća oznaka polja>-<broj pojavljivanja>/<kôd identifikacije pisma >/<kôd smeru polja>

Opisi modela zapisa sa više pisama nalaze se sa primerima u poglavlju [Zapisi sa više pisama \(Multiscript Records\)](#); specifikacije za polje 880 nalaze se u poglavlju [Polja za fondove, lokacije i grafičke varijante, itd. \(Holdings, Location and Alternate graphics, etc. Fields\)](#); specifikacije za skupove karaktera i katalogi za pisma nalaze se u *MARC 21 Specifikacije za strukturu zapisa, skupove karaktera i medijume za razmenu (MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media - <http://www.loc.gov/marc/specifications/>)*.

Povezujuća oznaka polja i broj pojavljivanja

Deo sa *povezujućom oznakom polja* sadrži broj oznake polja pridruženog polja. Iza ovog dela odmah sledi crtica i deo sa dvocifrenim *brojem pojavljivanja*. Različiti brojevi pojavljivanja dodeljuju se svakom skupu pridruženih polja unutar pojedinog zapisa. Funkcija *broja pojavljivanja* jeste da omogući poređenje pridruženih polja (ne da ova polja stavlja u redosled unutar zapisa). *Broj pojavljivanja* može se dodeljivati slučajno za svaki skup pridruženih polja. *Broj pojavljivanja* sa manje od dve cifre poravnava se udesno i neiskorišćena pozicija sadrži nulu.

Kada nema pridruženog polja sa kojim se polje 880 povezuje, *broj pojavljivanja* u potpolju \$6 je 00. On se koristi ako neka agencija želi da razdvoji pisma u zapisu (Videti poglavlje [Zapisi sa više pisama](#)). Deo sa *povezujućom oznakom* potpolja \$6 sadržiće oznaku polja koju bi pridruženo važeće polje imalo kada bi postojalo u zapisu.

100 1#\$6880-01\$a[Heading in Latin script]

880 1#\$6100-01/(N\$a[Heading in Cyrillic script]

245 10#\$6880-03\$aSosei to kakō\$bNihon Sosei KakōGakkai shi.

880 10#\$6245-03/\$1\$a[Title in Japanese script]: \$b[Subtitle in Japanese script].

100 1#\$6880-01\$a[Name in Chinese script].

880 1#\$6100-01/(B\$aShen, Wei-pin.

Kôd identifikacije pisma

Iza broja pojavljivanja odmah sledi kosa crta (/) i *kôd identifikacije pisma*. Ovaj kod identifikuje drugačije pismo koje je nađeno u polju. Koriste se sledeći kodovi:

<i>Kôd</i>	<i>Pismo</i>
(3	arapsko
(B	latinično
\$1	kinesko, japansko, korejsko
(N	ćirilično

(2 jevrejsko
(S grčko

880 1#**\$6100-01**/(N\$a[Odrednica na ćirilicnom pismu]

Ćitavo polje ne mora da bude na pismu koje je identifikovano u potpolju \$6. Ako je u polju prisutno više od jednog pisma, potpolje \$6 će sadržati identifikaciju *prvog* drugaćijeg pisma na koje se nailazi u pregledanju polja sleva nadesno. Treba zapaziti i da se *kód identifikacije pisma* koristi u polju 880, u potpolju \$6, ali i da se ovaj element podataka obiĉno ne koristi u potpolju \$6 pridruženog važećeg polja. U pridruženom polju, pretpostavlja se da su ovi podaci u glavnom pismu/glavnim pismima za taj zapis.

Kód smera

U MARC zapisu, sadržaji polja 880 uvek se beleže u svom logićnom redosledu, od prvog karaktera do poslednjeg, bez obzira na smer polja. Za prikaz polja, prethodno dogovoreni (default) smer polja je sleva nadesno. Kada to polje sadrži tekst koji ima smer zdesna nalevo, iza *kóda identifikacije pisma* sledi kosa crta (/) i *kód smera* polja. *Kód smera* MARC polja za pisma zdesna nalevo jeste slovo r. *Kód smera* se ukljućuje samo u polja sa smerom zdesna nalevo pošto je smer sleva nadesno prethodno dogovoreni (default) smer u poljima 880. (Za detaljni opis smeru polja videti MARC 21 Specifikacije za strukturu zapisa, skupove karaktera i medijume za razmenu.)

110 1#**\$6880-01**\$a[Odrednica na latinićnom pismu]

880 2#**\$6110-01**/(2/r\$a[Odrednica na arapskom pismu povezana sa pridruženim poljem]

Zapaziti da se *kód smeru* koristi u polju 880, potpolju \$6, ali da se ovaj element podataka obiĉno ne koristi za potpolje \$6 pridruženog važećeg polja. U pridruženom polju, pretpostavlja se da su podaci u uobićajenom smeru glavnog pisma /glavnih pisama za taj zapis.

\$8 – VEZA POLJA I BROJ SEKVENCE

Potpolje \$8 sadrži podatke koji identifikuju povezana polja, a mogu i da predlože sekvencu za ta povezana polja. Potpolje \$8 se može ponoviti da bi se neko polje povezalo sa više od jedne druge grupe polja. Struktura i sintaksa potpolja za vezu polja i broj sekvence je:

\$8<povezujući broj>.<broj sekvence>\<tip veze polja>

Treba zapaziti da je potpolje \$8 definisano drugaćije u polju 852 u kojem se koristi da uredi povezane zapise o fondu. Za dalje informacije, pogledati opis polja 852, potpolje \$8 u *MARC 21 Format za podatke o fondovima (MARC 21 Format for Holdings Data)*.

Povezujući broj

To je prvi element podataka u ovom potpolju i neophodan je za njegovo korišćenje. To je celi broj promenljive dućine koji se javlja u potpolju \$8 u svim poljima koja treba da se povežu. Polja sa istim povezujućim brojem smatraju se povezanim.

Broj sekvence

Ovaj broj se odvaja od povezujućeg broja tačkom «.» i izborni je element. On je celi broj promenljive dužine koji se može koristiti da pokaže relativni redosled za prikaz povezanih polja (manji brojevi sekvenci prikazuju se pre onih koji su veći). Ako se koristi, on se mora pojaviti u svim potpoljima \$8 koja sadrže isti povezujući broj.

Tip veze polja

Ovaj kôd se od prethodnih podataka odvaja obrnutom kosom crtom. To je kôd koji pokazuje razlog za vezu i dolazi iza broja veze ili broja sekvence ako je prisutan. Tip veze polja potreban je, izuzev kada se \$8 koristi za povezivanje i nizanje polja za fondove 85X–87X.

Sledeći jednokaracterski kodovi tipa veze polja definisani su u MARC-u za korišćenje u potpolju \$8:

- a – Akcija
Kôd a se koristi u zapisu da poveže jedno ili više polja sa nekim drugim poljem za koje se vezuju obrada ili akcije upućivanja. Ovaj kôd se obično koristi samo kada postoji više od jednog polja 5XX koja se povezuju sa drugim 5XX poljem.

541 ##\$81.1\ a\$3Public School and College Authority and Trade School and Junior College Authority project files\$AFinance Dept.\$CTransferred

583 ##\$81.2\ a\$AAppraised\$C198712-\$ktjb/prr

583 ##\$81.3\ a\$AScheduled\$C19880127\$ksrc/prr

583 ##\$81.4\ a\$AArranged\$C19900619\$kmcdmj

583 ##\$81.5\ a\$AProcessed level 2\$b90.160\$C19901218\$kmcdmj

- c – Posebna jedinica
Kôd c se koristi u zapisu za zbirku ili jedinicu sastavljenu iz prepoznatljivih posebnih jedinica radi povezivanja polja koja se povezuju sa tim posebnim jedinicama. Svi drugi nepovezani elementi podataka u zapisu pripadaju zbirci ili jedinici kao celini.

245 10\$aBrevard Music Center\$nProgram #24\$h[sound recording].

505 0#\$aFrom my window / Siegmeister (world premiere) - Don Giovanni. Il mio tesoro [i.e. tesoro] / Mozart - Martha. M'appari / Flotow - Turandot. Nessun dorma / Puccini - Pines of Rome / Respighi.

650 #0\$81\ c\$aSuites (Orchestra), Arranged.

650 #0\$82\ c\$83\ c\$84\ c\$aOperas\$xExcerpts.

650 #0\$85\ c\$aSymphonic poems.

700 1#\$82\ c\$84\ c\$aDi Giuseppe, Enrico,\$d1938-\$4prf

700 12\$81\c\$SaSiegmeister, Elie\$d1909-\$tFrom my window;\$oarr.

700 12\$82\c\$SaMozart, Wolfgang Amadeus,\$d1756-1791.\$tDon Giovanni\$P Mio tesoro.

700 12\$83\c\$SaFlotow, Friedrich von,\$d1812-1883.\$tMartha.\$pAch! So fromm, ach! so
traut.\$IItalian

700 12\$84\c\$SaPuccini, Giacomo,\$d1858-1924.\$tTurandot.\$pNessun dorma.

700 12\$85\c\$SaRespighi, Ottorino\$d1879-1936.\$tPini di Roma.

- r – Reprodukcija
Kôd r koristi se u zapisu za reprodukciju da identifikuje povezana polja zato što ona sadrže informacije koje se odnose samo na reprodukciju. Druge opisne informacije u tom zapisu pripadaju originalu (sa izuzetkom polja 007 (Polje nepromenljive dužine za fizički opis), pozicija 23 (Oblik jedinice), polja 008 (Elementi podataka nepromenljive dužine: Knjige, Muzikalije, Kontinuirani izvori informacija ili Viševrsna građa), potpolje \$h (Podatak o naslovu/Nosilac podataka) polja 245 i polja 533 (Napomena o reprodukciji)).

007 [microform]

008/23 a [Microfilm]

245 04\$SaThe New-York mirror, and ladies' literary gazette\$h[microform]

533 ##\$SaMicrofilmbAnn Arbor, Mich. :\$cUniversity Microfilms,\$d1950.\$e3 microfilm
reels ; 35 mm.\$f(American periodical series, 1800-1850 : 164-165, 785)

830 #0\$84\r\$SaAmerican periodical series, 1800-1850;\$v164-165, 785.

- x – Opšte nizanje
Kôd x koristi se u zapisu da stvori vezu između polja da bi se pokazao redosled među njima. Redosled bi mogao da bude takav da uređuje delove dugačkog polja koje je bilo pokidano, pokazuje relativni značaj polja unutar redosleda ili da se koristi u cilju nekog drugog nizanja. Korišćenje oznake redosleda u \$8 potrebno je kada se koristi ovaj kôd.

505 00\$81.1\X\$tThree articles reviewing Hoeffding's work.\$tWassily Hoeffding's Work in the
Sixties /\$rKobus Oosterhoff and Willem van Zwet.\$tThe Impact of Wassily Hoeffding's
Work on Sequential Analysis /\$rGordon Simons.\$tThe Impact of Wassily Hoeffding's
Research on Nonparametrics /\$rPranab Kumar Sen...

505 80\$81.2\X\$tThe role of assumptions in statistical decisions.\$tDistinguishability of sets of
distributions. (The case of independent and identically distributed random variables)
/\$rWassily Hoeffding and J. Wolfowitz...

505 **8081.3** \x\$Unbiased range-preserving estimators.\$Range preserving unbiased estimators in the multinomial case.\$Asymptotic normality.\$Hajek's projection lemma.

[Povratak na početak](#)

MARC 21 Format za normativne i bibliografske podatke: početni određeni i neodređeni član

U nekim MARC poljima, numerička vrednost (0–9) označava broj karakterskih pozicija pridruženih početnom određenom ili neodređenom članu koji treba zanemariti u procesima u postupcima sortiranja i ulaganja u datoteku. Početni članovi se jednostavno mogu izbrisati i pri formulisanju odrednice. Ako se početni član zadržava, ali ga ne treba zanemariti u sortiranju i ulaganju, pozicija drugog indikatora sadrži vrednost 0.

Informacija koja se odnosi na članove navodi se, u Bibliografskom formatu, na poziciji prvog indikatora u poljima X30 Jedinstvenih naslova (izuzmajući polje 830) i poziciji drugog indikatora u poljima 222 (Ključni naslov), 240 (Jedinstveni naslov), 242 (Prevod naslova koji radi agencija za katalogizaciju), 243 (Kolektivni jedinstveni naslov), 245 (Područje naslova i podataka o odgovornosti), 440 (Podatak o izdavačkoj celini/Pomoćna kataloška jedinica za naslov), kao i 830 (Pomoćna kataloška jedinica za izdavačku celinu – jedinstveni naslov).

U Formatu za normativnu kontrolu, informacija o članovima navodi se na poziciji drugog indikatora u poljima X30 Jedinstveni naslov.

U Formatu za informacije o zajednici, jedna od numeričkih vrednosti (0–9) koja označava broj karakterskih pozicija pridruženih početnom određenom ili neodređenom članu koji treba zanemariti u sortiranju i ulaganju, smešta se u poziciju prvog indikatora u poljima 630 (Predmetna pomoćna kataloška jedinica – Naslov publikacije), 730 (Pomoćna kataloška jedinica – Naslov publikacije) i 740 (Pomoćna kataloška jedinica – Naslov specifičnog programa), kao i u poziciju drugog indikatora u poljima 245 (Naslov) i 440 (Naslov izdavačke celine). Početni članovi se jednostavno mogu izbrisati i pri formulisanju odrednice. Ako se početni član zadržava, ali ga ne treba zanemariti u sortiranju i ulaganju, pozicija indikatora sadrži vrednost 0.

Popis određenih i neodređenih članova koji sledi zajedno sa jezicima u kojima se koriste uređen je abecedno po članu. Neki dijakritički znaci na koje se obično nailazi (npr., macron* koji se koristi u transliteraciji grčkih članova) izostavljeni su zbog ograničenja u Veb dokumentima.

Ovaj popis na engleskom jeziku dat je u dokumentu *Initial Definite and Indefinite Articles (LC)* koji je dostupan na Internet adresi:

<http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdapp-e.html>

*Prim. prev. *Macron* : dijakritički znak – horizontalna linija iznad samoglasnika ukazuje da je on dugačak.

MARC 21 Skraćeni bibliografski format: zapisi sa više pisama

Poglavlje opisuje i ilustruje modele za beleženje podataka u MARC zapisima sa većim brojem pisama. Jedno pismo se može smatrati primarnim pismom za *sadržaj podataka* određenog zapisa čak iako se druga pisma takođe koriste za sadržaj podataka. (Napomena: ASCII se koristi za strukturne elemente zapisa, ali i većina kodiranih podataka se takođe navodi unutar opsega ASCII karaktera). Opšti modeli za podatke sa više pisama koji se slede u MARC 21 opisani su u daljem tekstu.

Modeli zapisa sa više pisama

Model A: Govorni jezik i transliteracija

Regularna polja mogu da sadrže podatke na različitim pismima i u izgovorenim ili transliterisanim podacima. Polja 880 se koriste kada podaci treba da se dupliraju radi njihovog izražavanja i na pismu originalnog izgovora i transliterisanog na jedno ili više pisama. Mogu da postoje i nepovezana polja 880.

Model B: Jednostavni zapisi sa više pisama

Svi podaci su sadržani u regularnim poljima i pismo se menja zavisno od zahteva podataka. Treba postupati po specifikacijama za ponovljivost svih polja. Iako po Modelu B zapis može da sadrži transliterisane podatke, Model A se preporučuje ako su isti podaci zabeleženi i na pismu originalnog izgovora i u transliteraciji. Polje 880 se ne koristi.

Podaci u Modelu A u regularnim poljima povezani su sa podacima u poljima 880 preko potpolja \$6 koje se javlja u oba združena polja. Specifikacije za polje 880 su u tom polju; opis potpolja \$6 je u odeljku [Kontrolna potpolja](#); specifikacije za skupove karaktera i popisi za pisma nalaze se u *MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media* (<http://www.loc.gov/marc/specifications/>).

Konvencije primera

Iako su podaci u sledećim zapisima uzeti iz stvarnih bibliografskih jedinica, ovi zapisi su uključeni samo radi ilustracije i nije obavezno koristiti ih za bibliografske svrhe. Stvaralac bibliografskih podataka se ne navodi u ovim zapisima – uzorcima. Isključne sekvencije nisu navedene u ovim zapisima – primerima.

MODEL A – GOVORNI JEZIK I TRANSLITERACIJA

Sledeći primer zapisa sa više pisama sledi Model A. U ovom primeru jezik katalogizacije je engleski (latinično pismo), a jezik bibliografske jedinice je ruski (ćirilično pismo). Agencija za katalogizaciju obezbeđuje transliteraciju nekih podataka na ćiriličnom pismu u podatke na latiničnom pismu; napomene, predmeti, itd. su na engleskom; ona koristi više latinično pismo u regularnim poljima.

Primeri

040 ##\$a*\$beng\$c*****

100 #16880-01\$aZhavoronkov, N. M.\$q(Nikolai Mikhailovich)

- 245 10\$6880-02\$**a**Okhrana okhotnich'ikh zhivotnykh v SSSR / \$**c**N.M. Zhavoronkov.
- 250 ##\$6880-03\$**a**Izd. 2-e, perer.
- 260 ##\$6880-04\$**a**Moskva : \$**b**Lesnaia promyshlennost'.,\$**c**1982.
- 300 ##\$**a**167, [1] p., [16] leaves of plates. : \$**b**col. ill. ;\$**c**19 cm.
- 500 ##\$**a**Bibliography: p. 167-[168].
- 650 #0\$**a**Animals\$**z**Soviet Union.
- 880 1#\$6100-01/(N\$**a**[Name in Cyrillic]\$**q**([Name in Cyrillic])
- 880 10\$6245-02/(N\$**a**[Title in Cyrillic] /\$**c**[Title in Cyrillic]
- 880 ##\$6250-03/(N\$**a**[Edition statement in Cyrillic].
- 880 ##\$6260-04/(N\$**a**[Place of publication in Cyrillic] : \$**b**[Name of publisher in Cyrillic],\$**c**1982.

U sledećem primeru zapisa na više pisama sledi se Model A. U ovom primeru jezik katalogizacije je engleski (latinično pismo) a jezik bibliografske jedinice je hebrejski (hebrejsko pismo). Agencija za katalogizaciju pretežno koristi latinično pismo u regularnim poljima.

Usmerenost teksta na hebrejskom jeziku u ovim primerima je zdesna nalevo unutar svakog potpolja, ali su sama potpolja beležena sleva nadesno. Stvarni unos svih podataka je u logičnom poretku (od prvog ka poslednjem), čiji delovi se mogu prikazivati u raznim smerovima zavisno od pisma i interfejsa za prikaz (ispis).

Primeri

- 040 ##\$**a****beng\$**c****
- 100 1#\$6880-01\$**a**Zilbershtain, Yitshak ben David Yosef.
- 245 10\$6880-02\$**a**Torat ha-yoledet /\$**c**ne`erakh `a. y. Yitshak ben David Yosef Zilvershtain, Mosheh ben Yosef Rotshild.
- 246 14\$6880-03\$**a**Sefer Torat ha-yoledet
- 250 ##\$6880-04\$**a**Mahad. 2. `im hosafot.
- 260 ##\$6880-05\$**a**Bene-Berak : \$**b**Mekhon "Halakhah u-refu`ah", \$**c**747 [1986 or 1987]
- 300 ##\$**a**469 p. ;\$**c**23 cm.
- 504 ##\$**a**Includes bibliographical references and index.

650 #0\$aChildbirth\$xReligious aspects\$xJudaism.

650 #0\$aSabbath (Jewish law)

650 #0\$aFasts and feast\$xJudaism.

700 1#\$6880-06\$aRotshild, Mosheh ben Yosef.

880 1#\$6100-01/(2/r\$a[Name in Hebrew]

880 10#\$6245-02/(2/r\$a[Title in Hebrew]/\$c[Statement of responsibility in Hebrew]

880 14#\$6246-03/(2/r\$a[Title proper in Hebrew]

880 ###\$6250-04/(2/r\$a[Edition statement in Hebrew]

880 ###\$6260-05/(2/r\$a[Place of publication in Hebrew] :\$b[Name of publisher in Hebrew],\$c747 [1986 or 1987].

880 1#\$6700-06/(2/r\$a[Name in Hebrew]

U poslednjem primeru zapisa sa više pisama sledi se takode Model A. U ovom primeru jezik katalogizacije i bibliografske jedinice je arapski (arapsko pismo). Agencija za katalogizaciju pretežno koristi arapski u regularnim poljima.

Usmerenost teksta na arapskom jeziku u ovom primeru je zdesna nalevo unutar svakog potpolja, dok su sama potpolja beležena sleva nadesno. Stvarni unos svih podataka je u logičnom poretku (od prvog ka poslednjem), čiji delovi se mogu prikazivati u raznim smerovima zavisno od pisma i interfejsa za prikaz (ispis).

Primeri

040 ##\$a**\$bara\$c**

100 1#\$6880-01\$a[Name in Arabic]

245 10#\$6880-02\$a[Title in Arabic] /\$c[Statement of responsibility in Arabic]

250 ###\$6880-03\$a[Edition statement in Arabic]

260 ###\$6880-04\$a[Place of publication in Arabic] :\$b[Name of publisher in Arabic],\$c1997.

300 ##\$a[Physical description in Arabic] ;\$c[Dimensions in Arabic]

504 ##\$a[Note in Arabic]

650 #0#\$6880-05\$a[Topical term as entry element in Arabic]\$x[General subdivision in Arabic]

880 1#\$6100-01/(B/\$a Tunji, Muhammad.

880 10\$6245-02/(B/\$aJamaliyat al-lughah al-'Arabiyah/\$cMuhammad al-Tunji.

880 ##\$6250-03/(B/\$a al-Tab'ah 1.

880 ##\$6260-04/(B/\$a Bayrut :\$bDar al-Fikr al-'Arabi,\$c1997.

880 #0\$6650-05/(B/\$aLughah al-'Arabiyah\$xMunawwa'at.

MODEL B – JEDNOSTAVNI ZAPISI SA VIŠE PISAMA

Sledeći je primer zapisa sa više pisama koji sledi Model B. U primeru je jezik katalogizacije engleski (latinično pismo), te su napomene, predmeti, itd. na engleskom. Bibliografska jedinica je tekst koji se sastoji iz delova na ruskom jeziku (ćirilično pismo) i arapskom jeziku (arapsko pismo).

Primeri

040 ##\$a***\$beng\$c***

041 1#\$arus\$aara

066 ##\$b(N\$c(B\$c(3

100 1#\$aRuzhkov, V. I.\$q (Viktor Ivanovich)

245 00\$a[Title in Cyrillic] :\$b[Remainder of title in Cyrillic] /\$c[Statement of responsibility in Cyrillic]

246 31\$a[Title proper in Arabic]

260 ##\$a[Place of publication in Cyrillic] :\$b[Name of publisher in Cyrillic],\$c1988.

300 ##\$a [Extent in Cyrillic] ;\$c [Dimensions in Cyrillic].

650 #0\$aTechnology\$vDictionaries\$xRussian.

650 #0\$aRussian language\$vDictionaries\$xArabic.

700 1#\$aTkhorzhevskii, L. L.\$q(Lev L'vovich)

700 1#\$aShagal', V. E.\$q(Vladimir Eduardovich)

700 1#\$aMunir, Dawud Sulayman.

Ovaj primer je zapis sa više pisama koji sledi Model B. U ovom primeru jezik katalogizacije je ruski (ćirilično pismo), a bibliografska jedinica je tekst koji se sastoji iz delova na ruskom (ćirilično pismo) i na engleskom jeziku (latinično pismo).

040 ##\$a*\$brus\$*****

041 1#\$arus\$aeng

066 ##\$b(N\$C(B

245 00\$a[Title in Cyrillic]\$b Who is who in oil and gas industry of the CIS /\$c[[Statement of responsibility in Cyrillic]]

246 31\$aWho is who in oil and gas industry of the CIS

260 ##\$a [Place of publication in Cyrillic] :\$b[Name of publisher in Cyrillic],\$c1992.

300 ##\$a [Extent in Cyrillic] ;\$c [Dimensions in Cyrillic].

546 ##\$a[Note in Cyrillic]

650 #0\$a[Topical term in Cyrillic]\$z[Geographic subdivision in Cyrillic]\$v[Form subdivision in Cyrillic]

700 1#\$a[Personal name in Cyrillic]\$q[(Fuller form of name in Cyrillic)]

MARC 21 Bibliografski format Primeri zapisa MARC 21 – potpuni nivo

Kancelarija za razvoj mreže i MARC standarda
Kongresne biblioteke
(Network Development and MARC Standards Office
Library of Congress)

Navedeni primeri odražavaju primenu označitelja sadržaja u zapisima na potpunom nivou. Iako su podaci u sledećim zapisima uzeti iz stvarnih bibliografskih jedinica, ovi zapisi su uključeni samo radi ilustracije i nije obavezno koristiti ih za bibliografske svrhe. Stvaralac bibliografskih podataka se ne navodi u ovim zapisima – primerima. Polje 008/39 sadrži kôd d (Drugi izvori), a polje 040, potpolja \$a i \$c sadrže izraz <organization code> umesto važećeg MARC koda. Pored toga, polje 001 (Kontrolni broj zapisa) i polje 003 (Identifikator broja zapisa) sadrže izraze <control number> i <control number identifier>, respektivno, koji pokazuju da je ovaj zapis samo jedan primer. Sistemski generisani delovi Zaglavlja zapisa (*Leader* - LDR) predstavljaju se sa (*). U zapisima nedostaje sistemski generisani Direktorijum. Karakterne pozicije polja 008 izdvojene su u segmente da bi se poboljšala čitljivost. Iako se tačna segmentacija menja, prva dva segmenta uvek sadrže pozicije 00–05 i 06–14. Poslednji segment uvek sadrži pozicije 35–39.

Ovde su preuzeti sledeći primeri zapisa:

- [Knjiga \(Book\)](#)
- [Monografski sastavni deo \(Monographic component part\)](#)
- [Serijska/kontinuirana publikacija \(Serial/Continuing resource\)](#)
- [Mapa \(Map\)](#)
- [Film \(Motion Picture\)](#)
- [Snimak zvuka \(Sound recording\)](#)
- [Viševrsna građa \(Mixed Material\)](#)
- [Računarska datoteka \(Computer file\)](#)
- [Snimak video zapisa \(Videorecording\)](#)
- [Trodimenzionalna jedinica \(Threedimensional item\)](#)
- [Dvodimenzionalna grafika koja se ne projektuje \(Two-dimensional non-projected graphics\)](#)

Knjiga

Ovaj primer se može identifikovati kao zapis za štampanu tekstualnu građu prema kodu a u Zaglavlju/06, i dalje kao za monografsku publikaciju prema kodu m u Zaglavlju/07. Zapis sadrži polja za osnovnu bibliografsku informaciju (polja 100, 245, 260 i 300), kao i dodatna polja (npr. polja 020 (ISBN), 050 (Signatura Kongresne biblioteke), 082 (Broj Djuijeve decimalne klasifikacije), 246 (Varijantni oblik naslova), 500 (Opšta napomena), 650 (Predmetna kataloška jedinica – Tematski termin)).

```
LDR      *****nam##22*****#a#4500
001      <control number>
003      <control number identifier>
005      19920331092212.7
007      ta
008      820305 s1991##### nyu##### ##### #001#0# eng##
020 ## $a0845348116 :$c$29.95 (£19.50 U.K.)
```

- 020 ## \$a0845348205 (pbk.)
 040 ## \$a<organization code>\$c<organization code>
 050 14 \$aPN1992.8.S4\$bT47 1991
 082 04 \$a791.45/75/0973\$219
 100 1# \$aTerrace, Vincent,\$d1948-
 245 10 \$aFifty years of television :\$ba guide to series and pilots, 1937-1988 /\$cVincent Terrace.
 246 1# \$a50 years of television
 260 ## \$aNew York :\$bCornwall Books,\$cc1991.
 300 ## \$a864 p. ;\$c24 cm.
 500 ## \$aIncludes index.
 650 #0 \$aTelevision pilot programs\$zUnited States\$vCatalogs.
 650 #0 \$aTelevision serials\$zUnited States\$vCatalogs.

Monografski sastavni deo

Ovaj primer može se identifikovati kao zapis za štampani tekstualni materijal prema kodu a u Zaglavlju/06, a dalje kao monografski sastavni deo prema kodu a u Zaglavlju/07. Zapis ilustruje korišćenje polja 773 za povezivanje jedinice sa Matičnom jedinicom.

- LDR *****caa##22*****#a#4500
 001 <control number>
 003 <control number identifier>
 005 19920504100110.5
 008

860504	s1977####	mnua###	#####	#000#0#	eng#d
--------	-----------	---------	-------	---------	-------

 040 ## \$a<organization code>\$c<organization code>
 043 ## \$an-us--
 100 1# \$aNelson, Charles W.\$q(Charles Winfred),\$d1945-
 245 10 \$aStyle theory of architecture in Minnesota /\$cCharles W. Nelson.
 300 ## \$ap. 24-34, 36-37, 40-41 :\$bill. ;\$c29 cm.
 500 ## \$aTitle from caption.
 773 0# \$7nnas\$taArchitecture Minnesota\$gv. 3, no. 4 (July-Aug. 1977) \$w(OCOLC)2253666

Serijska/kontinuirana publikacija

Ovaj primer se može identifikovati kao zapis za štampani tekstualni materijal prema kodu a u Zaglavlju/06 /u, a dalje kao serijska publikacija prema kodu s u Zaglavlju/07. Zapis ilustruje korišćenje nekoliko polja vezanih za serijsku građu: polje 022 (Međunarodni standardni broj za serijske publikacije – ISSN), polje 042 (Kôd za autentičnost), polje 210 (Skraćeni naslov), polje 222 (Ključni naslov), polje 246 (Varijantni naslov/Sporedni stvarni naslov), polje 310 (Periodičnost tekuće publikacije), polje 362 (Datumi izdavanja i/ili Redna oznaka) i polje 780 (Jedinica koja prethodi ciljnoj jedinici).

LDR *****cas##22*****#a#4500
001 <control number>
003 <control number identifier>
005 19920716101553.0
008

791031	c19789999	dcuar	1#####	#0###a0	eng#d
--------	-----------	-------	--------	---------	-------

010 ## \$a###85649389#\$zsc#80000109#
022 0# \$a0273-1967
035 ## \$a(OCOLC)5629434
040 ## \$a<organization code>\$c<organization code>\$d<organization code>
042 ## \$alc\$ansdp
043 ## \$an-us---
050 00 \$aSK361\$b.U63a
082 00 \$a639.9/2/0973\$219
210 0# \$aAnnu. wildl. fish. rep.
222 #0 \$aAnnual wildlife and fisheries report
245 00 \$aAnnual wildlife and fisheries report /\$cUnited States Department of Agriculture, Forest Service, Wildlife and Fisheries.
246 14 \$aWildlife and fish habitat management in the Forest Service
260 ## \$a[Washington, D.C.] :\$bWildlife and Fisheries,
300 ## \$av. :\$bill. ;\$c28 cm.
310 ## \$aAnnual
362 1# \$aBegan with vol. for 1978.
500 ## \$aDescription based on: 1983.
650 #0 \$aWildlife management\$zUnited States\$vStatistics\$vPeriodicals.
650 #0 \$aWildlife management\$zUnited States\$vPeriodicals.
650 #0 \$aWildlife habitat improvement\$zUnited States\$vStatistics\$vPeriodicals.
650 #0 \$aWildlife habitat improvement\$zUnited States\$vPeriodicals.
710 1# \$aUnited States.\$bForest Service.\$bWildlife and Fisheries Staff.
780 00 \$aUnited States. Forest Service. Division of Wildlife Management. \$tAnnual wildlife report\$x0099-068X\$w(OCOLC)2242070\$w(DLC)75644790
850 ## \$a<organization code>\$a<organization code>\$a<organization code>

Mapa

Ovaj primer se može identifikovati kao zapis za štampanu mapu prema kodu e u Zaglavlju/06, i još preciznije – prema kodu d u polju 007/00. Zapis ilustruje korišćenje nekoliko polja

vezanih za kartografsku građu: polje 034 (Kodirani kartografski matematički podaci) i polje 255 (Kartografski matematički podaci), kao i polje 052 (Geografski klasifikacioni kôd).

LDR *****cem##22*****#a#4500

001 <control number>

003 <control number identifier>

005 19920506101053.0

007 dc#cen

008

850203	c19841980	dk#g###	###d##	###1###	eng##
--------	-----------	---------	--------	---------	-------

034 1# \$a\$b41849600\$dW1800000\$eE1800000\$fN0900000\$gS0900000

040 ## \$a<organization code>\$c<organization code>

052 ## \$a3170

100 1# \$aHarig, Karl-F.

245 10 \$aReader's Digest world antique spot globe /\$ccartography by Karl-F. Harig.

246 14 \$aReader's Digest world antique spot globe : encyclopedic handbook

255 ## \$aScale 1:41,849,600\$c(W 180° --E 180° /N 90° --S 90°).

260 ## \$a[Copenhagen] Denmark :\$bScan-Globe,\$cc1984, c1980.

300 ## \$a1 globe :\$bcol., plastic, mounted on plastic base ;\$c31 cm. in diam.

500 ## \$aRelief shown by spot heights.

500 ## \$aCover title of accompanying text: Reader's Digest world antique spot globe :encyclopedic handbook.

500 ## \$aGlobe lights up from inside by means of detachable electric cord and interior lightbulb.

500 ## \$aWhen the globe is lit, any place on earth can be pinpointed if the latitude and longitude are known. When these two facts are given, it is possible to adjust the two scales to the given figures of latitude and longitude. It causes a pinpoint of light to indicate where the place lies.

500 ## \$aAccompanied by text and index: Spot globe 2000 edited by Steen B. Bocher and Henrik B. Hoffmeyer. 17th ed., 1983. 168 p. : ill., maps; 15 x 21 cm.

650 #0 \$aGlobes.

700 1# \$aBocher, Steen Bugge,\$d1906-

700 1# \$aHoffmeyer, Henrik B.

710 2# \$aReader's Digest Association.

710 2# \$aScan-Globe A/S.

730 01 \$aSpot globe 2000.

Film

Ovaj primer se može identifikovati kao zapis za štampanu mapu prema kodu g u Zaglavlju/06, i još preciznije kao film prema kodu m u polju 007/00. Zapis ilustruje korišćenje više MARC elemenata podataka za opisivanje jednog arhivskog filma, koji uključuje: korišćenje karakterskih pozicija 09–22 u polju 007, i više pojavljivanja polja 007, 300 i 541 za nekoliko verzija filma koji je opisan. Drugi elementi vredni napomene uključuju: korišćenje polja 017 (Kopirajt ili Broj obaveznog primerka); polje 040, potpolje \$e (Konvencije opisa); polje 257 (Zemlja proizvođača arhivskih filmova); i polja 510 (Napomena o citiranju/referencama).

LDR *****cgm##22*****#a#4500

001 <control number>

003 <control number identifier>

005 19920513133548.3

007 mr#bf##dnnartnnac198607

007 mr#bf##dnnbdttnac198607

007 mr#bf##dnnaettnac198607

008

870505	s1918####	xxu055	#####	#####ml	####d
--------	-----------	--------	-------	---------	-------

017 ## \$aLP12321\$bU.S. Copyright Office

040 ## \$a<organization code>\$c<organization code>\$eamim

245 00 \$a=M'liss /\$cPickford Film Corp. ; supervised and directed by Marshall A. Neilan ; photoplay by Frances Marion.

257 ## \$aU.S.

260 ## \$aUnited States :\$bArtcraft Pictures Corporation,\$c1918.

300 ## \$a5 reels of 5 on 2 (1988 ft.) :\$bsi., b&w ;\$c16 mm.\$3ref. print

300 ## \$a5 reels of 5 on 2 (1988 ft.) :\$bsi., b&w ;\$c16 mm.\$3dupe neg.

300 ## \$a5 reels of 5 on 2 (1988 ft.) :\$bsi., b&w ;\$c16 mm.\$3arch pos.

500 ## \$aCopyright: Famous Players-Lasky Corp.; 18Apr18; LP12321.

500 ## \$aOriginally released in 35 mm..

500 ## \$aBased on a story by Bret Harte.

508 ## \$aPhotographed by Walter Stradling ; art director, Wilfred Buckland.

510 4# \$aNew York times film reviews,\$c5-6-18.

510 4# \$aVariety film reviews,\$c5-10-18.

510 4# \$aMoving picture world,\$cv. 36.1, p. 894, 897, 1043.

511 1# \$aMary Pickford (M'liss), Theodore Roberts (Bummer Smith), Thomas Meighan (Charles Gray), Charles Ogle (Yuba Bill), Tully Marshall (Judge Joshua McSnaggley), Monty Blue (Mexican Joe), Val Paul (Jim Peterson), Winnifred Greenwood (Clara Peterson).

520 ## \$aA western comedy-melodrama set in the mining town, Red Gulch, Calif. about the untamed daughter (Mary

Pickford) of the town drunk (Theodore Roberts) who falls in love with the new schoolteacher (Thomas Meighan) who is accused of murdering her father and the situations that occur during his murder trial.

- 541 ## \$3ref print\$Received: 8-20-80 from LC film lab;
\$cgift;\$aPickford (Mary) Collection.
- 541 ## \$3dupe neg\$Received: 11-20-79 from LC film lab;
\$cgift;\$aPickford (Mary) Collection.
- 541 ## \$3arch pos\$Received: ca. 1958 from USDA film lab;
\$cgift, copied from 35 mm nitrate on loan;\$aPickford
(Mary) Collection.
- 650 #0 \$aFrontier and pioneer life\$zWest (U.S.)\$vDrama.
- 650 #0 \$aTrials (Murder)\$vDrama.
- 700 1# \$aNeilan, Marshall A.,\$d1891-1958,\$edirection.
- 700 1# \$aMarion, Frances,\$d1888-1973,\$ewriting.
- 700 1# \$aPickford, Mary,\$d1893-\$ecast.
- 700 1# \$aRoberts, Theodore,\$d1861-1928,\$ecast.
- 700 1# \$aMarshall, Tully,\$d1864-1943,\$ecast.
- 700 1# \$aMeighan, Thomas,\$d1879-1936,\$ecast.
- 710 2# \$aArtcraft Pictures Corporation.
- 710 2# \$aPickford Film Corp.
- 710 2# \$aFamous Players-Lasky Corporation.
- 710 2# \$aPickford (Mary) Collection (Library of
Congress)\$5DLC

Snimak zvuka

Ovaj primer se može identifikovati kao zapis za snimak muzičkog zvuka prema kodu j u Zaglavljju/06. Zapis ilustruje korišćenje nekoliko polja vezanih za muzički materijal: polje 028 (Broj izdavača), polje 047 (Kôd oblika muzičke kompozicije) i polje 048 (Broj muzičkih instrumenata ili kôd glasova); kao i opštije korišćena polja: polje 045 (Vremenski period sadržaja), polje 505 (Napomena o formatiranom sadržaju) i polje 511 (Napomena o učesniku ili izvođaču).

```

LDR      *****cjm##22*****#a#4500
001      <control number>
003      <control number identifier>
005      19920705103300.0
007      sd#bsmennmplud
008      

|        |            |       |      |       |       |        |
|--------|------------|-------|------|-------|-------|--------|
| 870703 | s1985##### | enkmu | n### | ##### | ##### | #####d |
|--------|------------|-------|------|-------|-------|--------|


028 02 $aDCA 535$bASV
028 00 $aZC DCA 535$bASV
040 ## $a<organization code>$c<organization code>
043 ## $ae-uk-en
045 1# $bd1910$b1976$b1756$b1940$b1926
047 ## $asn$asu

```

- 048 ## \$bwd01\$aka01
- 050 14 \$aM248
- 100 1# \$aSmith, Daniel.\$4prf
- 245 10 \$aEnglish music for bassoon and piano\$h[sound recording].
- 260 ## \$aLondon :\$bASV ;\$aMitcham, Surrey :\$bDistributed by P.R.T. Records,\$cp1985.
- 300 ## \$a1 sound disc :\$banalog, 33 1/3 rpm, stereo. ;\$c12 in..
- 500 ## \$aAcc. of the 2nd work originally for orchestra; the 4th work originally for harpsichord; the 6th originally for violoncello and piano; the 7th originally for violin and continuo (?).
- 500 ## \$aDigital recording.
- 500 ## \$aaIssued also as cassette: ZC DCA 535.
- 505 0# \$aSonata in F Hurlstone -- Romance, op. 62 Elgar -- Four sketches Gordon Jacob -- Sonata no. 5 Arne ; arr. & ed. Craxton & Mather -- Lyric suite Dunhill -- Six studies in English folk song Vaughan Williams -- Sonata in F Avison ; arr. Atkinson.
- 511 0# \$aDaniel Smith, bassoon ; Roger Vignoles, piano
- 650 #0 \$aBassoon and piano music.
- 650 #0 \$aBassoon and piano music, Arranged.
- 650 #0 \$aMusic\$zEngland
- 700 10 \$aVignoles, Roger.\$4prf
- 700 12 \$aHurlestone, William Yeates, \$d1876-1906.\$tSonatas,\$mbassoon, piano,\$rF major.\$f1985.
- 700 12 \$aElgar, Edward,\$d1857-1934.\$tRomances,\$mbassoon, orchestra,\$nop. 62;\$oarr.\$f1985.
- 700 12 \$aJacob, Gordon,\$d1985-\$tSketches.\$f1985.
- 700 12 \$aArne, Thomas Augustine, \$d1710-1778.\$tSonatas,\$mharpischord.\$nNo. 5;\$oarr.\$f1985.
- 700 12 \$aDunhill, Thomas F.\$q(Thomas Frederick), \$d1877-1946.\$tLyric suite.\$f1985.
- 700 22 \$aVaughan Williams, Ralph,\$d1872-1958.\$tStudies in English folk song;\$oarr.\$f1985.
- 700 12 \$aAvison, Charles,\$d1710-1770.\$tSonata in F.\$f1985.

Viševrsna građa

Ovaj primer može se identifikovati kao zapis za zbirku viševrsne građe pod arhivskom kontrolom prema kodu p u Zaglavlju/06, kodu c u Zaglavlju/07, i kodu a u Zaglavlju/08. Njen fizički oblik se takođe identifikuje kao mikrofilm po kodu h u polju 007/00. Zapis ilustruje korišćenje nekoliko polja koja su definisana za arhivsku kontrolu: polje 245 (Područje naslova i podataka o odgovornosti), potpolje \$f (Uključeni datumi), potpolje \$g (Najvažniji datumi) i potpolje \$k (Oblik); polje 351 (Organizacija i uređenje građe); polje 506 (Napomena o ograničenjima za pristup); polja 524 (Napomena o preporučenom citiranju opisane građe); polju 544 (Napomena o lokaciji druge arhivske građe); polje 545 (Biografski i

istorijski podaci), kao i polje 555 (Napomena za kumulativni indeks i pomagala za pronalaženje).

LDR *****cpca#22*****#a#4500
001 <control number>
003 <control number identifier>
005 19920504111110.0
007 hd#afu---baca
008

870504	i18691946	ctu#####	#####	eng#d
--------	-----------	----------	-------	-------

010 ## \$bmsb/74##1195#
035 ## \$a(CtY)Film HM 129 (1827)
040 ## \$a<organization code>\$c<organization code>\$eappm
041 ## \$aeng\$afre\$aager\$aaita\$apol
100 1# \$aMalinowski, Bronislaw,\$d1884-1942.
245 00 \$kPapers,\$f1869-1946,\$g1914-1939.
300 ## \$a14 linear ft. (35 boxes).
351 ## \$aOrganized in four series: I. Correspondence. II. Writings, Lectures, and Research Materials. III. Writings of Others. IV. Special Files.
506 ## \$3Correspondence of Elsie Malinowska and Josefa Malinowska \$arestricted.
520 ## \$aCorrespondence, manuscripts of writings and lectures, fieldwork notebooks, photographs, memorabilia, and other papers of Bronislaw Malinowski.bThese materials reflect in some detail various aspects of Malinowski's research and other professional work in the areas of cultural anthropology and ethnobiology as well as his professional and personal associations with anthropologists, psychologists, and sociologists in Europe, Asia, Africa, and the United States. Of particular interest are the field notebooks, photographs, and other materials related to his work among the natives of New Guinea and the Trobriand Islands. Also included are some papers of members of Malinowski's family. Correspondents of note include Franz Boas, Marie Bonaparte, Pearl S. Buck, John Dewey, Havelock Ellis, Sir James Frazer, Anna Freud, Melville Herskovits, Aldos and Julian Huxley, Ernest Jones, Elton Mayo, Ashley Montagu, Wilhelm Reich, Bertrand Russell, Charles G. Seligman, Herbert Spencer, Beatrice Potter Webb, and Edward Westermarck.
524 ## \$aBronislaw Malinowski Papers. Manuscripts and Archives, Yale University Library.
530 ## \$3Fieldwork and correspondence excluding restricted material \$aAvailable in microfilm (7,121 frames on 7 reels, 35 mm.); \$bManuscripts and Archives, Yale University Library;\$cat cost;\$dHM129.
541 ## \$aMalinowski, Valetta;\$cgift;\$d1972.
544 ## \$dBronislaw Malinowski Papers;\$aLondon School of

Economic and Political Science.

- 545 ## \$aCultural anthropologist, teacher, and author; educated in Poland, Germany, England; field work in New Guinea, Australia, Melanesia, 1914-1918; taught at London School of Economics and Political Science, 1921-1942.
- 546 ## \$3Correspondence\$aEnglish, French, German, Italian, and Polish.
- 555 0# \$aUnpublished finding aid in repository. Microfilm guide available.
- 600 10 \$aBoas, Franz,\$d1858-1942.
- 600 10 \$aBonaparte, Marie,\$cPrincess,\$d1882-1962.
- 600 10 \$aBuck, Pearl S.\$q(Pearl Sydenstricker),\$d1892-1973.
- 600 10 \$aDewey, John,\$d1859-1952.
- 600 10 \$aEllis, Havelock,\$d1859-1939.
- 600 10 \$aFrazer, James George,\$cSir,\$d1854-1941.
- 600 10 \$aFreud, Anna,\$d1895-
- 600 10 \$aHerskovits, Melville Jean,\$d1895-1964.
- 600 10 \$aHuxley, Aldous Leonard,\$d1894-1963.
- 600 10 \$aHuxley, Julian,\$d1887-1975.
- 600 10 \$aJones, Ernest,\$d1879-1958.
- 600 10 \$aMayo, Elton,\$d1880-1949.
- 600 10 \$aMontagu, Ashley,\$d1905-
- 600 10 \$aReich, Wilhelm,\$d1897-1957.
- 600 10 \$aRussell, Bertrand,\$d1872-1970.
- 600 10 \$aSeligman, Charles Gabriel,\$d1873-1940.
- 600 10 \$aSpencer, Herbert,\$d1820-1903.
- 600 10 \$aWebb, Beatrice Potter,\$d1858-1943.
- 600 10 \$aWestermarck, Edward,\$d1862-1939.
- 610 20 \$aLondon School of Economics and Political Science.
- 610 20 \$aYale University.\$bDept. of Anthropology.
- 610 20 \$aYale University\$xFaculty.
- 650 #0 \$aAnthropology.
- 650 #0 \$aEthnology.
- 650 #0 \$aPsychology.
- 651 #0 \$aNew Guinea\$xSocial life and customs.
- 651 #0 \$aTrobriand Islands\$xSocial life and customs.
- 655 #7 \$aPhotoprints.\$2ftamc
- 656 #7 \$aAnthropologists.\$2lsh
- 852 ## \$aCtY-BR\$eBox 1603A Yale Station, New Haven, CT 06520

Računarska datoteka

Ovaj primer može se identifikovati kao zapis za računarsku datoteku prema kodu m u Zaglavlju/06. Zapis ilustruje korišćenje dva specijalna polja za elektronske izvore informacija: polje 538 (Napomena o detaljima sistema) i polje 753 (Sistemske detalji za pristup računarskim datotekama).

LDR *****cmm##22*****#a#4500
001 <control number>
003 <control number identifier>
005 19920401095900.0
008

870206	s1985####	miu##	#####	da#	#####	eng##
--------	-----------	-------	-------	-----	-------	-------

040 ## \$a<organization code>\$c<organization code>
100 1# \$aAshwell, Jonathan D.
245 10 \$aBookends extended\$[electronic resource] :\$bthe reference management system.
250 ## \$aV2.08.
260 ## \$aBirmingham, Mich. :\$bSensible Software,\$cc1985.
300 ## \$a2 computer disks ;\$c3 1/2-5 1/4 in. +\$e1 manual (107 p. ; 23 cm.)
500 ## \$aCopyright and manual by Jonathan D. Ashwell.
500 ## \$aContents of disks are identical.
520 ## \$aDesigned to save, retrieve, and format references, and to print bibliographies.
538 ## \$aSystem requirements: Apple Iie with 80 column card or Apple Iic;128K; ProDOS; printer.
710 2# \$aSensible Software, Inc.
753 ## \$aApple Iie.
753 ## \$aApple Iic.

Snimak video zapisa

Ovaj primer se može identifikovati kao zapis za projektovani materijal prema kodu g u Zaglavlju/06 i dalje kao za videozapis prema kodu v u polju 007/00. Zapis ilustruje korišćenje sledećih polja: polje 033 (Datum/vreme i mesto događaja), polje 508 (Napomena o saradnicima u stvaranju/produkciji), polju 518 (Napomena o datumu/vremenu i mestu događaja) i polje 521 (Napomena o ciljnoj grupi).

LDR *****cgm##22*****#a#4500
001 <control number>
003 <control number identifier>
005 19920626085055.4
007 vd#cgaizm
008

860626	c19861978	xxu-	#e#####	f#####vl	eng#d
		-			

033 20 \$a1978----\$a1982----

040 ## \$a<organization code>\$c<organization code>
043 ## \$an-us-nv
050 14 \$aF849
245 04 \$aThe Ninety-Six, a cattle ranch in northern Nevada
\$h[videorecording] / **\$c**produced by the American Folklife
Center, Library of Congress ;producer, Carl Fleischhauer.
246 1# \$a96, a cattle ranch in northern Nevada
260 ## \$aWashington, DC :\$bThe Center,\$c1986.
300 ## \$a1 videdisc (laser optical) :\$bsd., col. ;\$c12 in. +\$e1
explanatory booklet (67 p.).
440 #0 \$aVisual media from the American Folklife Center ;\$vno.
1
500 ## \$aTitle from data sheet.
500 ## \$aOne side CAV, one side CLV.
500 ## \$aDigital recording.
508 ## \$aPhotographers, Carl Fleischhauer, William H. Smock;
film editors, William H. Smock, Jonathan Davis.
518 ## \$aCreated during a field research project from 1978 to
1982.
520 ## \$aIncludes eighty minutes of motion picture highlights and
2,400 still images which focus on the work done by Leslie
J. Stewart and his men on the Ninety-six Ranch, a cattle
ranch in Nevada.
521 ## \$aSenior high school through college students and adults.
651 #0 \$aNinety-Six Ranch (Nev.)
650 #0 \$aRanch life\$zNevada.
651 #0 \$aNevada\$xSocial life and customs.
650 #0 \$aCattle trade\$zNevada.
700 1# \$aStewart, Leslie J.
710 2# \$aAmerican Folklife Center.

Dvodimenzionalna grafika koja se ne projektuje

Ovaj primer se, prema kodu k u Zaglavlju/06, može identifikovati kao zapis za dvodimenzionalnu grafiku koja se ne projektuje, a ilustruje vrstu zapisa koja se koristi za neku originalnu ili istorijsku jedinicu. MARC elementi podataka vredni pažnje u ovom primeru uključuju: polje 100, potpolje \$e (Vezni termin); polje 245, potpolje \$h (Medijum); polje 541 (Napomena o direktnom izvoru nabavke); polje 655 (Indeksni termin za žanr/oblik); kao i indikatorsku vrednost 7 u poljima 650 i 655 koja se koristi za citiranje izvora termina.

LDR *****ckm##22*****#a#4500
001 <control number>
003 <control number identifier>
005 19920513143848.3
007 kh#bo#

008

870504	s1917####	xxunnn	#####	#####kn	eng#d
--------	-----------	--------	-------	---------	-------

017 ## \$aJ225997\$bU.S. Copyright Office

040 ## \$a<organization code>\$c<organization code>\$egihc

100 1# \$aGilpin, Laura,\$ephotographer.

245 15 \$a[The prelude]\$h[graphic].

260 ## \$c1917.

300 ## \$a1 photoprint :\$bplatinum ;\$c15 x 20 cm.

500 ## \$aTitle from copyright information on verso.

500 ## \$aMounted on cardboard.

520 0# \$aEdith Rubel Trio (Edith Rubel, Brenda Putnam, and Maria Roemaet Rosanoff) performing.

541 ## \$cCopyright deposit;\$aGilpin;\$d1917.

610 20 \$aEdith Rubel Trio.

650 #7 \$aWomen\$y1917.\$2lctgm

650 #7 \$aMusic ensembles\$y1917.\$2lctgm

655 #7 \$aGroup portraits\$y1917.\$2gmgpc

655 #7 \$aPortrait photographs\$y1917.\$2gmgpc

655 #7 \$aPlatinum photoprints\$y1917.\$2gmgpc

Trodimensionalna jedinica

Ovaj primer se, prema kodu r u Zaglavlju/06, može identifikovati kao zapis za trodimenzionalni artefakt ili objekat koji spontano nastaje. MARC elementi podataka vredni pažnje u ovom primeru uključuju: podatke koje je dao katalogizator za polje 245 (Područje naslova i podataka o odgovornosti) i za polje 260 (Izdavanje, distribucija, itd. (impresum)) uz opštu napomenu u polju 500, kao i napomenom o rezimeu u polju 520.

LDR *****crm##22*****#a#4500

001 <control number>

003 <control number identifier>

005 19920902031155.0

008

870119	q18601869	xxunnn	#####	#####rn	####d
--------	-----------	--------	-------	---------	-------

040 ## \$a<organization code>\$c<organization code>

043 ## \$an-us---

045 ## \$aw6w6

050 14 \$aE468.9\$b.C3

245 00 \$a[Cannon ball]\$h[realia].

260 ## \$c[186-]\$e(United States :\$f[s.n.]

300 ## \$a1 cannon ball :\$blead, gray ;\$c10 cm. in diam.

500 ## \$aTitle supplied by cataloger.

520 ## \$a"12-pounder" cannon ball used in the Civil War.

650 #0 \$aOrdnance.

651 #0 \$aUnited States\$xHistory\$yCivil War, 1861-1865.

[Povratak na početak](#)

MARC 21 Skraćeni bibliografski format: izvori informacija za kôd organizacije

Ovo poglavlje sadrži bibliografske podatke izvora informacija za kodove organizacija korišćenih u formatima MARC 21.

- *MARC Code List for Organizations*. Washington, D.C.: Network Development and MARC Standards Office, Library of Congress. Online: www.loc.gov/marc/organizations/
- *Symbols and Interlibrary Loan Policies in Canada*. Ottawa, ON: Interlibrary Loan Division, Library and Archives Canada. Online: www.collectionscanada.ca/ill/s16-202-e.html